
INCUNABULA
L. Inc. Ст. 2 лат.
АСП.

HERBARIUS Moguntiae impressus. Mainz, Petrus Schoeffer, 1484.

4 ff.nn. (cum folio titulari), CL ff. cum 147 imaginibus, 19 ff.nn.

Defectus. Desunt ff.: LXXIV, CXLVIII - CXLIX, 20-um nn. (ultimum in libro).

Hain, 8444. - Pellechet, 1311. - Kocowski, B. Katalog inkunabułów biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu, 2340. - Vide etiam: Baer, J. Katalog Nr. 675, pos. 262.

1484 p.

Herbarius · Maguntie impressus Anno ℣ · lxxxnij ·

Henrik Hinrichs Schmis domine doctor Osnagensis Dauid

Rogatu plurimoꝝ imopū nūmoꝝ egentiū appotecas refutātiū occasione illa· q̄ necessaria ibidē ad corp⁹ egrū spectātia sūt cara simplicia et cōpōsita· nūmisq; plurimis oparāda· sed ad p̄sens mēs mea non se dūerit sed ad ea q̄ in priuatis locis quæ
ortis· siluis ac pratis inuenirī q̄ quorū p̄sentia
corpus hūanū egrū seu neutrū ad corpus sanū reduci poterit· testāte soierti medico Arnoldo de noua villa sic inquiēte in amplissimis suis· Cū NB.
quis poterit mederi simplicibꝫ frustra et dolose medicamīa ōpōsita querit ille· Ait ētiā Auicēna ij· libro· c· iiij· Medicine simplices habēt opationes vtles et ꝑticulares· Et cū penes corpus hūanū plures occurrunt actꝰ sc̄z circa p̄fecte sanū actus cōseruatiuus necessarius est· Circa sensibiliter lesum· actus curatiuꝰ inducēdus est· Circa vero insensibiliter lesū actꝰ p̄seruatiuus seu resūptiuus necessarius est· Cū ergo corpus egrū actū curatiuū requirat seu practicū· Obid p̄sens opūsculū suā sūpsit denominā cōnē Aggregatoꝝ practicus ꝛ simplicibꝫ· In quo quīs hoīm sibiipi subuenire poterit paucis deductis expēsis· aduersus quālibet egritudinē corpus hūanū a vertice capitis ad plantas pedū ab intra corpus focasq; affligentē iuxta tenorē plurimoꝝ solertiū medicoꝝ de simplicibꝫ ofuse tractātiū quoꝝ dicta ad practicā expertā sūt redacta· ut puta Auicēna princeps scō suo li· de simplicibꝫ· necnō serapio de simplicibꝫ· filꝫ pandecta et platearius ⁊c·
Oīmis ergo ofusio nouerca existit veritatis que

21288

ad p̄sens refutatur·cū oīa que a p̄mena origine p̄cesserūt racōne ordine et numero formata sūt et sic cognoscā habēt boecius in arismetrica sua Diuiditur ergo p̄sens liber in septē p̄ticulas·In prima p̄ticula tractat de virtutibus herbarū ad appotecā spectantiū in modū antidotoꝝ dispensatarū·In secūda p̄ticula innuit de simplicibꝫ laxatiuis et limitiu[illegible]catiuis superioribꝫ antidotis p̄me p̄ticule de[illegible]entibꝫ·In tercia p̄ticula detegitur de simplicibꝫ ofortatiuis seu speciebꝫ aromaticis·In quarta p̄ticula dilucidat[illegible]fructibus et seminibꝫ et radicibꝫ·In quinta p̄ticula de gūmis et eis similibus·In sexta p̄ticula de generibꝫ salis et mineris et lapidibꝫ·In septima p̄ticula et vltima cōsident de aīalibꝫ et p̄uementibus ab eis·que oīa ad practi[illegible]tis operis deseruire habent·

Pondus medicinale in figuris sic cognosces·
ʒ·ȷ·id est vncia vna·ʒ·ſ·id est vncia media·
ʒ·ȷ·id est Dragma vna·ʒ·ſ·id est dragma media
ℨ·ȷ·id est Scropulus vnus·ℨ·ſ·id est Scropulus medius·m·ȷ·id est manipulus vnꝰ·m·ſ·id manipulus medius· Ana·id est de quolibet eq liter·lb̄·ȷ·id est libra vna·lb̄·ſ·id ē libra media·
Et·ʒ·ȷ·facit duos lotones·Et·ʒ·ſ·vnū lotonem·
Et dragma vna·id est quarta ps vnius lotonis
Et·ℨ·ȷ·est tercia ps vnius dragme·

Capitula herbarū scōm ordinem alphabeti.

Cap̄ p̄mū de absintheo
Scōm de abrotano
Terciū de altea
Quartū de acoro
Quintū de acetosa
Sextū de agrimonia
Septimū de alleo
Octauū de alkakengē
ix. de ameos uel athana
Decimū de aneto
Vndecimū de apio
xij. de arthimesia
xiij. ō aristologia lōga
xiiij de aristologia rotū
xv. de asarabacca
xvj. de atriplice
xvij. de aaron uel iarō
xviij. de auricula mur
xix. de arnoglossa
xx. de ambrosiana
xxj. de affodillo
xxij. de agno casto
xxiij. de borragine
xxiiij. de buglossa
xxv. de bethonica
xxvi. de brauca vrsina
xxvij. de bleta
xxviij. de bursa pastor
xxix. de berbaris
xxx. de baselicone
xxxj. de brioma
xxxij. de cicorea
xxxiij. de calamento
xxxiiij. de centaurea
xxxv. de cartamo
xxxvi. de cinoglossa
xxxvij. de camomilla
xxxviij. de camepiteos
xxxix de capillis veneris
xl. de cepis
xlj. de coriandro
xlij. de custute
xliij. de cipero
xliiij. de celidonia
xlv. de catupucia
xlvi. de cucumere
xlvij. de calamo aromatico agresti
xlviij. de canapo
xlix. de dauco cretico
L. de dyptamo
lj. de esula minore
lij. de endiuia
liij. de eupatorio
liiij. de enula campana
lv. de epatica
lvi. de elleboro albo
lvij. de elleboro nigro

lviij·de ebulo
lix.de edera terrestri
lx.de edera arborea
lxi·de fumo terre
lxij de feniculo
lxiij·de fragaria
lxiiij·de fraxino
lxv·de gramis soli
lxvi·de galletrico
lxvij·de garioffilatā
lxviij·de genciana
lxix.de genesta
lxx.de gramine
lxxi.de hermodattulo
lxxij·de iusquiamo
lxxiij·de ysopo
lxxiiij·de yreos
lxxv.de iuniperis
lxxvi.de iringi
lxxvij·de lilio
lxxviij·de lupulo
lxxix.ō lappacio acuto
lxxx.de lactuca
lxxxi.de lenistico
lxxxij·de lauendula
lxxxiij·de laureola
lxxxiiij·de mellissa
lxxxv.de millefolio
lxxxvi.de malua
lxxxvij·de menta
lxxxviij·de melliloto
lxxxix.de matercaria
xc.de maiorana.
xci.de marubeo
xcij·de moro celsi et mo
rabaci
xciij·de mercuriali
xciiij·de mandragora
xcv.de nastarcio ortu
ano
xcvi.de nasturcio aq̄ti
xcvij·de migella co
xcviij·de nemifare
xcix.de origano
C.de piretro
Ci.de piomia
cij·de petrosilino
ciij·de polipodio
ciiij·de paritaria
cv.de portulaca
cvi.de polegio
cvij·de porro
cviij·de pentaffilone
cix.de pipinella
cx.de papauere
cxi.de populo
cxij·de pastinaca siluē
cxiij·de pastinaca stri.
domestica.
cxiiij·de rosa
cxv.de raffano
cxvi.de radice
cxvij·de ruta
cxviij·de rore marino

cxix·de rapa
cxx·de ribes
cxxi·de rubea tinctuꝝ
cxxij·de solatro
cxxiij·de spinacha
cxxiiij·de filere mōtar
cxxv·de sinapi
cxxvi·de squinanto
cxxvij·de serpentaria
cxxviij·de satirione
cxxix·de scicados citro
cxxx·de scicados arabi=
cxxxi·de spargo co
cxxxij·de saffina
cxxxiij·de spua vinā
cxxxiiij·de squilla
cxxxv·de sambuco
cxxxvi·de salice
cxxxvij·de sapifraga
cxxxviij·de stolopēdra
cxxxix·de scabiosa
cxl·de saluia
cxli·de spica romana
cxlij·de spica celtica
cxliij·de serpillo
cxliiij·de taxo barbato
cxlv·de tormentilla
cxlvi·de viola
cxlvij·de vga pastoris
cxlviij·de vrtica
cxlix·de valeriana
CL·de vsnea

Riotum

Riotum

Absintheū wermut

Absintheū est calidū in ꝑmo ḡdu et siccū in scḋo et habet pōticū ꝛ amarissimū saporē. et ꝺbz colligi in fine veris et in vmbra exsiccari ꝛ pānū seruatur. et est multe efficacie. Absintheū hz oppositas ꝓprietates scz laxatiuā. Laxat enī ex caliditate et amaritudie. et hz ꝓprietatē ostrictiuā qz cōstringit ex grossicie sbe. et sic absin. ōria opatur ideo nō dz exhiberi misi materia existēte digesta sic sua caliditate dissoluit. ꝛ pōticitate sua ostrigēdo euacuat. Absin. enī fortit aperit opilacōes epatis ꝛ splenis. ꝓptēa curat morbos ex opila-

calidū ꝛ ſicū

laxatiu

coſtrictiu

opilacō ſplenis ꝛ epatis

cõe ꝓ uemẽtẽs ut sũt ẏcteritia ẏdropꝫ ꝛc̃ notã
ter cũ ꝓuemãt ex cã frigida ut dic̃ auic̃ ij. cano
ne. c. ꝑmo q. ꝫ iij. ul. ℥. ſ. de ſucco abſin. mane bi
bite ꝑ dec̃ dies otinuãdo valde curat illas egritu
dines. ℞ apparet talis potus abhomiabilis. ideo
vꝫ ſibi miſceri zuc. ſufficiẽs ꝑ dulcoꝛa cõe. Vel
buliat abſin. in ſero capno miſcendo parũ zucri.
Vel fiat ſiropus ex eo iſto mõ diſpẽſando. ℞. ex
tremitatũ abſin. m. ſ. floꝛ cẽtauree floꝛ vi arũ
floꝛũ boꝛagis floꝛ tamariſti aã. ℥. ij. radic̃. reu põ
ticiliqricie aã. ℥. j. vuaꝛ paſſulaꝛ. ℥. ſ. oĩa cõtun
dãtur et buliant in aqua ad oſũptionẽ tercie p
tis. poſtea cola colatũ dulcoꝛetur cũ ſufficiẽti zu
cro et fiat ſiropus de quo ſumat tepide mane et
ſero ꝓ q̃libet vice in q̃titate medĳ ciphi. prius
ſumãtur pillule de reubarbaro. ꝛ oſortatiuũ dia
rodon albatis poſtremo. Itẽ abſin. vꝫ in alopi
cia ſcz in caſu capillorũ et in tinea. ℞. de abſin. et
abrotano ꝛ de ſpica celtica de q̃libet quãtũ placꝫ
et buliatur cũ vino ꝛ inde fiat abluco capit. Vꝫ
etiã ſuccus abſin. cũ melle uel farina ordei mixtus
ad liuoꝛẽ uel ad veſtigia circa oculos uel alio
locoꝫ ex cauſſione uel otuſione vemẽtia. Vꝫ ſuc
cus abſin. cũ puluere lũbricoꝫ mixtus cũ parum
melle otra vermes. Itẽ ſuccus abſin. oculo impo
ſitus vꝫ otra rubẽdinẽ eiꝰ et pãnũ. Itẽ vapoꝛ de
coctionis abſin. ex vino et aq̃ auri immiſſus vꝫ
otra ſoꝛditatẽ ꝛ timitũ eiꝰ. Et ſuccus abſin. cũ oꝛ
leo nucleoꝫ piceoꝫ auri immiſſus interficit vermes
Itẽ vinũ decoctionis abſin. cũ corticẽ citri vꝫ in
fetoꝛe oris ꝓuemente ex materia putrida in ſto
macho peccãte. Vꝫ ſuccus abſin. cũ melle mixtus
cõtra ebrietatẽ. Vꝫ etiã abſin. cũ arthimeſia ꝛ oꝛ
leo cõi coctũ fiat inde peſſariũ meſtruũ puocãdo

ij

Abrotanū stawortzel

Abrotanū calidū est in p̄mo et sic. in scdo Aui. calidy a ſuchy
Valet in alopicia et tinea ut sup̄ dictū est de ab- alopicia tinea
sin. Abro. valet ad accelerandū barbā z ei⁹ ortū barbam tucy
isto mō. ℞. suceū abro. cū oleo anetino vel oleo
de squinato miscendo de quo liniatur barba vel
alius locus depilatus. Item decoctio abrotani z pechy
ysopi cū liquericia buliendo in aqua cum zucro
pemdij dulcorando. multum valet ad diserasiā
pectoris ex causa frigida ab intra sumendo.

Sed ab extra liniatur minera pectoris cū butiro
mensis maij. vel cū vngento dialtee pro maiori
mollificacōne humorū peccantiū in pectore. po-
stea sumantur pillule de agarico p euacuacōne
materierū peccātiū p viā ductuū cōmuniū. deīn-
de sumatur diapenidiū vel diaprys salmonis p
cōfortatiuo. Itē abro. valet ptra vermes r lum-
bricos r ascarides. ℞. abro. cōtriti et pulueris lu
pinoꝝ aā. ℈. ſ. misce cum felle alicuius aīal et
oleo de absin. et fiat limimentū sup̄ intestina. Idē
valet succus abrotani r absin. cū lacte bibendo
Item succus abro. mixtus cū mirra in modū pes
sarij applicatus educit menstrua. secūdinā r fetū
mortuū eicit et clausam vuluā aperit et fleg-
matica apostemata ibidē nascentia sanat. ℣ vel fiat
suffumigiū. ℞. abro. saffine arthmesie aā. m. ij.
polegij origani tenacēti aā. m. i. asarebacce apij
aā. m. ſ. otūdantur oīa r fiat suffumigiū r potē-
ter ꝓuocat mēstrua. Item resoluit apostemata
flegmatica r dure resolucōnis si misceatur suc-
cus abro. cū farina ordei uel meller r supponatur
Item remouet ꝯcussiones laterū. Itē abro. fugat
venenosa aīalia si pomū in angulis domꝰ. ℣ vel
cū aqua decoctionis eiꝰ domꝰ vel cubile aspga-
tur. vel fiat fumꝰ in domo de abro. Itē abro. co-
ctū in vino et bibitū vz cōtra venenū. Et abro.
cōtusū cū sale et oleo cōi r pulsus manuū r pedū
in de vngātur. febrientis autē poxismi aufert ri-
gorē. Itē abro. coctū cū apio in vino r parū dul
coratū cū zucro stragwireā soluit et lapidē fran
git. Et qñ caput mungitur cū abro. contuso cum
oleo valet vertigini et scotomie.

vmes lubrā

mēstrue ꝓcedi
nab fetu mortuū
vlue vuluā

apostema

cōcussio laterū
venenosa aīalia

venenū

febres
stragwiria
lapidē

vertigo scotomia

Altea ybiszwortzel

Altea calida z hicca cū equalitate operacō z pprietas ipius est lemficare et maturare et mollificare et resoluere et abstergere. Semeñ et radix sunt maioris efficacie. no tanter radix viridis. Decoctio radicis altee et semmis eius cū abrotano et vino et potata vz strangwirie et lapidi et suppfluitatiby crudis et stiatice et vlceriby neruoz. Et qñ radix altee decoquit in aceto cū piretro et parum mastice et fiat inde ablutio oris tepide

Calida z sica

Stranguria lapis stiatica nerui vlcerati

dentiū dolor

fistulen̄do valet cōtra dolorē dentiū. Item semē altee
coctū cū allio z aceto et inde liniatur morphea in
sole eradicat eā. Item mixtū cū oleo et applicatū
morsui venenoso cōfert. Et silr valz in pūctura
apū. Item qñ bibitur radix altee cū vino aut aqua
cū parū mastice decocta curat vlcera intestinoz
et cōtusiones neruoz. Item radix altee vz apostem
matib⁹ calidis mamillaz et apostematib⁹ anir
tencōmi neruoz et apostematib⁹ duris et rofu
lis. et soluit apostemata inflata et tumorē in pal
pebris et glandes auriū et sedat dolorē iūcturarū
et vz ad extensionē neruoz decocta cū farina fe
nugreci et farina semis limi cū sepo anetir terpē
tina miscendo. qz resoluit et maturat et aperit a-
postemata. Idē mūdificat matricē et supfluita-
tes partus si inde fiāt pessaria. Item decoctio radi
cis altee et abrotam cū aceto et liniat sup alopi
ciā curat eā in sole exiccādo. Item decoctio semi⁹
altee et liquiricie et ficuū facta cū aqua dulcora-
ta cū zucro albo vz in tussi in cā frigida et facile
excreare facit sputū. Et phibet sputū saug uini
si addit⁹ dragantū. Item valet cōtra sitim et a
drem vrine. Et valet etiā in pleuresi et peripul-
monia tali mō. Re. radicū altee. ʒ. j. liquiricie. ʒ. ß
radicū cicoree ordei seminum q̄tuor frigidoz. se-
ndiuie. se. portulace. añ. ʒ. ij. florū violaz vuaz
passulaz añ. ʒ. ß. omnia cōtundātur et buliātur.
Et exhibetur eo modo quo superius narratū est
capitulo de absinthio.

aperphea
azorsh venenosh

pestino⁹ vlcera
apostema ma-
millaz z ani
scrofule / palpe
bre / glandes au
rū / podagr arte
tica / nerui

matrice

alopicia

Tussis

Sputu sanguis
tis dolor ri
ne pleuresis
peripulmonia

iiij

Tatarskie Ziele

Tatarskie ziele

Acorus Gellilien

Acorus calidus est et sic. in 1co. habet virtutē dimrctica dissolutiuā absterſiuā r apitiuā. Acorus ergo vz ad dissoluēdū duriciē splenis. et vz cōtra opilationē splenis et epatis ex cā frigida puenientem. isto modo dispensando. ℞. radicem acori cōquassati quartā. lb. humectetur radix in aceto ad tres dies cui adde radicē reupontici. z. ij florū borag mis stolopendrie añ. m. ſ. semmis amſi liquiricie añ. z. ij. vuaz passulaz. z. ſ. omma

Calfz r ſicā Splenis dimia r opilacō et epatis

grosso modo trita et bulita in aqua simplici duarū librarū ad ablūptionē tercie ptis cola et colatū dulcorando cū zucro q̄ sufficit et fiat potus mane et sero tēpide sumēdus p̄ q̄lib et vice in quātitate medij ciphi. Postea sumātur pillule ut puta. ℞. masse pillularū de reubarbaro. masse pillularū de lapide lasuli aā. ʒ. ſ. misce cū siropo de stolopendria et fiāt pillule. vij. aut. ix. Deinde sumatur diagalange vel diabo[illegible]ragimatū p̄ c[illegible]ortatiuo. postremo vngat̄ minera splenis ac epatis cū vngento dialtee p̄ mollificacōne materie opilantis. Item vinū etiā decoctionis acori valet ad idem sed nō febricitāti. Valet etiā acorus cōtra ictericiā coctus cū stolopēdria et endiuia et liquericia et quatūor seminibꝫ frigidis colatum cū zucro albo dulcoretur sumatur ut supra. Item acorus valet cōtra albugīnem seu pannū oculorū. ℞. succi acori et feniculi aā. ʒ. iij. lapidis calaminaris. ʒ. j. aloepatici thutie aā. ʒ. ſ. terēdatur subtilissime et buliātur parū p̄ incorporationē. et fiat colatura p̄ pannū quo vtatur ad oculos cū pēna guttatim applicando. Item succus acori datus in potu vel eius elixatura p̄uocat vrinā q̄ abstergit et aperit. et valet dolori lateris et pulmonis. et idem valet morsibꝫ venenosis. Valet etiā ad dolorē matricis q̄n fit cukacisma. i. sessio sup acorū decoctū. Dicitur quādo quis penes se gestat acorū nū quā incurret fluxū sanguinis vel spasmū. dicit Pandecta.

Sauramb.

Acetosa Suerampricb

Acetosa alia est domestica alia siluestris. nã frigida est in ꝑmo et ficca in ſcõ. In ipa est ſtipticitas et acetoſitas ſupat coleꝝ. et acetoſe hũditas est laudabilis. Radix acetoſe cũ aceto cocta confert ſcabiei vlceroſe et excoriacõi vnguis. Idẽ vz otra morpheã et ſerpiginẽ a filibꝫ defeda cõmbꝫ cutis. pluribꝫ vicibꝫ talia loca mungẽdo Poſtea vngãtur talia loca ſcabioſa cũ tali vngento. ℞. ſuccꝰ acetoſe. ʒ. ij. terpentine. ʒ. ſ. ſalis

frigida et ſicca

Colerã

Scabiei vnguis excoriacõ

morphea et serpigo

ACП2 12T.

cōis·ʒ·ʃ·misce cū oleo laurino et fiat vnguentū cir
Ictericia caigne incorporādo Item acetosa vz otra ictericiā
ex opilacōne causata a cā calida· Vnde decoquatur acetosa cū aqua endinie et cū q̄tuor semmi=
bus frigidis et inde potetur· Vel coquaf cū vi=
no albo subtili et ℔ vnū bibatur et vz otra icte
riciā a cā frigida· Et tale vnū dicit sedare naus
Nausea fiam· Item acetosa vz otra pūcturā scorpionis vel
Scorpionis pūc altērius aīalis venenosi· Vnde dicit Serapio et
tura Auicēna q̄ si q̄s comedat de acetosa vel bibat
de eius decoctōne et postea pūgitur a scorpione
nō nocet ei pūctura et ita valet cōtra venenum
Pestilencia Item aqua acetose mixta cū parū tyriace valet
cōtra pestilentiā· Vnde ℞· aque acetose·ʒ·ʃ·et·ʒ·
·ʃ·tyriace misce et fiat haustus qui detur tepide
circa medū noctis· deinde tegatur patiēs ad p=
uocationē sudoris istud p expto habeatur· Item
acetosa habet acetositatē et stipticitatem mani=
festas in suo sapore adeo q̄ curat vlcera intesti=
Vlcera intestinorū et nore et fluxū ventris· Et virtus seminis eius est
ventris, fluxus q̄ Emo= fortior in stringendo ventrē· Valet etiā in fluxu
rroide Ebrios q̄ emorroidarū succus acetose bibitus· et valz etiā
Scrofule ebriosis· Item fit ex acetosa emplastrū ad scro=
phulas· Dicit q̄ si eius radix suspenditur in col
Dolor capitis lo habentis scrophulas imuetur ab ea Auicēna
Valet etiā succus eius vel decoctio acetose cum
vino p dolore dentiū tepide abluendo os· Item
Vlcera fluxus radix eius trita et bulita cū vino valz fluxui ma
lapidis vlcera tricis et frangit lapidem in renibz· Idem valet
intestinorū p rasure intestinorū· Auicennā·

vj

Agrimonia Odermenich

Agrimonia est calida et sicca in secundo. Decoctio radicis eius cum saluia et pmula veris apriet fluxum menstruorum cum vino veteri vj ad palatum. isto modo siropum dispensando. Et radices agrimonie saluie pmule veris aā. m. j. radicis pionie catapucie aā. m. ß. castorie caleboci cinamomi aā. ʒ. ij. condūdantur grosso modo et buliant cum vino veteri duabus libris ad cōsūptionē tercie partis cola colatum dulcorare cum sufficienti melle despumato et fiat

calida et siccata palatum

digestiuū. de quo sumat mane et sero tepide pro qualibet vice in quātitate medij ciphi. quo siropo cōsumpto sumantur sequētes pillule in sero eūdo vermitū. ℞. masse pillarū de euforbio masse pillularū fetidarū. aā. ʒ. ſ. misce cū siropo de scicaribus et fiāt pillule. vnj. aut. ix. Postea sumat diacastoreū vel diamusci ꝓ cōfortatiuis mane et sero assumēdo. vngendo etiā nucham. i. posteriorē ptem colli et loca palliata cū isto vngēto parū pus calefacto. ℞. succi agrimonie sinapis pulpe semmis pionie aā. ʒ. j. castorei piretri aā. ʒ. ſ. croci. ℈. ſ. cōterantur et misceātur cū oleo de castoreo parū cere circa ignē in corpora vngentū molle. Item succus agrimonie clarificatus in quo imbibatur parū thutie pulueriſate lento igne incorporate et cū residentiā fecerit vt frigide applicari oculis et clarificat eos. Item succus agrimonie cū farina fenugreci et boli armeni cū auxugia porci miscendo valet contra dolorē et tumorem membroꝝ. Agrimonia sūpta in cibis vel oleribus mixta cū bletibo et spinachia vt ad dolorē ventris et splenis. Item agrimonia est diuretica valde et viridis trita et cū aqua acetoſe potata vt ad antraces. i. pustulas malas. et ad morsum serpentū et canis et hominis rabidi. Et vaſlet similiter ab extra applicando.

viij

Czosnek

Alleum knobelauch

Alleū est planta ēt est dūplex. aliud est domesti-
cū. aliud siluestre qđ scordion dicit est calefacti-
uū ꝛ exiccatiuū in tercio vsq; ad q̄rtū. ꝛ siluestre
plus illo. vnde facili p̄t dispom q; fiat venenū
et hoc illo mō. capiat semē allei ꝛ seminet et ex il
lius allei ꝓducti semie iterū seminet et hoc fiat
quinquies vel pluries. tūc alleū posterius pro-
ductū erit venenū quare alleū ꝺplantari et nō
semiari ꝺbz. hoc fit cōiter ꝓpter causam iā dictā

Caliđ ꝛ siccū

alopicia

licet ortulam eā ignorāt Itē alleū ofert alopicie
puemēte ex putrido hūore. Si misceat alleū cō
tritū cū oleo lauri uel cū feciby olei cōis de illo li
matur locus et valz. Itē alleū cōtusū applicatū vl
ceribus humidis et furfuribz capitis ofert. Idē
vz cōtra pediculos r lentes r si assiduat eius cō
mestio vz ad idē. Itē dicūt doctores q assidua ei⁹
cōmestio inducit sodā id est dolorē capitis .imo
magnus vsus allei crudi inducit leprā et hm̄oi
graues morbos. Itē alleū notāter crudū omestū
debilitat visū q multū exsiccat ꝫ humidis ocu-
lis nō obest. Itē decoctio allei cū mastice et pire-
tro valz dolori dentiū cū os inde tepide abluitur.
Alleū coctū r assatū cū zucro mixtū omestū clarifi
cat vocē r ofert tussi antiquē r dolori pectoris ex
frigiditate. Valet etiā alleū hñtibz grossos hūo
res et viscosos in stomacho qm̄ ē calefactiuū in-
stitiuū et resolutiuū. Itē ofert alleū illis q̄ vsi sūt
fungis. nā fungi dicūtur venenosi rōe excessiue
frigiditatis. Silr vz rusticis qui excessiue bibūt
aquā frigidam et vtūtur cibis grossis r frigidis
ꝓpter hoc ōr q alleū sit teriaca rusticoꝝ. et alleū
rectificat aquā bibitā post ei⁹ omestionē quare
vz nauigātibz q̄ bibūt aquā sepe nūo corruptā
Itē alleū otritū r sūptū cū aqua mellis educit sol
uēdo flecma et vermes. Itē alleū est valde sedati-
uū inflationū q̄ fiūt ex vētositate. vnde dicit Ga-
li. de ꝓseruacōe sanitatis q alleū plr resoluit vēto
sitates alijs medicinis vētositatum resolutiuis.
Itē valet succus eius ad remouendū morpheā
ad vngendū eā ꝑus scarificatā. Item cōtra feto
rem allei cōmesti valet radix yreos cōmesta.

vlcera fistula ma
ligna pediculi r
lendes

dolor dentiū

vox. Tussis
pectoris Stoma
chus flegma

fungi. aqua fri
gida bibita

flegma ventos
ventositates

morphea

viij

Alkakenge Bovrellen

Alkagenge est vna spēciēs solatri et ē frigida et sicca citra sēm gradū. et habet folia similia foliis solatri. et habet fructum in cista rotundū similem vesice. et est fructus granū rubicundum simile vue. et virtus eius proxima est virtuti vue lupine. Alkakenge delet fistulas. succus eius mixtus cum succo celidonie et cum vitriolo romano puluerisato intromittendo fistulis pluribus vicibus et interpellatis temporibus ab-

frigida et sicca

fistula

luatur fistula cū melle rosato donec̄ mortificetur fistula hoc sencies cū virulentia amplius emanare nō habet sed sanies alba tūc ꝓpinqua est cōsolidacōi. Valz etiā ad antiqua vlcera auris et ad vlcera inflata qñ tota herba cū stipitibus cō quassata cū aceto ibidē loco emplastri apponatur. Confert etiā asmati et inflacōi epatis et ꝓtericie et difficultati vrine et stranguirie quia ꝓuocat vrinā ⁊ dissoluit calculū in rembz seu in vesica peccantē in forma potus sumēdo. ℞. succi alkakenge succi petrosilini aā. lb̄. ſ. semmis feniculi. ſe. apij. ſe. lactuce. ſe. saxifrage ul' milij sol' aā. ʒ. ij. vuaꝝ passularꝝ floꝝ violarꝝ aū. ʒ. ſ. bulliantur omnia in aqua et parū vini albi ad cōsūpcōnem tercie ptis et coletur ⁊ dulcoretur cū zucaro albo q̄ sufficit et fiat siropꝰ valēs ad ea ut supranarratū est mane et sero tepide admistrando ꝓ qualibet vice in quantitate medij ciphi quo potu cōsumpto sequētes pillule sumātur citra medium noctis. ℞. masse pillularꝝ fetidarꝝ. ℥. ij. masse pillularū de miserion. ℥. i. misce cū siropo acetoso de radicibz et fiant pillule. ix. altera die sumatur electuariū ducis vel dialacca ꝓ cōfortatiuo Item valet succus alkakenge bibitus apostematibus intrinsecis et extrinsecis et p̄cipue grana alkakenge bibita valent vlceribz renū ⁊ vesice

vlcera auris vlcera inflata

asma epar et ytericia vrina stranguria calculus

apostema intrinseca renū et vesice

ſe

Polypodium

Ameos Heynfar

Ameos ſeu athanaſia ſeu tanacetū eſt plāta cuius ſemine vtimur in medicinis. et eſt calida et ſicca in tercio. Valet in doloribus vētris ex vētoſitate cauſatis. Et eſt puocatiua vrine et menſtrui ad hec oia valet decoctio eius cū vino in cā frigida vel fiat decoctio cū aq̄ in cā calida. Jtē ſuccus ameos cū melle mixtus vſ interficiēdo vermes in vētre peccātes noie aſcarides vel cucurbitini ex groſſo flecmate puenientes. Jtem mundificat

Calida z ſicca

vent et victoſitas / aperitiua vrine

vermes lucrtus

renes et venas mineraleas ideo valet calculosis et patientibo strāgwireā seu difficultatē vrine ideo valet ad illa decoctio athanasie acuminando cū semine feniculi. se. petrosilini. se. spargi. se. alkakenge cū melle despumato potādo. Decoctō etiā eius cū stolopendria et foliis sene et seminibo petrosilini et feniculi et brusti spargi cum vuispassulis et liquricia cū zucro dulcorādo vz in forma potus cōtra febrē quartanā mane et sero sumendo p qualibet vice in quātitate medij ciphi. Desup sumendo tales pillulas. ℞. masse pillularū de lapide lasuli masse pillularum de reu barbaro. añ. ʒ. ſ. diagredij ℈. iij. masticis gra. j. misce cū siropo de stolopendria et fiāt pille. ix. Postea sumatur metridatū cū vino p vna vice. ʒ. j. vel. ʒ. ij. Item decoctio eius in aqua cū farina tritici et parū mellis miscendo et cū tali vngatur facies detergit maculas morpheatas et limorem eius. Itē suffumigatio facta ex landauo et succo ameos mūdificat matricē. Item decoctio eius cū melle despumato cū puluere yreos miscendo in potu sūpta valet in discrasia anhelitus et pectoris facilitando sanem pectoris p viam screatus eūacuando. Item decoctio eius cū mēta et parum galange valet ad nauseam et subuersionem stomachi.

renes calculg
strāguria vri-
na

q̄rtana febris

a3ophica

matrix

asma pectg
plegma nausea
stomachi

Anetū Dille

Anetū est calidū inter̄ scōm et tertiū g̃ō. et siccū inter̄ p̄mū et scōm g̃. Et qñ aduritur fit siccū in scō. Est resolutiuū ꝛ maturatiuū apostematū ꝛ vlcerū. notanter semen aneti intelligit̄ otusum cū radice altee ꝛ auxugia porci vz ad apostemata flecmatica maturāda ea ad semei generationē. Et cinis seminis aneti cōbusti valet vlceribus exiccando ea cū puluere radicis yreos nitscendo Item oleum aneti cōfert doloribus neruorum et

Calidꝫ ꝛ siccū

apostema vlcus

Nervi

iũctuarũ cũ vngẽto dialtee miscendo. Oleũ etiã aneti cũ oleo papaueris mixtũ inducit somnum vngento eũ eo tempora. Itẽ oleũ aneti cõfert dolori auris eius hũiditatẽ exsiccãdo mixtũ cũ oleo amigdularũ amararũ tepide auribus instillando. Et assiduatio seminis aneti cõmesti debilitat visũ Auicẽna. Item semen aneti valet ptra viciũ pectoris ex frigiditate puemẽs. Vnde ℞. ficus. v. aut plures in succo aneti imbibitas in nocte cũ parũ seminis anisi et ysopi et liquericie cũ vino buliẽdo. deinde coletur ⁊ colatura detur patienti. facit enim exereare flecma in stomachũ cõuersũ. Itẽ puluis seminis aneti in sorbicõnibus vel in iure carnũ vel in pulmentis exhibitus vt mulieribus qe facit lac habũdare in mamillis. Confert etiã semen aneti effectũ singultui puemẽti ex replecõe cibi natãtis in stomacho. Idẽ vt dolori ventris pungitiuo. Valet etiã cimis aneti applicatis emoroidibus natis et ano et virge vlcerate et tumefactionibus testiculorũ. Itẽ decoctio seminis aneti cũ mastice vt cõtra vomitũ et nauseã et singultum ex frigida cã. Et frequens vsus aneti nõ valet. qe anetũ crebre sumptũ abscindit sperma. aiũt Auicẽna et Serapio. Et qñ mulieres sedent in decoctione aneti hoc cõfert dolori matricis. Itẽ valet semen aneti tritũ et pulueriſatũ vlceribus habentibus saniem. cito incarnat et resoluit ea. Auicenna Serapio Pandecta.

Eſ

Apium Eppe

Apium eſt calidū in p̄mo ēt ſic. in ſcō o g̃. Avicē. ſed ſcōm platearīū eſt ca. citra terciū g̃. et ſiccū in medio terciī. Eſt reſolutiuū inflacōis. aperitiuū opilacōnis. et ſedatiuū doloris. ēt ſūt plures ſpecies apiī. domeſticī r ſilueſtre. et ālīud qđ oritur in aqua. Et ſemen apiī debēt ſumi in medicinis qz in eis ē maior virtus. Semen apiī maſticatū vz in fetore oris. Apiū etiā vz in opilacōne ſplenis r epatis ex cā frigida. ℞. ſucci apiī. ʒ. iīj ſtolo

Calidū r ſiccū

ſuffluū opilatiū

oris fetor

opilatiū ſplenis et epatis

pendrie borragims añ.m.ſ.radicū acori brūſti
ſpargi añ.ʒ.ij.ſeminū feniculi petroſilim añ.ʒ.ſ.
fiat decoctio in aqua ad cōſūptionē medietatis
coletur et colatū dulcoret cū ʒucro albo et fiat
potus quo vtatur ut ſup̄ dictū eſt.ca.ix.cū ſuis
pillulis et cōfortatiuis exhibendis. Et empla-
ſtrū factū cū ſucco apij et ſemine aneti et radice
altee cū parū butiri manj miſcendo.cū quo empla
ſtretur regio ſplenis et epatis et valz decopilādo
ea. Item ſiccus etiā apij cū milio ſolis z ſaxifra
ga et ſemine alkakenge ex hijs fit ſiropus cum
vino et ʒucro et valet ad frangendū lapidē cum
de eo potatur. Itē apiū valet ad alopiciā quādo
bulitur apiū cū abrotano in lixiuio quo abluat
caput. Itē apiū mutat ad epilentiā. Vnde dicit
Ga.q pregnātes nō debent vti eo. qz ſoluit re-
tentacula fetus et in corpe infantis putrida apo
ſtemata.et ſcabiem facit naſci. et lactantes pue
ros abſtineāt ab apio.ne puer fiat inſipiens et
epilenticus. qz diſſoluit materiā et eam mouet
ſurſū. et meatus pueroz ſūt ſubtiles et ꝓpter eo
rū cōſtrictionē parati ſūt ad epilentiā. Item de
coctio radicis apij et feniculi in ſucco fumiterre
et ſtoriole cū parū ʒucri dulcorando fit ſiropus
cōtra ydropiſim ex flecmate. Item valet contra
yctericiā ꝓuenientē ex opilacōe. Item apiū de
coctū in vino cū ſeminibz feniculi petroſilim et
milio ſolis valet ad ſtrāgwiriā et ꝓuocat vri-
nam et menſtruū.et eo magis ꝓuocat vrinā qñ
miſcetur licontropon in tali decoctione.

epilen opilacō

ſapiē

Alopicia

ydropē

ſcetericia

Strāgwiria vria
ꝓuocat

xij

Bylica

Arthimesia Bifoilz

Arthimesia est herba calida ⁊ sicca in tercio ꝺm platearij. et dicitur mater herbarū. cuius folia sūt maioris efficacie p̄cipue i virda q̄ exsiccata. Arthimesia est aperitiua valde ideo valet in opilacōmbo splemis ⁊ epatis ex cā frigida. fiat decoctio eius ⁊ stolopendrie et parū absin. cū vino et zucro dulcorata. Idem valet in yctericia vicio splemis cui addatur parū floꝝ centauree. Et residuū de herbis relictū applicet regiōi splemis

Calid et sic

splemis opilac et epatis

splen

splen

agenstat

fetu motuu

menstat

tenasmo

mulr infecunda sine sterilis

glandines ta aum aut aures

Genoa

pedu dolor extinguit

tepite. hoc idem valebit ad splenis tumorē. Itē balneū factū ex aqua decoctionis arthimesie et foliorū lauri et athanasie in quo mulier sedet vel vulua fomentet multū vz ad puocādū mēstrua et fetū mortuū expellēdo. Et arthimesia cocta cū folijs lauri cū oleo olīue vel nucū valet ad menstrua puocādū et inde matrix pessariset. Cōtra thenasmonē ex frigiditate. recipiat patiens panū fumū colifomie posite sup carbones. deinde caleſiat arthimesia in vino et posita sup lapidē molarem et sedeat desup patiēs pbatū est. Valet etiā puluerisata arthimesia cū rasura eboris et cornū cerui et nucē muscata cū melle mixta et vino decoctionis arthimesie potata mulieribo nō fecundis qz valet cōtra sterilitatē factā ex humiditate. Pandecta et Platearius. Nam si esset sterilitas ex siccitate obesset qđ potest ppendi ex cōplexione mulieris si sit pinguis vel macilēta. et vtatur tali mane et sero in modū electuarij. postea balneatur et fomentetur vulua et pessarisetur ut supī minuatū est. Valet etiā puluis arthimesie et marubij cōtra glandines que nascūtur circa anū aut aures. pmo sarisicetur. postea apponatur puluis eius. Arthimesia fugat demonia posita vel fumigata in domo. Itē ipa cōtusa cū auxugia et suppositā pedū dolorem tollit eritinere.

Държавна дезинфекционна библиотека
№ СТ 21288

Lokownak długi

Aristologia longa Osterlocki

Aristologia habet duas species sc̃z longā et rotundā. ambe sūt calide in p̃mo g̃. et sicce in sc̃o
Sc̃m aliquos sūt calide in tercio et sicce in sc̃o
Longa aristologia est absterſiue et calefactiue virtutis. ideo valet in vlcerū incarnationibus.
Pulvis aristologie longe cū puluere p̃reos mixtus multū valet in cōsolidacōne vlcerū. Cōtra asma humidū. ℞. ptes duas aristologie longe et mediā ptem genciane cū puluere p̃reos cōfi-

Calidy a sicc.

vlcy

asma

ciantur cū melle despūmato et tale electuariū dē-
venenū et mors malū venenosor tur. Contra venenū et morsū animaliū veneno
sor detur puluis eius cū succo rute vel mente cū
parum mellis. Puluis radicis aristologie longe
vlcꝰ sanat vlus fistula mortuā carnem corrodit in vulnere et fistulis fi
at licimū et melle munctū et desup puluis aristo
logie longe spergatur et intromittatur fistulis
et cōfert. Item ad expellendū fetū mortuū et vi-
fetus mortuus secundina uum et secundinā depomit. Fiat decoctio aristo-
logie lōge cū pipere et mirra et de ea sumatur in
potu. Sed ab extra fomētetur matrix cū decocti
one radic. aristologie longe cū vino. Et vtatur
etiā pessarijs factis ex radice decocta cū oleo et
mirra et pipere. Item infixa corpori et vlceribꝰ
infixa corpi seu vulneribꝰ euocat puluis aristologie longe
cū radice preos ⁊ radice diptami cū melle misce
do in modū vngenti vulneribꝰ talibꝰ applican
do. Item aqua decoctionis aristologie lōge vꝫ
epilenticis ex grosso humore afflictis. Et silr va
let asmaticis ex simili humore laphis. Item ad mē
Epilepsia bra spasmata sup oīe medicamen est vtilis ari
asma stologia longa trita mixta cū radice altee cōtu-
spasmus se cū oleo et auxugia porci misce vngento talia
loca aristologia sicca fumigata in domo fugat
demonia Pandecta Item aristologia decocta in
demonia podagr aqua et bibita valet podagricis.

Aristologia rotūd· hoilwortz

Aristologia rotūda est eiusdem caliditatis ⁊ hi citatis ut longa· Et rotunda magis cōpetit me dicine p̄cipue radix eius· habet autem virtutem dissoluendi cōsumendi et expellendi· Et radix debet colligi ante p̄ductionem florum· Radix aristologie rotūde vtilissima est ad curas· q̄ magis habet subtiliare· ergo p oīa rotūda efficaci oī est longa· In quibꝫ vulneribꝫ aut alīs discra sīs volumꝰ grossum hūoꝛē fortius subtiliare.

Calig ⁊ siccū dissolut

aristologia rotunda est in columis Pandecta.

Scabies

Item pulvis aristologie rotunde confectus cum succo lappacij et fumiterre et parum aloe patici et calce vive cum oleo laurino mixtus vel contra scabiem. Pulvis etiam aristologie rotunde in vlceribus carnem mortuam corrodit. et notanter in fistulis exstirpare facit cum melle miscendo. Item ad ulcera epilentia et palisim vel ungentum factum ex pulvere aristologie rotunde. ℞. pulveris .ij. et castorei vnam partem et sulphuris vivi et euforbij ana partem mediam misce cum oleo de castoreo et cera q sufficit et fiat ungentum unde ungatur nucha cum spina dorsi inferius. Item vinum decoctionis aristologie ro. rasure rapij vel pulvis cauda menstruata et fetum mortuum et vinum et secundina de tali potando. Pessaria ex hijs facta cum melle valet ad idem addendo mirram. Item decoctio aristo. ro. et ysopi et liquiricie cum vino vel asmaticis. Valet etiam pulvis aristologie ro. cum pulvere aloe et calce vive cum melle mixtum ad vlcera cancrosa in naribus. Item vel etiam aristologia ad dolores qui fiunt propter aliquem humorem opilantem incessu spirituum vitalium rotunda sanat magis quam longa. Et vel pulvis aristo. rotun. cum melle ad putredinem oris et carnis dentine et gingiuarum. Item pulvis aristo. ro. mixtus cum pulvere radicis diptami et melle in modum ungenti spinas trahit et aristo. ro. habet virtutem absterciuam subtiliatiuam attenuatiuam et attractiuam. in hijs operationibus aristologia rotunda est digmor longa. licet longa sit digmor in nascentijs et vulneribus putridis et magis absterciua. Pandecta Serapio Platearius

EV

Asarum Haselwort

Asarum est calidū et siccū in tercio. aperit et resolvit et abstergit. membra frigida calefacit et sedat dolores intrinsecos omnes. mēstruā ergo. p uocat et vrinā de flecmate grosso retentā. valet ergo ydropicis quos purgat p vrinā isto modo. asari ameos radicē a cozi añ. m. ſ. brusti sparsi seminū feniculi petrosilini milij solis añ. ʒ. ſ. fumi terre. m. j. folioꝝ seue vuaꝝ passulaꝝ añ. ʒ. ſ. oīa cōtusa buliantur cū vino et aqua añ. lb. j.

Calidus z suam membra frigida aperit vrinā ydropis

aceti vini albi ℥.j. ad ꝺsumptionē tercie ꝑtis ꝯ
letur et cū parū zucri albi dulcoꝛetur et fiat siro=
pus mane et sero sumēdus eo mō ut supᵖ dictū
est cū alijs siropis potādis quo cōsūpto sequē=
tes pillule sumātur. ℞. masse pillulaꝝ de reubar
baro masse pillulaꝝ de fumo terre masse pillaꝝ
de miserion. añ. ℈.j. pulpe ḡnoꝝ cocomidij nūo
v. misce cū siropo de fumo terre et fiāt pillē. vij.
aut. ix. Altera die sumātur dialacca vel diacostū
ꝑ cōfortatiuis. hec oīa valebūt cōtra opilatio
nē splenis et epatis et cōtra ictericiā ex frigida
causa. Idē cōfert arteticis passiombꝫ. et ꝑcipue
val et sciatice et ꝺloꝛi anchaꝝ. Et asarū purgat
aliqualiter ventrē sicut elleborus albus Amicē.
Et decoctio asari cū aqua et parū mellis hoc idē
facit. Radix asari intelligitur qꝫ est maioris effi
cacie G. vj. sim. ca. de asaro. Et eius virtus ē vir
tus acoꝛi Pandecta. Itē asarū in coliꝛijs appoſi=
tū subtiliat tunicā oculoꝝ ideo clarificat visum.
Itē qñ pomᵗ asarū in musto ita qꝫ cū eo buliat
postea detur hoc vinū ydropicis et yctericis et
cōfert ipis. Et ofert antique febri notāter quar
tane eius decoctio cū stolopendria et foliis se=
ne in vino. nā aperit opilationē splenis et epa=
tis. et cōfert duriciei eius. Et decoctio eius in vi
no in spermate augmentū facit. Melius qꝫ ei ad
miscetur ad solutionē faciendā est aqua caſei cū
spica et aqua mellis Johes mesue. Et oleū ipius
cūlaudano iuuamentū facit vngendo spinā do=
sim febre opilationum.

opilacō splenis
z epatis icteꝛicia
arteticis sciaticis
purgacō

oculoꝝ pellis
visus

ydrops icteꝛicia

quartana febris

opilacō splenis
z epatis z
spuma / hydropi

febri

xvj

Lobola

Atriplex Schisz melde

Atriplex est herba que humectat in scō o et infrigidat in p̄mo. et etiā resoluit resolucōne pauca. Et valet apostematibꝫ calidis scz erisipile in principio sui vel eius fine. et cū indurat̄ et infrigidatur siluestris atriplex magis ouemit ei. Et decoctio semmis atriplicis et endiuie et stolopendrie cū aquaz parū zucri miscento vz aduersus yetericiā ꝓuementē vicio opilacōmis splemis et epatis ex cayſa calida. Et qñ coquitur in

frigida et humida
apostema erisipile
fetrida opilacio

oleribꝫ cū mercuriali mollit ventrē. Et ꝗñ fit em plastrū ex eo et radice altee decoctū in aqua applicando apostematibꝫ calidis resoluit ea. Item semen atriplicis cū aqua raffani et parum croci miscendo de quo sumatur sobrie bonā quātitatem tepefactā ꝓuocando vomitū. nō solū ꝓuocat vomitū sed etiā assellare facit. ymmo assūptio solius succi atriplicis in quātitate ʒ. ij. vel ʒ. iij. facit vomere et assellare. Serapio. Et atriplex contusa cū semine vina et aceto valet contra ignē sacrū. Atriplex etiā trita cū melle valet curando feruorē podagre. Et folia eius cōmesta in iure carniū vel cū oleribꝫ dolorē vesice amputat. Et domestū cū bletis et mercuriali febres acutas extinguit. Et lūbricos educit miscendo succum atriplicis cū semine lūbricoꝝ. Cōmestū dissintericis auxiliatur. Atriplex cōtusum cū radice altee et suppositū matricis dolorē mitigat. Item atriplex cruda siue cocta omnes duricies sanat addendo radicē altee et semen fenugreci et semē lini cū parū butiri cōtondendo. Item succus atriplicis cū melle mixtus valet dolori vnguiū siue vlcere. Atriplex domestica multum frigidior est agresti. quapropter flematibꝫ ofert cōtusa cū aceto applicata. Atriplex in oleribꝫ cōmesta bene nutrit. Jctericis vero et calidū epar habentibus beneficiū prestat.

xvij

Aaron

Aaron

Aaron·i·iarus est calida et ficca in p̄mo ȳm pan tectam·sed ȳm platearīū est calida et ficca in tercio· habet virtutem dissoluendi laxandi et attenuandi et abstergendi· valet ad menstrua puocanda fiant pessaria cū laudano et mirro cū succo aaron·Et valet otra inflationē aurū emplastrū factū cū ipa aaron et cimino bulita cū parū vini et olei cōis· Valet etiam cōtra emorroidas ipa tota aaron et taxus barbatus cum vino et

aquã cõcta et fiat sup illõ eũkaſma. Idẽ vz ad
ficus circa anũ. Valet etiã herba ipa cõtra frigi-
da apoſtemata trita cũ veteri auxugia et calidẽ
apponatur. Valet etiã cõtra ſcrofulas et indura-
ta apoſtemata ipa herba cũ ſquilla et auxugia
vrſina veteri mixta et ſupponatur. Ad faciẽ de-
purandã et cutem ſubtiliandã fiat pulus ſubti-
lis ex radice exſiccata ipius aaron et oſſe ſepie
et ceruſa cũ aqua roſaꝝ miſcendo et ex tali mix-
tura abluatur facies. Diaſcorides caplo aaron
Virtus aaron eſt in ſemine foliis et radice cũ fi-
mo bouis mixta podagricis medetur. Radix
ab intra et ab extra exhibita multũ attenuat mẽ
bra tumefacta ex pingui humore miſceat ergo
cũ tartaro et zucro ab intra ãmmiſtrando. et ab
extra cũ tartaro et oleo cõmuni. vnte ad expellẽ
dum tota cis humorẽ groſſum et viſcoſũ valet
tota herba in cibis cõmeſta. Vel recipiatur her
ba decocta in aqua et parum melli et vtatur ad
excreandũ humorẽ in pectore et gutture viſco-
ſum peccantẽ. Item pulus radicis aaron ſup vl
cera putrida applicata malã carnẽ corrodit et ſu
perfluã. et ſic ꝑm folia et ſemen habet magnam
efficaciã. ꝑm radicẽ autem maximam. Pandecta
Platearius ꝛc.

xviij

Auricula muris muſz ore

Auricula muris eſt que calefacit parū et ɔ̄ſiccat ſine mordicatione et abſtergit abſterſione forti et attrahit. Emplaſtrū factū ex auricula muris ēt ex aaron et taxo barbato in vino cocta valet otra tumorē am. Et ſuccus auricule muris cū aq̄ celidonie curat oculoꝝ caliginē. Et ofert ydropicis calculoſis ꝛ epaticis ſiat mō potꝰ ex eo et laureola et fumo terre ꝛ endiuia in aq̄ ꝛ parū aceti et

vuis passulis et semine feniculi petrosilini cocta et colatū dulcoratū cū zucro et vtatur mane et sero tepide. postea sumantur pillule. ℞. masse pillulaꝝ de miserion masse pillulaꝝ de reubarbaro aā ℈. ſ. pulpe granoꝝ cocomidij numero. v misce cū siropo de fumo terre et fiant pillule. ix. Tercio sumatur dialacca vel electuariū ducis p cōfortatiuis. Itē ipa herba cōtusa cū radice diptami mixta attrahit infixa corpi notāter telas euocat et tumorē in vulnere nō pmittit. Et dolorem dentiū p hibet succus auricule muris cū edera terrestri cōtusa et naribꝰ immissus. hic succus mixtus cū melle valet caligini oculoꝝ. Morsibꝰ venenatis succus bibitus medicat. Succus auricule muris naribꝰ infusus putredinē capitis purgat. Et succus eius vulnera conglutinat et ventrē mollificat cū mulsa exhibitus in potu. Et succus eius cū taxobarbato in vino coctus confert exitui ani et calefactū fiat eukaciſma. Et cōfert epilencie bibita cū vino. Et puluis eius mixtus cū parū zinciberis facit sternutare et capput inde purgat. Itē auricula muris cū catapucia et cimino cocta talis potus cū vino factus valet in colica et yliaca passionibꝰ. Item succus eius cū bolo armeno valet in sputo sanguinis. Et valet cōtra vertiginē eius puluis naribꝰ impositus euacuando flecma. Et valet cōtra suffocationē matricis succus eius datus cum aqua arthimelie.

EIE

Babbakosmata.

Aruoglossa wegebreide

Aruoglossa siue plantago est frigida et ficca in scō ḡdu. et sūt duē spēs scz maior et minor. Vtilis est ad exsiccandū vulnera et mūdificandū eorū putredinē. valet succus eius cū parū aloe patici puluerisati miscendo. Epar ꝙ fortat cū aqua endiuie buliendo et colatū cū zucro albo miscendo et fiat potus in cā calida. Et cū succo eius et aqua endiuie regionē epatis limendo vel epithimando. Et repugnat lacrimē succus eius cū

Euaporade

adustio ignis

Dissinteria fluxus ventris ayenstis vlcerado pulmonis

Dolor

Macule nigre in corpe vel in facie

Quartana vlcus vlcus

pustule putredinis Erisipila

vlcera corrosiua vlcera intestinorum fistula Epilacis epatis vlcera

Febres tertiane quartane vlcus fluens matricis dropis phisis

succo semper vine et aceto miscendo. Valet etiã emorroidibus succus eius cũ pulue radicis aaron miscendo. Et omnẽ carnẽ que est exigmis vstione refrigerat. Valet etiã dissinterici et fluxui vẽtris et cõtra fluxũ menstruorũ. Valet etiã emoptoicis et vlcerationẽ pulmonis curat. ℞. succũ arnoglosse cũ eius semie et bolo armeno et coralis rubeis pulueri satis miscendo ⁊ sumat in potu. Item radix eius cũ aqua et piretro cocta valet dolori tentiũ si os inde tepide abluatur ut ait Pãdecta et Serapio ⁊c. Et succus eius cũ parũ aceti valet ad maculas migras in corpe abstergendas. Succus eius valet vulneri circa nasum vel oculos. Item succus eius cũ parũ tẽriace valet cõtra quartanã datus ante duas horas accessionis. Succus eius valet cũ auxugia veteri porci vulneribus recentibus et cõsolidat multũ. Item succus arnoglosse mixtus cum ceruſa et parũ aceti valet ad postulas et putredinẽ oris. Et valet idẽ cõtra erisipilã. i. defedationẽ cutis ignitam. ideo valet vlceribus corrosiuis. Propter hoc valet vlceribus intestinorũ et incarnat ea ⁊ fistũlas et alia vlcera antiqua. Et semẽ eius ⁊ radix ⁊ folia sũt aperitiua epilacõnis epatis et renũ. Et valẽt febribus terciams et quartams qñ bibitur succus eius ante accessionẽ. Item succus eius valet ad vlcera fluentia matricis. Succus eius pfidium prestat et ydropisim curat. et ptisicis confert. Pandecta Platearius ⁊c.

EE

Ambrosiana wilde selue

Ambrosiana dicitur saluia agrestis · est calida z sicca in scō gradu · Diascorides dicit q ambrosiana est species arthimesie que vocatur tanacetum · Idem dicit Pandecta · Valet contra vniuersalē et pticularem paralisim · ℞ ambrosiane herbe paralisis cathapucie añ · m · j · cētauree · m · ſ · castorij sinopis añ · ʒ · ſ · semmis cubebarū · ʒ · j · contundantur singula et buliantur m vino et aqua añ · lb · j · ad cōsumptionē tercie ptis coletur

et colatū dulcoretur cū pārū mellis despumati. et fiat potus quo vtatur mane et sero tepide pro qualib et vice in quātitate .iiij. ℥. quo potu consūpto sequētes pillule sumātur. ℞. masse pillularū ℥ de euforbio. masse pillularū fetidarū añ ℥. ß. misce cū siropo de scicadios. et fiant pillule. vij. Deinde sumantur diacastoriū et diamusci ꝓ cōfortatiuis. Valet etiā idem potus ⁊tra paralisim lingue gargarisando pluribꝫ vicibꝫ ideo valet carentibꝫ voce vicio applie ꝑticularis. Item confert etiā decoctio ambrosiane cū succo āpij et endiuie et stolopendrie cū seminibꝫ diureticis scz semine spargi feniculi petrosilini ⁊c aduersus ydropisim et yctericiā. Et desup sumātur pillule ℞. masse pillularū de miserion masse pillularū de fumo terre masse pillula ℥ de reubarbaro. misce cum oximelle squillitico et fiāt pillule. ix. postea sumātur ꝓ cōfortatiuis dialacca vel diarodon albat. Item succus ambrosiane mixtus cū nucleis ꝓsecoꝝ valet cōtra lūbricos. Item valet ambrosiana cocta cū arthimesia et taxobarbato in vinō ⁊tra tenasmonē cū fuerit sessio super talem decoctionē calefactā. Item valet etiā decoctio ambrosiane cū saluia domestica et feniculo in vino cōtra dolorem capitis nomine emigranea. Valet etiā decoctio eius contra dolorem neruorum ⁊ pedum.

ꝓlapsus linguc

voce carcs

ydrops

yctericia

lubrica

Tenasmus

Emigrania dolor neruorꝫ ⁊ pedū

EEj

Affodillus wildswerrel

Affodillus calidus et siccus in tercio gradu Plawarius · vrinā puocat imperat mēstruis dolorē lateris tollit puemientem ex cō quassatiombꝫ. Succus eius cū apio et athanasia cū radice brusci spargi et semine feniculi petrosilini cū vino decoquēdo istud ad p̄dicta cōfert · Itē puluis radicis eius valet ad vlcera putrida · et decoctio affodilli cū vino vz ad sphilia vlcera ea abluēdo et ea saluberrime curat · Et succus eius cūm fece

Tumor oris

Ordeoli in oculis

Dolor dentiū

Dolor auriū

Alopicia

Humor frigidi et sole factus / laxat ventrem / et pilos excitat ubi nō sit

Stragoria z disuria

Hydropsis / leuco flegmatia hypostasis

vini et mirre et parū croci mixtus valet tumori et ordeolis circa oculos applicando. Itē succus eius tepide auribus parū infusus valet doloribus dentium cū succo edere terrestris miscendo. Itē doloribus auriū singulare p̄fidiū p̄stat. Radix affodilli cū abrotano in lixiuio cocta et caput inde lauetur valet ad alopiciā siue casū capillorū. Radix eius cocta cū furfure tritici in aqua limorē faciei ex sole factū emendat. Radix etiā cocta cū aqua mollit ventrē. Affodillus multū cōtrarius est serpentibus. Itē radix affodilli cū oleo pistata vel melle cū quo limatur locus pilis carens et facit ibi dem pilos oriri. Cōfert etiā contra strangwiriā et dissuriā. ℞. affodilli cōcti in vino cū granis milij solis et semine apij ad cōsūptionē medietatis. da patienti colaturā cū zucro. Itē cū scribitur ℞. affodillorū debet intelligi radix. Itē valet contra ydropisim ex causa frigida sic; otia leucoflegmāciam et ypostasim. ℞. succi affodillorū media corticis sambuci et ebuli aā. ʒ. iiij. semmis apij. sparge radicū brusti aā. ʒ. ij. oia otusa buliantur in vino cū parū aceti ad cōsūptionē medietatis colatū dulcoretur cū zucro et fiat potus habens p̄rogatiuā sup alios potus cōsilis intentionis. quo bibito sequētes pillule sūmātur. ℞. masse pillularū de miserion masse pillularū fetidarū aā. ʒ. ſ. turbit. ℈. ſ. ʒ. in aberis ℈. j. misce cū oximelle squillitico et fiāt pillule. ix. Postea sumatur dialacca vel diacurcuma vel diacostum pro cōfortatiuis.

xxij

Agnus castus schaiff mulle

Agnus castus est arbor calida et sic in tercio Serapio. Et habet virtutē subtiliandi et resoluēdi et habet etiā virtutē abscindendi coitū et maxie quādo comeditur semen eius in cibis. Et illa que administrantur in medicina ex hac arbore sunt folia flores et semen. et vocat menstruū eius decoctio. Item semen eius comestum in multa quantitate inducit sodam et subet. Item agnus castus vt in opilatione splenis et epatis. Eius

decoctio cū stolopendria et abſinthio z liq̄ritia cū vino cocta et colatū cū zucro ſumat' in p̄otu. Jt̄ vz ſi bibat' cū oximelle ydropicis. Jt̄ agn⁹ caſtus vz cōtra duriciem vētris et ſplenis. Rz. ſeminis agni caſti pulueriſati. z. ij. radic̄ altee contuſe miſce cū fece olei et parū vini et fiat vngēs tum qūo vngat' regio ſplenis vel vētris indurati. Jt̄ emplaſtrū factū ex foliis et floribꝫ ei⁹ et caſtoreo et aceto et cathaplaſmen' genitalia vz cōtra geomorream. i. euacuationē ſpermatis in ſomno. Jt̄ valet etiā agnus caſtus libidinē reprimēdo detur ſuccus ipſius in potu in quo decoquatur parū caſtorei. Fomentētur etiā genitalia ex aqua decoctionis ipſius et libido carnis reprimitur. Quidā faciūt lectulū ex foliis agni caſti ut reddat hominē caſtū. Quidā extinguūt libidinē ſperma inſpiſſando cū ſemine lactucę phili. citrulli melonū cucumeris cucurbite portulace cū aceto agreſta et cāphora rc̄. ſumēdo eoꝝ decoctionē in potu. vel in fomētationibꝫ circa genitalia. Aliqui laborant inmanendo ſpūs et cōſumendo ſperma ut fūt ruta maiorana agnus caſtus cyminū anetū calamentū rc̄. fūt enī calidaz aperitiua ventoſitatē cōſumentia. Jt̄ fomentū factū ex decoctione agni caſti et ceptri galli et arthymeſie in aqua ſupfluitates matricis exſiccat et ipſius orificiū anguſtat et ad conceptionē diſponit. Item cōtra litargiā accipe agnū caſtū caſtoreū apiū et ſaluiā et fiat decoctio in aqua ſalſa cū qua fortificet' poſterior ps capitis embrocando poſteriorem partem capitis. Pandecta. Platearius.

ydrops / duricies ventris z ſplenis

Contra geomorream

Contra libidinem

Ad caſtitatem

Ventoſitas

Matrix z eius ſuperfluitas / ſtrictura matricis Conceptio litargia

cxciij

Borag

Borago bonilz

borago est calida et hūmida in p̄mo g̃du. Eius folia dū sūt viridia p̄cipue cōpetūt medicine. exsiccata nō cōferūt. sc̄dario semen. Virtutē habet generandi bonū sanguinē. vnde valet oualescentibz ex egritudine eius decoctio. valet etiā cordiacis siue syncopizantibz et melācolicis borago cū carnibz comesta vel loco olerū. Contra syncopim tali modo fiat potus. ℞. succi boragi ms. lb̄. j. vini decoctōis citri q̄rt. j. olīj de vnde

Calidz z humidz

bonū sanguinē generat

Commaſcentes ex egritudine

Cordiacis/syncopizantibz agelatolicis

cerui·ʒ·ſ·miſce cum ʒucro albo et fiat potus quo vtatur mane et ſero quantū placet. Cōfert etiā aduerſus opilationē ſplenis et cōtra melācoliā ſeu febrē quartanā. ℞. ſucci boragimis·lb·ſ·ſtolopendrie cuſtute añ·m·ſ·folioꝝ ſene·radicum brusti ſpargi ſeminū femculi petroſilini amſi liquiricie añ·ʒ·ſ·oīa buliantur in aqua et vino añ lb·ſ·ad cōſūptionē tercie ptis coletur et colatū dulcoretur cū ʒucro et fiat ſiropus quo vtat̄ tepide mane et ſero ꝑ qualibet vice in quātitate medij ciphi. Quo cōſumpto recipiātur ſequentes pillule. ℞. maſſe pillularū de reubarbaro māſſe pillularū de lapide laſuli añ·ʒ·ſ·pulpe ḡnoꝝ catapucie numero·vij·miſce cū ſiropo de ſtolopendria et fiant pillule·ix·Deinceps ſumat̄ teriace·ʒ·ſ·cū parū vini vel diacorus ꝑ cōfortatiuis. Radix boragimis nō opētit vſui medicinē herba cruda omeſta cū bugloſſa generat bonū ſanguinē. Cōtra yctericiā valet ſuccus eius vel ipa herba cū atriplice cū carnibꝫ cocta cuiꝰ ius vel brodiū cōfert. Item olera facta cū boragine et bletibꝫ et petroſilino in iure carnū elixata pſtant bonū nutrimentū. Item borago ſua proprietate habet cor cōfortare. vnde aqua boragimis eſt multū cordialis et valet in pluribꝫ paſſionibꝫ et in ipa aqua decoquantur folia ſene et fiat inde ſiropus cū ʒucro et valebit patientibꝫ multū debilitatis. Serapio Pandecta Auicenna.

Opilacō ſplenis febris q̄rtane

bonum ſanguinē generat

Cōfortatiuū cordis

xxiiij

Wołowy Jezyk albo Wodunka

Bugloſſa oſchen zügen

bugloſſa ſiue lingua bouis qđ idem eſt qz aſſila-
tur m figura ſua lingue bouis. et virtus ei⁹ pri-
ma eſt que calefacit et humectat. Scđa virtus
eſt que ofert tuſſientibꝫ ex aſperitate pulmonis
Iſto mõ fiat potus. ℞. ſucci bugloſſe. lb̃. ſ. yſo-
pi melliſſe añ. m. ſ. radic̃ lilij. radic̃ preos. enule
campane liquiricie añ. ʒ. ſ. ficuum ſiccarum nu-
mero. vij. buliantur ſingula cum aqua. lb̃. ij. ad

cōsumptionē medietatis colatū dulcoꝛetuꝛ cū melle dēspumato et fiat potus adminiſtrandus mane et ſero tepefactus ꝑ qualibet vice ℥.v.q cōſūpto ſequentes pillule ſumātur citra mediū noctis. ℞. maſſe pillularū de agarico ℥.j. agarici ℈.ſ. ſalis gēme ℈.j. miſce cū ſiropo de liquiricia et fiant pillule.ix. Poſtea ſumātur diapenidiū vel diaꝛris ſalmoms ꝑ ɔfoꝛtatiuis. Poſtremo vngatur regio toꝛacis cū vngento dialtee mane et ſero cui miſceaꝛ ꝑ parū olei amigdalarū dulciū. Virtus eius tercia eſt que letificat coꝛ ſcz qñ bugloſſa deco quitur cū carnibꝫ vel miſceatur in oleribꝫ que fiant ex bugloſſa boꝛagine et bletis mūre carnū recentiū deco quendo. aut fiat deco ctio cū vino qđ vinū ſimile operatur Serapio. Et quando folia eius cōburūtur iſtud valet fluxibilitati dentiū et ginguiaꝛ. Idem valet ad alcolam et ꝑprie in oꝛe pueroꝛ et in ommibꝫ caliditatibꝫ que fiūt in oꝛe. Et ꝑprietas eius ē purgare coleꝛā et melancoliā. et qñ aliquis vult eā ſumere ſumat ſuccū eius cū ſene puluerizato cū parū zinzabeꝛis et parū zucri. Meſue. Valet etiā ut ſumatur ſuccus eius cū bolo armeno in coꝛdiaca paſſione miſcendo parum de mellecrato. Pandecta.

EEv

Betonica. Bethonich

Betonica est calida et ficca in terco. hz virtutem Calidz & ficc
abstergendi et incidendi grossos humores ideo
valet ad frangendu lapidem renu et vesice et p meatz
uocat menstrua. Et valet in doloribo lateru. Et Dolor lateriz
valz otra opilacone splenis. ad hec omia con Opilacio splenis
fert decoctoe eius et stolopendrie et radicis fem
euli cu vino potando. Itez valet in ydropisi ad ydropis
dendo radices brusti spargi notater in causa fri
gida. Ite puluis betonice vz ad consolidanduz volnq capitis

vulnera capitis cū mirra et parū croci miscendo
Dolor dentiū Itē betonica decocta in aceto cū edera terrestri et
parū piretri valz ad dolorē dentiū os abluendo.
Vigo obscuritas Aqua betonice cū puluere aloe patici et parum
thutie puluerisate miscendo valz cōtra obscuri-
tatem visus imponendo oculis guttatim. Item
Dolor capitis decoctio betonice in vino et parū absinthei et
cubebar valet ad dolorē capitis cōfortādo ner-
uos. Et betonica cū spica celtica et cubebis in lx-
Vigo Epilentia iuio cocta valet cōtra vertigīē et dolorem ca-
pitis ipm caput crebre inde lauando. Item valet
contra epilenciā. Itē decoctio betonice cū aceto
Mors animalis venenosi valz cōtra morsurā aialis venenosi desup appli-
cando. Et vinū decoctōnis eius cū parū galan-
Eructatio acetosa ge puluerisate valz eructua cōm acetose. Itē de-
coctio radicis betonice et florū cartami data in
Vomitus fiat potu cū ydromelle facit potenter vomere flec-
ma. Itē qñ bibitur betonica cocta in vino valet
Medicina mortifera maliciei medicinarum mortiferarū. Serap. Et vi-
nū decoctōnis betonice cū bolo armeno mixtuz
Sputum sanguis valz spuentibo sanguinem ex pectore. Cōfert etiā
Arthetica Colica vinū betonice cū ebulo et catapucia decoctū contra
Parcy febricitanti arteticā. Item valet colice passioni. Et vinū be-
tonice valet mulieri in partu nō febricitanti. Et
febricitanti valz aqua betonice. Pandecta. Se-
rapio. platearius.

xxvj.

BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA

Brauca

Brauca vrsina Berēklauw

Calida z humida

brauca vrsina est herba calida z humida in secundo gradu virtutem habet mollificandi z maturandi et leniendi. valet cōtra ariditatem neruoꝝ et mēbroꝝ et ad apostemata indurata. Et cōtra viciū splenis indurati fiat vn gētū ex brauca vrsina et radice altee et seminibus fenu greci et lini cum oleo cōmun buliatur et coletur colato addatur cere quod sufficit et fiat vngentum qō valet vniuersaliter ad oia apostemata

Ariditas neruoꝝ
apostema indurata
Splen indurat

pīnū ⁊ flegma

Matrīc

dolor inclurar

Retētio mebror

Ardor vrine et dolor testiū

Sitē apostema aīe

indurata et ad viciū pectoris ex flecmate fiscosso ibidem percāte qō mdiget mollificacōne ut p viā ser eatus facilius euacuetur et si loco olei cōmunis recipiatur oleū amigdularū dulciū ofortat co melius pectus liniendo. Idē vngentum valet ad dolorē matricis et ad dolorē aliorū membroꝝ ex frigiditate et ventositate qō sic potest dispensari. ℞. succi brauce vrsine. ʒ. iiij. sauine polegij arthimesie abrotam absintei saluie maiorane roꝛismarini aā. m. j. cinamomi spice cimini galange aā. ʒ. ij. oīa cōtundātur ⁊ buliantur cū vino ad vini cōsumpcōnem postea expmatur succus cui adde cere albe q̄ sufficit et fiat vngentū molle spēs supdictas in fine addendo et inde liniatur venter vel alia loca doloꝛosa ex flecmate seu ventositate brauca vrsina sedat dolorē iuncturarū cū adipe anseris et radice altee et parum vini miscendo. similr valt ad extensionem membroꝝ inde limita. Item decoctio brauce vrsine et foliorū altee et semiē psilij in aqua valt cōtra ardorē vrine et intestinoꝝ dolorē. Et pcipue valt cōtra sitim et apostema ipius am. et contra morsū animalis venenosi. Pandecta. Platear.

xxvij

Bleta. Homsskole.

bleta est frigi. et humite oplexionis. et sūt due species alba et nigra. Alba habz virtutē absterg endi et lemendi et humectandi et infrigidādi sed nigra habet aliqualē stipticitātē ideo nigra stringit ventrē. sed alba sua hūditate laxat vē trem ideo ostipat' v alz decoctio bletē in carnibz Valet etiā expurgando supfluitates capitis fiat inde sternutatorū cū succo bletē et melle et paz zmciberis mponēdo naribz. Et succus eius cū

Sanat apostemes ignis sacer ersi-pila

semp viuã phibẽt generationẽ ãpostematis. Item valet ad ignẽ sacrũ et ad erisipilã cũ aceto mixtum. Et vsus blete mimius mordicat stomachum et intestina. et ambe species sũt pauci nutrimẽti ꝓpter mitositatẽ que est in eis Serapio Sed bleta est bona in aperiẽdo opilationẽ splenis et epatis ab intra capiendo eius decoctionẽ cũ stolopendria loco cibi. Itẽ ex decoctõne eius radicis et abrotani abluitur caput aufert furfures et lendes capitis et pẽdiculos. Item ex succo blete et sale mitri fiat mixtura q̃ abluatur morphea et cõfert. Item valet ad vlcera fraudulenta putridã carnẽ abluendo. Item valet ad vlcerationẽ oris. Item valet ad impetiginẽ et curat vlcera nariũ. Item cũ limitur caput cũ succo blete et abrotani facit oriri pilos in alopicia. Itẽ decoctio blete valet cõtra sitim et tussim. Et decoctio bletẽ cũ sinapi aut cũ aceto comeditur splenẽticis ofert et eis est bona medicina magis q̃ nutrimẽtũ. Diascorides capl'o de bleta bleta epati laborantibꝫ et splenẽticis cũ sinapi vtilissime esui datur. Ignẽ sacrũ et que adusta sũt cũ albumine illimita restringit et ad incolumitatẽ reducit. Item succus blete auribꝫ tepide parũ infusus sedat dolorẽ auriũ. Et limatur cũ eo cicatrix aufert eius limorẽ seu migredinẽ Pandecta.

Opilacõ splenis et patis

Furfures capitis et lendes ac pediculos

Morphea vlcera fraudulenta et putida cãs

Vlcera oris impetigo et ulcera nariũ ꝓlos fiat

Tussis et sitis

Ad dolorẽ splenis

Ad epar et splen

Ignis sacri et que adusta sũt

Dolorẽ auriũ

Cicatrix

Bursa pastoris Teschenkrut

bursa pastoris siue sanguinaria ẽ frig. oplexio mis. habet vtutẽ stipticãdi. et sũt due spẽs. vna habet folia in modũ pere et dicit bursa pastoris. sed alia dicit cẽtinodia et est herba serpẽs super terram habens folia in modum rute et semen habet circa folia et dicit etiã lingua passerina. hec herbe multum iuuant ad apostemata calida scilicet ad erisipilam. et valẽt similiter ad flecmones siue postulas rubicundas

frigida 2 sicca

apostema cisipila pustula rubea

apostema

ex calore ideo bursa pastoris cū aceto contusa et
talibꝫ iam dictis applicata repcutit humores ne
reumatisare habeāt ad locū apostematū. Et sū
mum est remedū dissintericis et emoptoicis de
coctio burse pastoris cū plantagine et bolo ar
meno cū aqua pluuiali decoquendo ꝛ inde bibat
donec cesset talis fluxus. sed ab extra sup intesti
na fiat cathaplasma cū tota herba ipius burse
pastoris et plantaginis et boli armeni et albu
minis oui cū aqua pluuiali decoquendo hoc ma
gnum pstat in tali casu iuuamentū. Item succus
burse pastoris est cōsolidatiuū vulnerū sangui
nosoꝝ. Iuuat etiā ad vlcera in auribꝫ existentia
repleta putredine pus ibi existens exsiccat. Iu
uat etiā ad fluxū menstruoꝝ decoctio burse pa
storis et psecarie. i. herbe cū maculis migris cum
aqua pluuiali. Et cū eodē fiat fomētatio p in fe
rius circa femoralia. Succus etiā bibitus cū bo
lo armeno mixtus emoptoicis medicatur et co
licis et stranguriosis opitulatur. vrinam puo
cat. morsibꝫ venenatis cū vino bibitus pdest.
dolorē auriū cōpescit. Et decoctio burse pastoris
cum semp viua in aceto et applicata loco ignito
valet contra ignem sacrum.

Berberus. Aerslitz.

berberus est frigi. et sic. in sco. ꝫ siluestris ē fri. et sic. in fine tercij ḡdus. et est frutex cū spinis. et Fructus eius est cū stipticitate fortī vincēti colerā. Succus fructus ei⁹ cū aqua plātagīnis abscindit fluxū ventris inueteratū et hūditates a matrice fluentes. Et qñ fit emplastrū cū fructu berberis trito cū succo dipta mī vel auricule muris attrahit sagittas mfixas carnī vēl spinas et alia similia. Et succus fructus berbari aufert

Stis stomachꝫ epar apostema

fluxꝰ sanguis vasa testinoꝝ

Epar

febris tiana

fitim calida et fortificat stomachum et epar ꝑter naturaliter calefacta vicio colere. Et succus berberi cū aqua rosarū valet apostematibꝫ calidis cū albumine ouī miscendo ipis supposituū. Et cōfert valde fluxui sanguinis ꝓuementis ex rasura intestinoꝝ succus fructus berberi cum aqua plantaginis cū parū mastice miscendo. Valet etiā cōtra calefactionē epatis succus berberi cū aqua endiuie et parū sandali rubei miscendo et epar epithimando crebro nec ꝓpendas eius in frigidatione. Valet etiā cōtra discrasiā febrilem notāter in febre terciana isto modo. ℞. succi berberoꝝ succi endiuie aā. lb̄. ſ. florū violarū. m. j. seminū quatuor frigidoꝝ. ʒ. ij. prunoꝝ damascenī numero. vij. omnia buliantur in aqua simplici. lb̄. j. ſ. ad cōsumptionē tercie ptis colando colatū dulcorando cū zucro albo. et fiat siropus sumendus ut supdictū est in alijs capitulis. quo cōsumpto sequentes pillule sumātur. ℞. masse pillularū de reubar. ʒ. ij. masse pillularū de fumo terre. ʒ. j. diagredij ℈. iij. misce cū siropo de endiuia et fiant pillule. ix. sequenti die sumātur diarodon albat' vel tria sandali pro cōfortatiuis. postea epithimādo epar ut supdictū. Pandecta Platearius ꝛc.

EEE

Basilicon basilich

basilicomis due sūt species. vna est garioffilata q̄ habet odorē garioffilos. et est cali. in primo gradu ēt sic. in secō. et est maioris efficacie Platearius auctoritate cōstantini. sed citrinum est ca. et sic. in p̄mo. et cum reperitur basilicon in receptis semen intelligitur in medicinis ꝫ in emplastris ipa herba sumitur. Et sua aromaticitate habet virtutē cōfortandi et dissoluēdi et osumēdi ēt abstergēdi et mūdificādi dicit Pādecta

añecte diascoríd. cap. de ozimo vel baselicone q̄ virtus ei⁹ inter medicos penitus sit incerta. et dicūt q̄ sit inutilis stomacho et oculos ebetat et insaniā facit. Et q̄n baselicon putrefit in sole cō tingit vermes gn̄ari ex ea herba. Et putāt aliqui q̄ si q̄s eo die quo baseliconē sumpserit a scorpione ferietur nō posse saluari. sed hec opinio falsa est Pandecta imo stomacho ꝓdest eo q̄ inflationes eius dissoluit. et valet ad alia iuuamenta. q̄n valet ad syncopim et cordiacā passionē. detur aqua decoctionis vel vinū decoctionis eius cū citro in modū infusionis p noctem. Ipsa herba valet infrigidatis cōne stomachi. hoc modo decoquatur in vino cū menta et galanga Sic idē valet cōtra indigestionē ex frigiditate. Valet etiā ad fluxū ventris ex frigiditate p̄cipaliter ad lienteriā que dicit fluxus ventris cibalis tali modo Recipiatur semen baselicomis cū parū acacie. i. succi prunorū agrestiū in aqua pluuiali et detur pātienti et valebit. Valet etiam ad matricē mūdificandā et mēstrua ꝓuocanda fiat decoctio eius cū arthimesia et folijs lauri et fomentetur matrix et fiat inde pessariū siue suppositoriū ad vuluā. hoc idē valet ad cōceptum. Ipsa herba baselicon et taxus barbatus cū vino cocta cū oleo mixta r cathaplasmata anchis iuuat ad tenasmonē. baselicon comestū in oleribus p̄stat bonū anhelitū. Et decoctio eius cum vino bibita valet oculorū Pandecta Platearius rē.

Stomachy

Syncopis cordiaca passio

Stomachy frigiditatis indigestio ventris fluxus lienteria

Matrice mūdic.

Ad conceptū

Tenasmus

Anhelitus fetidi Oculorū dolor

EEEi

Briona roselwurtzel

briona est calide et sicce complexionis scz tota herba scz folia fructus et radix et habent virtutem abstergendi et subtiliandi et dissoluēdi ideo valent in duricie splenis faciendo emplastrum ex eo et radice altee et sicubo cū aqua decoquēbo cū axungia porci et loco indurato ipīus splenis applicando vel alio membro indurato et valebit Item cū succo briome abradūtur pili coriorum; Et succus briome cūm sale communi confert

vlceribꝫ fraudulentis qñ abluũtur cũ eo. Jdẽ valet curando fixuras tibiarũ. Jtem radix eius cõtusa cũ feno greco et orobo et aceto quo abluatur cutis mũdificat et abstergit eam et aufert pãnũ et vestigia migra et cicatrices vlcerũ. et aufert limorẽ sub oculo. Et succus briomie mixtus cũ oleo et parũ cere fiat vngentũ ad fistulas ani et sedat dolorem. Et sũmitates huius herbe in pncipio sue maturitatis coquũtur cũ feniculo ꝛ petrosilino et bibitur ꝓuocat vrinã et laxat ventrem. Et quãdo fit emplastrũ ex decoctione briomie cũ vino sedat pãnericium. i. apostemata in vngue. et etiã resoluit apostemata et aperit ea. Extrahit etiã ossa in vlceribꝫ et putridã carnem Vngentũ ex succo eius et viride etiã factũ cum parũ olei et cere. Et vinũ decoctionis eius valet ad apoplexiam et epilentiã et occidit fetũ. et cõfert morsibꝫ tiri et parũ inde sumere debet etiã mmis sumat de ea accidit pmixtio racõnis ꝺꝰ eius est. ʒ. ij. Et quãdo mulier subicit briomã sibi expellit fetũ et secundinã. Et si bibitur eiꝰ decoctio cũ vino ꝓuocat vrinã et menstruũ. et qñ fit sessio sup idem p mulierẽ mũdificat matricẽ Juuamentũ etiã facit ad apostema famosũ rũpendũ fiat emplastrũ cũ briomia ꝛ altea et auxugiã porci mutuo cocta. Serapio Auicẽ. Pãdecta

Podrozník

Cicorea Sonnenwirbel

frigida et humida

epatis opilacõi et calefactiua

Cicorea est frigida et humida in scõo. Et sunt due species. vna agrestis. alia ortulana. Et ortulana magis infrigidat q̃ siluestris. Succus eius valet contra opilationẽ epatis et eius calefactionem isto modo sumendo. ℞. succi cicoree et endiuie stolopendrie aã. lb̃. ʃ. florum violarũ vuarum passularũ aã. ʒ. ʃ. quatuor seminũ frigidorũ. seminis lactuce seminis portulace aã. ʒ. ij. spodij. ʒ. j. omnia otusa buliantur cũ. lb̃. ij. aque

simplicis et parū aceti ad ōsumpcōnē medietatis colatū dulcorāto cū zucro albo et fiat siropꝰ quo vtatur mane et sero tepide ut supꝫ. quo siropo cōsumpto seqntes pillule sumātur. ℞. masse pillularū de reubarbaro. ℥. ij. masse pillularū stomaticarū. ℥. j. diagredij. ℈. iij. misce cū siropo de endiuia et fiant pillule. ix. Altera die sumatur diarodō albatis vel triasandali vel diadragantū frigidū ꝓ ꝯfortatiuis. Et ab extra fiat iunctio sup mineā epatis cū vngento triasandali. vel fiat epithima sup epar cū aqua endiuie miscendo puluerisatū sandalū rubeū cū pannis lineis imbibitis in ipo epati applicatis. Succus etiā cicoree iuuamentū pstat morsui aialis venenosi. Idem valet erisipule seu apostemati ignito cū sanich ordei siue ordeo fracto cū aceto miscendo et pāruz ceruse inde fit vngentum vtile vbi oportet infrigidare Succus cicoree mixtus cum succo altee z herba paliꝝ cū oleo limi et parū croci miscendo valet ad podagrā notāter sedando dolorem eius. Itē aqua cicoree mxta cū mitro siue sale mitri valz contra morsum iam abluendo crebre. Dandecta. Itez succus eius cum aqua lactuce valz cōfortando cor. Auicen. de viribus cordis.

agrestis qual' venenosi apostema igneū

podagra

nostra

Capitulo cordis

xxxiij

Calamẽtũ wilde polei steimintz

Calamentũ est calidũ et siccũ in tercio gradu. Et sũt trẽs species. vna est in orte suo et in folijs filis polegio misi q folia sũt maiora. et aliquine minãt illud polegiũ agreste. Et scõa species nominatur nepita. Et est tercia spẽs filis mente agresti misi q folia sũt lõgiora folijs mente Pã tecta Serapio autoritate ga. qñ bibitur succus eiꝰ cũ aqua mellis ꝓuocat sudorẽ. Et calamẽtũ tritũ cũ oleo et parũ salis et parũ aceti q vngant

Calidꝰ et siccꝰ

sudoris ꝓuocatiꝫ

febris

pulsus manuū et pedū cōfert rigoribꝫ ꝓioticis ante poxismū ꝑ horā vngento. Idem valet stiatice passiom ipam stiam mte vngento. Et succus calamenti cū vino sūptus vel decoctio eius in vino sūpta in potu ꝓuocat menstrua efficaciter. Et qñ calamentū sumitur in medicinis cōferentibꝫ leprosis multū cōfert ipis resoluēdo hūores resolucōe forti. Et eiꝰ emplastratio cū vino aufert lūorē sub oculo. Et qñ sumit succus eiꝰ in potu vel miscetur in clisteri occidit ascarides et lūbricos. Et occidit silr vermes qui generantur in auribꝫ et in vlceribus ꝓfundis. Et qñ fit pessariū ex calamento cōtuso cū parū vini occidit ꝛ expellit fetū. igitur instituua quiō virtus in est ei ꝓter caliditatē eius et subtilitatē ptiū et eius amaritudinē. Et sola herba in potu data cōfert asmaticis ꝛ vetericis ꝓter amaritudinē maxime aperiendo epatis opilationē. vnde bibita decoctio eius vrinā ꝓuocat. et morsibꝫ venenatis occurrit eius succus quo vngatur cutis lesa. et torsionibꝫ vel cōquassacōnibꝫ membrorum subuenit. Et bibitū calamentū cū vino venenū amputat. Et cōmestū ꝛ bibitū stomaticis ꝑstat effectū. Et suo fumigio serpentes de domibꝫ fugat. vnde nobilissimus antiquotis meruit asscribi pandecta. et hodie a medicis diacalamentum ꝓdicatur.

xxxiiij

Centaurea

Centaurea Dusent gulden

Centaurea calidā et ſicca in tercio ḡdu. et ſūt due ſpecies ſcz maior et minor. et eſt cōſolidatiua tā tū. qz ſi radix centaureē maioris ponatur in vlla buliente i qua ſūt carnes ſeparatē eas cōglutinat. Et ſi recens ponatur ſuper vulnus conſolidat vehementer. et ſimiliter exſiccata pulueriſata idem facit. Radix centaureē maioris ſūpta in potu cū liq̄ricia vz in ſputo ſanguis. Itē decoctio cētaureē maioris vel mīoris cū ſtolopēdria

et vuispassulis et liquiricia et colatum cū zucro dulcoratū cōfert febricitātib⁹. Dicit platearius auctoritate G. q centaurea est ex medicinis nobilib⁹ in remouēdo opilationē splenis et epatis sine nocumento ergo y ctericia causata ex opilatione valet decoctio iam superius dicta. Itē decoctio eius cū vino ꝓuocat menstrua et educit fetū. et nullo mō pregnanti exhibeatur q abortum causat. talis etiā decoctio cū semine feniculi et petrosilini ꝓuocat vrinā. Et filr vinū decoctionis centauree addito zucro valet ottra opilacōnem splenis et epatis renū r vesice et ottra strāgwireā et dissureā. Et centaurea cū vino et oleo cocta et cathaplasmata circa renes et pudibūda et pectini et etiā sup splenē cōfert. Vngentū etiā factū ex succo eius et puluere et oleo et parum cere valet sup splenē indurātū. Item in duricie splenis et epatis et ad alia p̄dicta et principaliter ottra y cterициā valet talis siropus. ℞. succi centauree. lb̄. j. aque scolopendrie. lb̄. ſ. radic̄ feniculi petrosilini ap̄ quatuor seminū frigidorum. aā. ℥. ſ. quib⁹ decoctis ad cōsumptionē tercie ptis colatū cū zucro dulcoretur et fiat potus sumendus ut sup̄. Prius sumātur pillule de reubarbaro. et diacalamentū ꝓ cōfortatiuo. Idem potus valet cōtra yliacam passionem. Item pro oculis clarificandis valet succus eius cum aqua ros̄. Pandecta Platearius.

splen et epat

menstrua fet mō vrinā ꝓuocat

strāguria dissuria vesica

splen r vesicā cōfert

q dicia

yliaca passio valet clarificat

EEEV

Lycos

Cartamus wilde saffran

Cartamus est ca. im pmo et fic. in scdo gdu. et me
lior ps plantę ipi est semen post illo flos eius.
Est autē cartamus aperitiu⁹ absterſiuus cōtur-
batiuus faciēs nauseā. ideo in est ei virtus ꝓuo-
catiua vomitus et laxatiā p ventrē et multū no
cet stomacho faciēs fastidiū. sed est debilis solu
tionis ideo additur ei parū ; in uberis ꝓ rectifi-
catione. sed q̄ noc̄et stomacho emēdatur cū ga-
langa vel macidy. Semen cartami datū cū parū

Calidy z sicci

vomitu provocat

Stomacho noc

purgat ventre

mellis despumati et parū galāge purgat vētrē
Itē flos cartami tritus mixtus cū aceto et limat
sup malā carnē siue impetiginē aufert eā. Et idē
auctoritate mesue limtū sup lingua puerorū vel
os vlceratū cōfert. Cartami flores decocti cū vi
no ab extra applicando lac coagulatū dissoluit et
dissolutū coagulat. et laxat hūores flecmaticos
et adustos cū parū zinciberis miscēdo. Decoquī-
tur etiā medulla seminis cartami cū speciebꝫ ut
supꝫ in iure galli. et multū valebit ꝑ eductione
flecmatis peccantis in pectore seu stomacho ꝑ
vomitū silr ꝑ ventrē. Item valet in colica ꝑ viā
clisteris. Decoctio vero floris cartami in aqua
mellis remouet ictericiā. Valet etiā potus florū
cartami cōtra pūcturā scorpionis. Itē lac amig
dularū dulciū cū succo seminū cartami et aq̄ or-
dei aut pfilij cū amso et parū mellis fiat decoctō
et colatura qō valet in dissinteria et dicūt multū
valere. et q̄titas illius ꝑ vna dosi est. ʒ. vj. Item
flores cartami otusi cū aceto et pūcture scorpio
nis appositū ofert. Et quidā putāt q; si pcussus
a scorpione si tenuerit radicē cartami nō sentiet
dolorem. et qn̄ ꝑcipit eā sentiet. Item gallus anti-
quus virga pcussus et illico interfectus ⁊ deplu
matus et in eius ventre ponatur de cartamo et
polipodio et amso et calamēto et cinamomo et
buliatur in aqua cuius ius multū valebit ad p̄-
dicta. Pandecta Platearius.

Lac pueda impetigi
os vlcerati
lac coagulatū
lac coagulat
flegma laxat
Colica passa
Ictericiā
Scorpionis pucturā
dissinteria

EEEVI

Cinoglossa Hundes zunge

Cinoglossa.i.lingua canis.et dicitur a cinos qđ est canis et glossos qđ est lingua.et est herba similis arnoglosse.nisi quia sunt ei coste apparentes in folijs.Eius succus mixtus cū aceto medetur vlceribus oris et alijs vlceribus fraudulentis.Et est frigide cōplexionis et ficce.Et eius succus cum succo plantagims et radicis preos z parum mellis valet ad alcolam siue apostema oris vlcerati.

frigid & sicc

vlcera oris

alcola apostemata

Et balneū ꝯcoctiōis cinoglosse cū plantagie et burse pastoris valz otra geomorreā. Et post balneū fomententur genitalia cū ꝯcoctione florum agm casti et parū castorei et aceti. Vel fiat potus cū semine lactuce psilij citrulli melonum cucumeris portulace stoxiole. sumat cū aceto et agresta qui potus extinguit libidinē inspissando sperma. Alia autē sūt inamitiua spūs cōsumēdo sperma et ventositates ut agnus castus ruta maiorana calamentū ciminū anetū. sūt enī aperitiua et resolutiua Platearius capitulo agnus castus. Cōfert etiā ꝯcoctio cinoglosse cōtra viscositatē stomachi et otra diserasiā pulmonis ex calida causa cū aqua mellis ministrādo. Itē accipias linguā canis siue cinoglossam cū corde ramicule et eius matrice pone vbi vis et post modicum tpis cōgregabūtur omnes canes ville et si p̄dictū sub pollice pedis habueris omnes canes obmutescent nec poterūt latrare. Et si p̄dictum in collo alicuius canis posueris ita q̄ non possit ore attingere semp vertetur in circuitu ad modū rote volubilis donec cadat in terrā velut mortuus. et hoc est expertū nr̄o tpe. Albertus de virtutibꝫ herbarū.

Decoctio

libidinē extinguit

viscositas stomachi

pulmonis diserasia

Canis fugat canes

Canes obmutescere fiunt

Canis fat vertiri ut rotula

Camomilla Camillen

Camomilla est calida et ſicca in ꝑmo· habet virtutē mollificandi et diſſoluēdi· frondes et flores ſūt equalis virtutis· Et aqua decoctionis eiꝰ cū arthimeſia cū qua foməntetur matrix valet ꝓpter menſtruū· Idem valz mulieribꝰ difficulter parientibꝰ· Decoctio floꝝ camomillaꝝ et extremitatū abſinthei et radicū feniculi petroſilini et quatuor ſeminū frigidoꝝ in vino cū zucro albo dulcorato de quo bibatur valz vrinā ꝓuocādo

Calida z ſicca ſecundi gradus ꝓpter mollificandi vrinā ꝓuocandi

ad lapi. &
splenis & epatis
ictericia

pipulmoniacis
& epaticis offert

febribus valz

fatigatos ex labore

apostemata aborsum
facit & dolorem
ventris & stomachi
& iecoris
valet diuretica
Dolores
mitigat & ppter
Capitis dolor et
oculos & febricitantes

dolor apostema
tum

lapidem expellendo · inflationē splenis et dolorē
epatis & yliorū dissoluit & ictericiā curat · Cō fert
etiā decoctio camomillaꝫ et floꝝ violaꝫ et qua
tuor seminū frigidaꝫ et se · lactucē et endiuie cū
liquiricia et ficubꝫ cū aqua et parū zucri miscēdo
in potu exhibendo valet pipulmoniacis et epa
ticis · Itē flores camomillaꝫ cū aceto et parū sa
lis cōis et oleo eius mutuo cōquassata valet fe
bribus pioticis pulsū manuū & pedum inde'em
plastrādo ante horā poxisimi · Sed cū oleo camo
millarū vngatur dorsū patientis febrem tercia
nam valet cōtra rigorem eius · Et cū aliqs fue
rit fatigatus ꝓpter laborem tūc inungatur dor
sum cum oleo eius et oleo aneti et de mane michil
sentitur · Et decoctio eius & arthmesie in vino bi
bita et suppositā fomento mēstruis imperat ab
orsum celebrat · calculos frangit · vrinā ꝓuocat ·
tormentis et inflationibꝫ auxiliatur · Est autē ex
tenuatoria et ꝓpterea diuretica est et relaxatiua
cōdensat et arefacit · ideo in doloribꝫ multū iuuat
Item flores camomillarū in oleo cocti cum quo
vngantur ypocūdria dolorem sedat · Idem sedat
dolorē capitis et oculoꝫ · Epaticis succus eiꝰ po
tui datus ꝑcipue febricitantibꝫ cū aqua endiuie
mirifice ꝓdest Pandecta · Camomilla sedat dolo
rem apostematū mollificando & resoluendo · Amicē

Pozanka.

Camepitheos groß gāmadre

Camepitheos calidū et ficcum in scō gradu. et dicitur camedreos maior. habē virtutem diuretica mūdificatiuā et laxatiuā. et est resolutiuū vē tositatum et attenuatiuū grossoꝝ humorū. ideo valet contra opilationē splemis et epatis atq; matricis. vrinam ꝓuocat et menstrua extirpat et ictericiam curat et nefreti auxiliatur et intestina purgat. Isto modo fiat potus. Recipe. camepitheos arthimesie stolopendrie. aā. m. vnum

Calidꝫ z ficc diuretica laxat vcto stitē ꝛsol.t

splemis epatis atꝫ matricis vrinam ꝓuocat et menstrua extirpat ictericiam curat nefretiticis intestina purgat

radicū brusti spargi seminū femculi petrosilimi. aā. z. ij. oia buliātur in vino et aqua ad o sūptionē tercie ptis. colatū dulcoretur cū zucro et fiat potus qui ad oia p̄dicta p̄fidū p̄stat. Et succus camepitheos cū mellicrato et bibitur valz strāgwirie. Et succus camepitheos habet virutē coglutinādi et mēanandi seu cōsolidandi vulnera magna. et curat plagas putridas. et resoluit duricies mamillaz mīscēdo succo eius farimā fenugreci et farimā seminis lini cū succo radicū altee Et quādo bibitur de succo camepitheos cū ydromelle. xl. diebz curat ictericiā. et vz in potu egritudinibz epatis et ad strangwireā et dolorē renū et ad p̄ctiones intestinoz. Itē succus camepitheos cū succo caulū cū melle mīscendo valz ad conglutinandū vulnera et p̄hibet dilatacōnes formicē et alioz apostematū de putredine multū corrosiua. Itē puluis camepitheos cum melle datus valet cōtra lūbricos cum succo centauree mīscendo. Item succus eius cū succo p̄mule veris vel succo herbe palisis in vino cocta mīscēdo castoreū quo inungat locus paliticatus magnū p̄stat inuamentū. Et decoctio camepitheos cū abrotano et vino et zucro mīscēdo in potu data matricem infrigidatā calefacit et mūdificat a superfluitatibz flecmaticis. Pandecta.

strāgwirie

volnus sanat / duricies mamillaz

ytericia / epar curat / dolor renū / putrefactiones p̄ctoris

volus curat / apostema

lubricia

paliticus curat

matrix calefacit et mundificat



Polna Rusa.

Capillusveneris steyn rute

Capillus veneris alio noīe adiautas Pādectā et Johes mesue ca. de capillo veneris dicitur capillus fontiū. et scōm quosdam coriandrū putei nūcupatur. Et est herba cuius folia sūt filia foliis coriandri. Et ſm diascoridem dicit poletricon que oia in idē redeūt. Nascitur in locis vmbrosis et aquosis et parietibꝫ humidis et circa fontes. frigidē et sicce est oplexionis tpate Plateatius. virtutē hab et diureticā. recens est multe

efficacie. exsiccatus pauce virtutis. herba vtilis
est nō radix. Cōfert cōtra calefactionē epatis et
Calefacto epatis febri terciane, p̄dest ex eo factus firop9. ℞. aque
decoctionis eius et endivie et scolopendrie cum
semimby quatuor frigidis et se. portulace et la-
ctuce et ex hīs fiat firopus cū zucro quo vtatur
mane et sero p̄ qualib et vice in quantitate me-
dij ciphi. Deinceps sumantur pillule de reubar-
baro cū acumine triū granoꝝ diagredij. vel lo-
co pillularū ℞. electuarij de succo roꝝ. diasene aā
z. ij. cassefistule. z. iij. misce et fiat bolus. Postea su-
matur t'asandalū vel diadragantū p̄ cōfortati-
uis. Capillus veneris facit oriri capillos in alo-
Alopicia scrofu- picia et dissoluit scrofulas. eius succus mixtus
las crues fiat ori cū succo abrotani et parū mellis quo limat' lo-
cus depilatus. vel ponātur ipa ad lixiuium quo
abluatur locus depilatus ratificando cutem callo
sam inde limatur locus talis cū succis t melle ut
supra. Item succus capilli veneris cū semine femi-
lapidem fragit culi et milij solis decoctus cū vino frangit lapi-
dem. et iuuat ad excreandū hūores flecmaticos
flegmaticq; humor in pectore peccantes cū succo yreos t parū zucri
miscendo Serapio. Item elixatura capilli veneris
et scolopendrie in vino valet opilationi splē-
Splenis opilacio mis et epatis et strāguirie. et abscindit fluxum
epatis strangui- sanguinis Pandecta.
rie fluxq; sanguis

El

Cybula.

Cepe Tzwebeln

Cepe calitē sūt in quarto cū āliquali humiditate. et cepe longe et rubei coloris sūt acutiores rotūdis et cepis albis. et est aperitiua quia aperit orificia venarum quē sunt in ano. ideo aperiūt cepe emoroidās quāw applicātur ano. Et puocant menstrua applicandw cepā in modū pessarij Itē cepa est inflatiua et difficilis digestionis notanter cruda. Et cepa cocta calefacit corpus et subtiliat in ipō grossos humores flecmaticos.

Calig z hum3

apitiuū

apit ālfica cuō
raudaz Mesue
pūocat

subtiliat grossos
humores z calefacit
cōpm

ideo colericis nocet sed flecmaticis et habūdan
tib⁹ flecmate viscoso et crudo cōfert· q̄ cepa in
scindit et subtiliat grossos hūores ideo talibus
epulas p̄stat tutas· Item cepe generāt sitim et
mordicāt et gignūt ventositates molluūt vētrē
et fit ex eis suppositoriū· Et succus cepaꝝ mix⁹
tus cū puluere maiorane et parū ꝑ naribus in
flatus purgat caput· et dicit caput purgiū· Et cepa cōtusa cū aqua et ruta valet in mor⁹
su canis rabidi· Et cepa mixta cū mdo prūdimū
et melle p̄stat squinātie p̄fidū ab extra applicāto
Item cepa cōtusa cū aceto et inde liniatur mor⁹fea
in sole et cōfert· Et q̄n succus cepaꝝ cum tuthia
miscetur et applicatur oculis valet ad pruritum
oculoꝝ qui a flecmate falso causat· Et q̄n misce⁹
tur cū sale et administratur sup verucas aufert
eas· Et quāto succus eius miscetur cū adipe gal
line et apponitur aufert calles seu nodos q̄ fiunt
in pedib⁹ ꝓpter calciamenta· Et succus ceparū
distillatus in aurē cōfert debilitati auditus et in
timitu eius et aque descendenti in eā· Et q̄n limit⁹
succus ei⁹ cū succo abrotani sup alopiciā facit
nasci pilos· et circa barbā inunctus facit eā ac⁹
celerare q̄ fricatio facta cū cepis aperit poros
et inde aptatur locus ꝑ crescentia piloꝝ in lon⁹
gum et hoc habetur ꝑ expto Serapio· Item ces
pe valent ad ꝓuocandū coitū· Et frequēter cō⁹
mestum obtenebrant visū· Item inducit somnū
q̄a replet caput vaporibus·

flegmaticis gfert flegma viscosū

generāt sitim et vētositates mollit vētrē

purgat caput

morsus canis rabidi

morfea

pruritus oculoꝝ

verrucas aufert

Calles z nodos aufert q̄ fiunt i pedibus

auribus valet tinnitui z aque descendenti

alopiciā facit

barba fit crescere

Cruces faciat accelerare

ꝓuocat coitū

Obtenebrat visū

somnū ꝑducit et replet caput vaporibus

Elj

MUSEUM A.C. HERBARIUM

Coriander

Coriandrū Coriander

Coriandrū est planta cuius semine cōmuniter vtimur in medicinis et est frigidū in p̄mo et siccum in sc̄o Auicennā. sed Serapio dicit ipm declinare ad caliditatē. silr Galienus. sed Diascoridē. cōtradicit et vult q̄ sit frigidū. Nota succus eius valz apostematibz calidis cū aceto z succo semper viue mscēo. Itē succus coriandri cū farina fabaz et furfure tritici cū roz et aceto mscendo remouet inflationē testiculorū ipis applicando.

ffrigidus z siccus

apostema calidū

Dispdaz. flato

ascensū vapor post pranū ad caput phibet

Item coriandrū ꝑparatū cū aceto post pranduū comestū valz ad ꝓhibendū ascensū vapoꝝ ad caput·ideo epilentia ꝓuemens ex vaporū exalatione ad caput p coriandrū post pranduū cōmestū curatur·Et coriandrū ꝑparatū pulueriſatum cū ſucco plantagimis bibitum valet contra fluxū ſanguimis·Et ſucc⁹ eius cum aceto valet cōtra ignē ſacrū·Item ſemen eius cū aqua plantagimis potatum a muliere ilico ſtringit menſtruū et fluxum ventris patet experientia Panvecta·c·de coriandro. Coriandrū recens eſt frigidum narcoticū inducens ſincopim et ſtuporē ꝙ ſuo odoratu cōgelat vapores et fumoſitates aſcendere ad caput ideo valet in ſoda ſiue dolore capitis·Et valet ebrietati ideo ꝓ omiᵗ in cibis epilenticoꝝ·qñ cauſe epilētie ſūt vapores aſcēdentes a ſtomacho. Et aqua infuſionis coriandri cū zucro abſcindit virge erectionē et dēſiccat ſperma·Item ſuccus coriandri naribꝫ inflatus reſtringit ſanguinē nariū·Item fit qñ odoratur. Item ſuccus coriandri cū ſucco ſempvine et aceti cū pane miſcendo valet applicare in erifipila vel apoſtematibꝫ calidis·vel miſcēdo ſuccū coriandri cū lacte vel cerūſa et aceto vel oleo roſ et idē facit in igne ꝓſico Serapio·Item coriandrū ꝑparatū valet cōtra vertiginē cauſatū a vapore calido aut flecmatico· Et ſuccus eius diſtillatus in oculo ſedat eius pulſationē.Et coriandrū valet in tremore cordis·dando eius puluerē cū aqua boragims.

Epilēcā cuat

Cōtra fluxū ſanguis

ignē ſacr cuat

Aſſiſte a fluxū ventr ſtringit

Recens nō valet

Soda ut dolor capitis

Epilēcā / virge erec cōe abſcadit ſperma / ſanguis na

Erifipila ſiue apoſte calidꝫ ſingit ꝓſicq

Cōtra vertigine

ad cordis valz / Tremor cordis

laudes coriādi qui poſt cibū ſūt. Oriſtum ſtomachū cōforcat z modicē claudit ſenū aſcēdū ꝓhibz ancēs a ſyncopi cordis a caligie palati a ſtomate ꝓſignati a putēdine gutturis a ſqnācia appetitū ſignificat uſq; ad ꝓſtatum deglutiendi cōforcat ſtomachū ꝙ ſenū ꝓhibz penetrare ne ꝓpter humores ꝓhibz guari ꝓcedūt ſiſtit alvū a vapore ꝓcedēte ſpūalia tegit fluxibꝫ ad interiora obſtruat ꝓſequendū cap[illum] ꝙ ſūt

xlviij.

Cuſtuta Syde vſſlatz

Cuſtuta eſt res inuoluta ſup limū eſt calidum in p̄mo et ſiccū citra ſcōm. Eſt mūdificatiuū et purgatiuū melancolie principaliter ſecūdario flecma. Iſtomodo. ℞. cuſtute ſtolopendrie añ. m. ſ. polipodij. radic. eſule. foliorū ſene añ. ʒ. ſ. florum violarū boragimis añ. m. ſ. omnia buliantur in vino et aqua añ. lb. j. aceti parum ad cōſumpcōnem tercie ptis colatū dulcoretur cū zucro et fiat potus ſumendus ut ſup. poſtea ſumātur pillule

Calidus et ſiccus purgat melancholiā et flegma

sequentes. ℞. masse pillulaꝝ de lapide lasuli masse pillulaꝝ stomaticaꝝ aā ℥. ß. turbit. ℈. ß. ℥ citriberis ℊ. iij. misce cū siropo de stolopendria et fiant pillule. ix. vel sumat diasene. ℥. ß. cū p̄dicta decoctione loco pillulaꝝ. postremo sumat diacalamentū vel diacapperi. p cōfortatiuis. Valet etiā p̄dictus siropus aperiendo cōtra opilationes splenis et epatis et renū. Ad idem valet decoctio custute cū stolopendria et seminibꝫ diureticis scz semine feniculi petrosilini in vino. Idē potus ꝓuocat vrinā et confert yctericie que fit ab opilatione splenis ac epatis. et iuuamentū p̄stat ꝑ frie febribꝫ infantiū cū zucro dulcorata iam dicta decoctio. Item decoctio custute est bona stomachꝫ et maxime quādo miscetur cum ea amsum apiū et galange Serapio. Cōfortat etiā stomachū et aufert qđ in eo est fixū de sup fluitatibus decoctio iam dicta. Et quādo bibitur cum aceto sedat singultū et aperit opilationes cum vino potata. Et aqua decoctionis eius est mirabilis ad yctericiā. Et decoctio eius et amsi et scabiose cōfert dolori pūgitiuo ventris. ꝙ mundificat sordes intestinorū et matricis et renum. Auicēna. Item eius cōplexio est scōm cōplexionem herbe cui adheret. quomā fit calida ꝑ adherentiā calide herbe seu arboris. et fit frigida ꝑ adherentiā frigide. Panteca.

Dyalacca splenis et patis z renū

ꝓuocat z valet ꝙ ictericie febres

stomachꝫ dest

singultū sedat

Opilacō ictericie

Dolor ventꝛis intestina emdat mdtis z renū

Cyperus Botny

Cyperus wild galien

Ciperus est ca· et sic· in sco· et est herba trian; gularis. Et radix eius cōfert vsui medicine· ha; bet virtutē diuretică· ideo valet cōtra strang wi; riā dissuriā et cōtra lapidē· et tali modo fit vsus ℞· radič ciperi bene triti· radič petrosilini añ· ʒ· vj· seminū ap̄ fenículi saxifragē añ· ʒ· j· oia ꝺtu; sa buliantur in vino ad consūptionē tercie ptis colatū cū zucro dulcoretur et fiat potūs. Ad idē vj cathaplasmatio cū cipero bulito ꝙ quassato

Callidu & siccu

diuretica strang wirie dissurie & lapidi valet

vrinę ꝓuocat

lapis
dolor stomachi z intestinoꝝ
Digestio

litargia oblivio
apostema
flegmatic
fetor oris colo
bonę Dolor ute
rinę
lepra z adurit

putredo nariu
gingmarꝝ mollifi
cacio vrine
distillacio
matricis eius
rodi
febribus

in oleo et applicata pectem ꝑ certo ꝓuocat vri-
nam humores dissoluendo. Et decoctio radicis
ciperi in vino cū saxifraga et cū siringa in vir-
gam iniecta lapidem frangit ꝑ certo cōfert. Itē
valet cōtra dolorē stomachi et intestinoꝝ ex fri-
giditate et ventositate ꝑdicta potio. vel ad idē
valet vinū decoctionis ciperi cū cinamomo. ha
bet enī cōfortare virtutē digestiuā. Itē decoctio
ciperi triti in oleo fere vsq; ad cōsūptionē. po-
stea sup carbones ponatur et patiens recipiat
fumū p os et p nares. optimū remediū est in li-
targia. i. obliuione seu apostemate flecmatico.
Puluis radicis eiꝰ positus vulneribꝫ putridis
putredinē tollit Platearius. Item vsus eius fa
cit bonū colorē et bonū odorem oris. Item cipe
rus tritus et mixtus cū succo palisis z parū olei
castorei valet ad dolorē iūcturaꝝ ea tepide vngē
do et neruos debilitatos. Itē frequens vsus ra-
dicis ciperi inducit leprā ꝙ adurit sanguinem
Auicēna. Item decoctio ciperi cōfert putredini
nariū et oris et mollificationi gingiuie. Et vinū
decoctionis eius cōfert distillationi vrine et de-
bilitati vesice valet frigori eius vehementer
et similiter opatur in rembꝫ. Silr cōfert frigori
matricis z emoroidibꝫ auxiliū ꝑstat emplastrā
do cū decoctione eius. Et decoctio eius superius
dicta valet febribꝫ inueteratis ex flecmate. Se-
rapio Pandecta Platearius.

Celidonia

Schelwortz

Celidonia calida est et sicca in q̄rto g̈du. Et sunt due spēs scz maior et minor. tamen vna p alia potest pomi. Et cū in receptis repitur radix nō herba debet pomi. Radix est maioris efficacie. Virtutē habet dissoluēdi o sumēdi et attrahēdi. Cōfert dolori dentiū ex frigida cā. radix aliquātulū trita et circa dentē dolentem teneatur. Confert etiā ad caput purgandū a frigidis humoribus. et vuluā repletā flecmate exsiccare habet.

Calida 2 sicca

dissoluēdi q̄ sumēdi attrahēdi dolor caput purgu vlua flegmatica

radix celidonie trita coquatur et patiens fumū
p os recipiat · postea fiat gargarisma ex celido
nia in vino cocta et colato addatur parū zinci
beris et piretri et parū aceti et mellis et valebit
Item celidonia trita et in vino cocta et spōgia
infusa in tali decoctione intestinis applicata va
let in colica passione · Cōfert etiā ad mēstrua p
uocanda et ad matricē mūdificandā · fiat fomen
tum crebre ipi matrici ex aqua decoctionis ipi?
Item aqua decoctionis ipius cū melle mixta va
let ad canerū oris addendo puluerem forū hic
carū in modū pulmenti · Item pulvis rādicis ce
lidonie cum succo celidonie mixtus valet ad fi
stulas oris eius immittēdo platearum · Et succus
celidonie vel aqua eius in qua sit dissoluta tu
thia vtilis est ad visū cōfortandū in quo cermi
tur aliqō grossum scōm pupillam · Quidā reci
piūt vinū decoctionis eius radicis cōtra ycteri
ciam · Diascoridis · ca · de celidonia dicit · succus ce
lidonie maioris melle coctus sup carbones oculo
rum maculas detergit · Item succus celidonie cū
parū sulphure quo vngatur cutis eius scabiē
detrahit et vngues leprosos excludit · Succus
eius mēlli mixtus naribus infusus caput purgat ·
Pādecta · Item dicit Serapio aūcte diascoridis ·

colica passio

aspera vocat matrix mundificat

cancer oris

fistula oris

visui confortat

ycteritia

dentes

scabies et vngues scabrosi

caput purgat

Xlv

Stocek

Cathapucia Sprinckwortz

Cathapucia calida est in tercio ⁊ humida in secō gradu. Quādo autē in receptis repit fructus non herba debet poni remoto exteriori cortice. Et cathapucia viridis vtutē habet principaliter purgandi flecma secario melancoliā et coleram. habet etiā virtutē purgandi hūores p supiora ex vnctuositate et lenitate quā habet. vnde q̄ntū satis cōfert famis p̄ p̄huacōne sanitatis. Et datur etiā egris ad egritudinē remouendā contra

calida ⁊ humida

purgat flegma melancoliā ⁊ coleram

valet famis p̄ p̄hua cōne sanitatis

Contra febres scabies

febrem quotidinā de flecmate salso ex quo gñā
tur scabies. Isto modo fiat potus. ℞. cathapu-
cie scabiose fumi terre añ. im. j. radic esule mino-
ris polipodij añ. ʒ. ß. custute folioꝝ sene añ. ʒ. ij.
ommū istoꝝ fiat bulitio in aqua in cius colatu-
ra addatur parū mellis despumatiꝫ fiat siropus
digestiuus et laxatiuus. Adidem fiat claretum
capiendo cathapuciā tritā cum speciebꝫ sc̄i cina-
momo galanga ꝫ c̄. cū vino parū decoquatur cū
melle miscendo et p saculū distillando ut moris
est et multū valebit delicatis patientibꝫ febrem
quotidianā. Item etiā modus ꝑ dest podagri-
cis. Item in ūrē etiā carmū recentiū vel alioꝝ
ciboꝝ tale claretū potest misceri. Cōfert etiā vi
num decoctionis cathapucie in yliaca passione
Item p̄ fidiū p̄stat cōtra paralisim et arthēticam
cū radice esule et herba nonine p̄mula veris de
coquendo cū parū mellis despumati miscendo.
Item puluis cathapucie cū parū cinamomi in
quo sorbili sūptus vel in brodijs sumendo sine
molestia purgat humores flecmaticos. Et vir
tus folioꝝ cathapucie ē debilior gramis. Et gra-
na. xv. ēxcorticata et mixta cū parū aloepatici
parū mastice in modū pillulaꝝ purgāt flecma
et coleram et humiditates aquosas et ꝓuocat
nauseam et vomitū. Et cōfert etiā potus decocti
onis eius cōtra scabiem. et in lepra auxiliū p̄stat
et lūbricos laxando expellit Serapio Pādecta.

ℰ podagra

yliaca passio

paralisis ꝫ arthetica

purgat flegma

purgat flegma ꝫ coleram ꝫ ꝓuocat vomitū.

scabiem tollit ꝫ lepram lubricos expellit

xlvj

Cygorek

Cucumer kurbiß

Cucumer est frigidus et siccus in sco. Semen in receptis assumitur. Et semen citrulli et cucurbite et melonum et cucumeris sunt fere eiusdem virtutis. Ista semna sedant caliditatem et coleram. et prestant cucumeres et citrulli ꝛc. malum chimum et preparant ad humorum putrefactionem et ad febres. Et semen cucumeris melius est semine citrulli. Citrullus vero longioris est digestionis. cuius vsus generat febres

frigidus - siccus

Colerā z caliditate
oppressit
Sumit z ducit ad febres

inflatiõ stõchi

Syropus calida sitim sedat vomitū prouocat

dolor testiculoꝝ z vesi ce z sunt diuretica Opilatõ splenis et epatis z vesice apostema pectoris

febres expellunt

pgat z laxat

cronicas. cuius nocumentū expellit amissū a ve hemencia inflacõis stomachi. Itē habētes fin cõpim calidā ocrātes ipm reuiuiscūt. Item suc cus cucumeris vel citrulli zē sedat sitim. Et qñ bibitur de radice eoꝝ cū ydromelle facit vome re hūorē subtilē eo magis qñ hmc o miscetur de coctio cathapucie. Et succus eoꝝ cofert dolori bus testiculoꝝ et vesice. Et semina p̄dicta sunt diuretica ideo p̄cipue medicine cōpetūt. Et va let etiā semina cōtra opilationē splemis zepatis renū z vesice et cōtra apostemata pectoris a cor ticibꝫ exteriorib mūdata vnde oterātur et in aq̄ ordei coquātur et colatū cū parū zucri misceatur et confert p̄dictis discrasijs. In acutis etiā febri bus p̄cipue terciamis cōtinuis vel interpellatis cōfert decoctio q̄tuor seminū p̄dictoꝝ in modū siropi tali mō dispensando. ℞. decoctōmis q̄tuor seminū frigidoꝝ z succi endiuie añ. lb. ij. floꝝ vio larū vuaꝝ passulaꝝ añ. ʒ. ſ. seminū lactuce por tulace ordei mūde sebesten añ. ʒ. ij. prunoꝝ da mascem nūo. vij. buliantur oīa cū p̄dictis succis et parū aceti ad osūptionē terciē p̄tis colatū dul coretur cū zucro albo z fiat siropus sumēdus ut supᵒ in aliis caplis insinuatū est. Postea sumatur electuariū de succo ros. ʒ. ſ. cū parum cassiefistul. miscendo p laxatiuo. Postremo sumat triasan dali vel diarod. albat. p cōfortatiuis. Item siro pus valet acūte febricitātibꝫ epaticis z ethicis et aliqualiter p vrimā purgat z laxat. Pandecta Serapio Platearius.

xlviij

Calam⁹ siluestris wild calmis

Calamus siluestris aromaticus est calide ⁊ sicce cōplexionis. et habet virtutē subtiliandi et fortificandi sua aromaticitate. Et ꝓuocat vrinā et menstrua bona ꝓuocacōne. notāter vinū decoctionis eius cū asaraba cca et abrotano cū parū melle despumati dulcorando. de quo sumatur in potu mane et sero ꝓ qualibet vice in quātitate medij ciphi. Et herbe tales relicte post decoctōnem calidē applicentur circa femoralia matricē

frigi ⁊ calis
vrina ⁊ menstrua ꝓuocat

aptāt ꝑ ꝓuocationē menstruū. Silr vāl et vinū
decoctionis calami siluestris cū grammne et semi
ne apij et ebuli cōtra ydropisim ex frigida caus
sa addendo colato parū zucri. Item etiā confert
distillationi vrine scz strangwirie et egritudinis
bus renum. Et quādo pessariū fit ex herbis reli
ctis post decoctionē iam dictā ꝓuocat mēstruū
et cōfert dolori matricis. Ad idem valet balneū
in quo sint p̄dicte herbe bulite qō balneū aufert
matrici dolorem Serapio. Item emplastrū factum
ex dicto calamo cū sanamūdi et radice diptami
mutuo cū oleo cōquassato cōfert et auxiliū ma
gnū p̄stat in fractura cruriū vel in eoꝝ cōtusio
ne. ideo in lingua vulgari sumit sibi suū ꝓpriū
nomen assciptū siue virtuti nomie beyn welde
cū eius virtus in restauratione cruriū dissolutio
nem cōtinue patientiū vel cōtusionē. patet ꝑ ex
perientiā. Et radix huius calami siluestris est
multū aromatica et silis calamo aromatico. Va
let cōtra dolorem stomachi et intestinoꝝ ex fri
giditate et ventositate. Vinū decoctionis eiꝰ cū
cinamomo et galanga digestionē cōfortat. vel
detur pulvis eius cū galanga et cinamomo ꝛ pa
rum zucri in modum tragee.

Clij

Komopie

Canapus Hanff

Canapus est calidus ⁊ siccus in sco ꝯdu. Semen canapi est maioris efficacie ꝙ herba qđ exsiccat exsiccacõne forti. Et habet virtutẽ resoluẽ di inflationes et ventositates. ideo valet ipm administrare in ydropisi ex frigida causa. Et qñ minimũ comeditur expssio sui succi deficcat sperma Et quidam exprimũt succum eius qui distillatur in aurem et sedat dolorẽ eius potenter Serapio. Et radix qñ coquit cũ radice malue solatri

Caldus ⁊ sicc

⁊ flatu ventosit

ydrops

auris dolor

im modū emplastri valet apostemātibꝫ calidis Et cortex est idoneus ad faciendū funes. Et de pprietate eius est q̄ dessicat humiditates q̄ fiūt in auribꝫ q̄n distillatur in eis ex oleo eius. Et q̄n aliquis vtitur succo expresso a semine facit sodam. Et folia canapi cū abrotano in lixīio bulita et caput inde lauetur. delet furfures et facit ad pilorꝫ longitudinē. Et eius nutrimentū non est cōueniens stomacho q̄ dure digestionis existit. Item semen eius educit ventositates. Itē succus totius herbe applicatus vulneri dolorem eius mitigat. Item sirop⁹ acetosus de zucro exhibitus post sūptionē ipius canapi aufert nocumentū prestitū ex esu ipius canapi. cum canapus sit multū euaporatiuus vaporū ad cerebrū vnde generatur soda siue dolor capitis. obid sirop⁹ acetosus de zucro p̄fatus tale nocumentum aufert. Item ex decoctione radicis et semis canapi cū ceruſa et oleo rosarū fit emplastrū apostematibꝫ calidis et erisipile. Item cū comeditur succus seminis canapi in cibis facit stomachum dolentē dolere. et facit etiā malū humorē in stomacho eructuare. huic obuiat diaciminū qđ est ventositatū resolutiuum.

Elix

Marchew gorm.

Daucus creticus Fogelnest

Daucus creticus calidus ẽt siccus in tercio gradu. cuius flores magis opetũt vsui medicine q̃ folia ⁊ radix minime. cuius due sũt spẽs scz daucus creticus qui maioris est efficacie. Et est daucus asininus qui existit cibus asinoꝝ. hic innuitur daucus creticus. Virtutẽ hab et dissoluendi cõsumendi attenuandi et est diureticũ. Cõtra frigi dũ alma et tussim de frigida causa cõfert. detur vmũ decoctõmis eius ⁊ ficuũ siccaꝝ cũ liquiricia

Calidg ⁊ siccꝫ

Cõsumedi dissolvedi ⁊ virtutẽ diuretica asma ⁊ tussi

febr

vētositat

ydrops

opilacō splenis et epatis diffuctiō

lapis strangurie

si sit talis distrahia sine febre. sed cū febre detur aqua decoctōis dauci cretici et ficuū siccaruz et liquiritie. Et detur etiā dyaprassiū cū vino decoctiōnis eius in causa frigida. vel cū aqua decoctōnis eius in causa calida. Confert etiā vinū decoctionis eius cū amso cōtra grossam ventositatem. vnde yliaca passio sepenumero mitignari hz. Contra ydropisim de frigida cā detur talis siropus. Rē. florum dauci. m. j. seminū apij feniculi petrosilini. aā. ʒ. ß. Radicū brusci spargi aā. ʒ. ij. buliantur in vino et aqua aā. lb. j. ad consumptōnem fere medietatis et colatū dulcoretur cū parum mellis despumati et fiat potus sumendus ut supra quo cōsumpto sumātur pillule de miserikōn. Et postremo exhibeantur dialacca vel diacoros p cōfortatiuis. Talis etiā potus iā dictꝰ opitulat opilacōes splenis ac epatis z vias meatuū vrinarū aperit. Talis aūt potus matricez mūdificat z extergit a suis superfluitatibz sine molestia miscendo cū triffera magna nicolai. Vel fiat pessarium de cū triffera cui misceatur puluis dauci et parū mirre in oleo buliendo et matrici imponatur. Itē detra vicīū lapidis et contra stranguriā z dissuriam vz vinū decoctōms dauci. Platearius. pandecta. Serapio.

l.

Diptam

Diptamus. Diptam

Dyptamus calidus et siccus in tercō gradu in calidis locis lapidosis p̄cipue repitur. Radix diptami maioris est efficacie q̄ herba. et radix in receptis repitur. Eligenda est radix que interius habet solidam substātiā nō pforatam. virtutem habz dissoluendi cōsumendi attrahendi venenū vnde p̄cipue valet otra morsum aialiū venenosorum ipa herba trita cum succo cepas rum et applicata morsui miro modo valebit.

Calidus z siccus

agorsq; aialiū ve-
nenose

vlcatus

vlnus q solidat

menstrua prouocat et fetū mortuū z secundinā educit

stragiuriā cūat disuriā

dolorē stomachi

asma ydropisis

ictericiā cūat

fugat alia venenosa

Potus etiā factus ex dyptāmo et arthimesia et sanamundi et auricula muris cū vino decoquēdo valet vulneratis ab intra sumendo et istū potum vulgares reputāt p magno secreto et talis potus ab intra vulnerata membra cōsolidat ut expiētia docet. Sz pulvis diptami cū ceruſa et parū terpentine miſcendo in modum vngenti q ab extra applicatur vulnus cōsolidat. Itez ad menſtrua p uocanda et ad fetū mortuū et ad secundinā educēdā valz potus factus ex decoctione dyptami z arthimesie et abrotani cū vino et parū mellis despumati. Ad idē vz pulvis dyptami cū mirra et ſucco arthimesie miſcendo in modū peſſarij matrici imponendo qđ efficacia magnā hz in p uocacōe menſtrui et alioꝝ ut ſupꝰ Confert etiā iā dictus potus ad stranguriam et diſſuriā. vel vinū decoctōis radicis diptami valet ad idē. Confert etiā vinū decoctōis radicis diptami cū ſucco abſinthei contra dolorē ſtomachi ex vſu fungoꝝ factū. Item cōtra frigidū asma fiat decoctō ficuū ficarū in vino et exp̄matur cui miſceatur pulvis diptami. Itē decoctio dyptami cū ebulo et apio in aqua et cū parum mellis diſpumati offert contra ydropiſim ex frigida cauſa. Itē qñ fricatur cōrpus in balneo cū decoctōne diptami valz contra ictericiā. Itē qñ ſternitur hec herba in domo fugat animalia venenoſa. platearius pandecta ſerapio.

li

Romanowe Ziele
Mnieysze

Esula minor klein wolffwortz

Esula est calida et ficca in ter cō · cuius radix vsui medicine optimus habz virtutē purgandi flegma principaliter et melancoliā · Cōfert esula contra febrē quotidianā · similr valet contra arthetica passiones scz cōtra podagrā · cirogrā · et otra paralisim · et otra yliacā passionē et otra ydropisim ex frigida cā isto mō · ℞ · radicis esule radicis petrosilini · ebuli radic acori · añ · ʒ · j · semims feniculi semis apij ⁊ amsi · añ ʒ · ij · malticis cinamomi · añ

Calida ⁊ sicca flegma purgat et melancolia febres / arteticam podagra ciroꝝ ⁊ ydropisim cu

laxatiuus pur

ʒ.ſ. ex hȳs fiat dē cocto in aq̃a .lb. ij. et cum ʒucro dulcoretur colatū et fiat siropus sumēdus ut ſu pra digestiuus ꝛ laxatiuus. Et ſi delicati abhor rer ēt talē potū decoquātur radices esule cū car nibus recentib ꝛ viuſpaſſulis et amſo et de brodio eius ſumant et valebit ad ſup̄dictas paſſi ones. vel fiat claretū ex puluere radicis esule et alȳs ſpecieb ſcz cinamomo galanga amſo ma ſticis ꝛc̄. et erit mmus abhomīabile et magis de lectabilē. Et esula interdicta ſit habētib calidā

Juducat febrem

oplexionē et inducit febrē potās eā. et inuenerī plures tale nocumentū in eius opacōe. ſerapio.

Nocet emoroidis

Et p̄cipue nocet patiētib emoroidas nā apit venas ani ꝛ inducit fluxū sang̃nis earū q̄ vene ille de natura ſua ſūt fluxibiles. Et venas quas apit etiā obſtruit ſua ſtipticitate ꝛ ficcitate et ſic facit venas emoroidales tumescere et ille medi cine que laxāt cū ſtipticitate et acutate hic esula ēt mīſereon faciūt hoc. Serap̄. ca. de ſtebrau. i. esu la. Itē in lacte esule non est aliqua bonitas ymo nocet illi qui accipit ip̄m. Et medici viatores cū tali lactē multos hoīes interfecerūt ꝓpter pauci tatē ſcientie ip̄oꝝ. Et quēritū est ab eis que esset medicina quā dabant in potu denudabant lac esule fore cū oleo ſiſamīo mixtū et laxabant ali quos uſq; ad mortē. Serap̄. Pandecta Platear.

liij.

Endiuia. Genßrzung.

Endiuia est frigida et sicca in ꝑmo. semina ꝛ folia medicine competūt. et folia vsui cibarū valent et maxime viridia sunt magne efficacie sed sicca nullius. Et diuretica hꝫ virtutē et virtutem confortandi et ex frigiditate alterādi. ideo valꝫ contra opilationem splems et epatis ex causa calida. Et valet etiam contra ictericiam et simplicem terciana ꝛ duplicē et cōtra calefactōnem epatis et calidum apostema. ad hec oīa valꝫ

Frigida ꝛ sicca

diuretica

opilacō epatis et splenis/ictericia terciana/epatis calefactō/apostema calidū

tālis pōtus ℞. succi endiuie lb̄. ß. stolopēdrie cicoree. lactuce añ. m. ß. florū violarū. vuarū passularū. q̄tuor seminū frigidoꝝ. añ. ʒ. ij. oīa buliantur in aqua. lb̄. j. ß. ad ꝯsūpcōem quasi medietatis. colatū dulcoretur cū ʒucro et fiat siropus quo vtatur ad plures vices ut supꝰ insinuatum est. Deinde sumatur reubarbari ʒ. ij. in infusiōe cū aqua endiuie cui cū forti expssione addatur diafenicōis et cassiefistule añ. ʒ. ij. et fiat haustus laxatiuus. Deinde sumatur triasandali vel ꝺserua violarū ꝑ ꝺfortatiuis. Sed ab extra obuiando huic disctasie valʒ epithima regionē epatis cū aq̄ endiuie cui parū de sandalo rubeo miscetur ꝑ dieta in ciboꝝ ac potuū āmīstracōē sumātur cibaria ad frigiditatē declimātia ut sūt sorbella de ordeo ⁊ ʒucro. vel pultes de farina ordei cū ʒucro et parū aceti miscendo et cancrorum vsus cū aceto decocti ꝺfert. et aqua ordei cū ʒucro albo decocta cōfert loco potus et ita obuiabis p̄dictis distasijs. Itē aqua endiuie cū ceruſa et aceto est mirabile epithima sup membra p̄ternaturaliter calefacta. Ex aqua etiā endiue et succo altee cū parū croci fit iunctio optima ad podagrā. Itē lac quidā endiuie cū thutia mixtū abstergit albuginē oculi. Itē fit ex aqua endiuie et farina ordei cū parum croci emplastrū tres mori cordis et confortat cor. Auic.

membra calefacta podagra

albugo oculi cōfortat cordis

Eupatorium wil selbe oder herczele

Eupatorium est calidū in pmo et siccum in scō ido
idem est q salvia agrestis valet otra vniuersa-
lem paralisim ꝛ pticularem. Contra v niuersalē
talis cōfert potus. ℞. succi eupatorij salvie. añ.
lb. j. pmule veris. origani. maiorane. añ. m. ſ. ca-
storei cinamomi. añ. ʒ. ij. fiat decoctio cum ʒucro
albo dulcorādo de qua sumatur mane et sero te-
pide āministrando p qualibet vice in quātitate
medij ciphi quo potu consumato. Recipiantur

pillule sequentes. ℞. masse pillularū de euforbio ℥. ij. masse pillularū fetidarū. ℥. j. turbit. ℥. ß. zimberis. ℈. iij. misce malaxando cū siropo de sticados et fiant pillule. viij. uel. ix. Quibꝫ pillulis sūptis sumatur diacastoreū vel dyanchos micolai ꝑ cōfortatiuus. Item cōtra ydropisim et vetericiam ex causa frigida si fiant ex opilacōne splemis et epatis talis cō gruit potus. ℞. eupatorij saluie ebuli. aā. m. j. seminū apij. Femicli petrosilimi. aā. ℥. ß. oīm fiat bulicō in vino et cū zucro fiat siropus sumēdus ut supꝫ. Deinceps sumātur pil pillule de miserion. Et postremo recipiātur dialacca vel electuariū ducis ꝑ cofortatiuis. Itē decoctio eupatorij et abrotani valz in alopicia et tiria caput inde lauando. Item succus eupatorij cū succo lappacij acuti z fumi terre cū oximel le miscendo cōfert scabiei et pruritui gn̄ potatur cū aqua scabiose. Et succus eupatorij cum succo lappacij acuti cū auxugia veteri porci z parū salis ꝑmūis mutuo miscendo cū parū sulphuris si placet in modum vngenti quo vngatur locus scabiosus et multū ꝑdest. Item vinū decoctōmis eupatorij cū absintheo et parū zucri confert febribꝫ cronicis et antiquis et si addatur assarum valebit eo melius. Cōfert etiā loco potus vinū decoctōmis eupatorij et amisi doloribꝫ et vlceribꝫ intestinoꝝ. Amē.

liiij

Oman

Enula. Alant.

Enula cuius radix ꝑ stat iuuamentum in medicinis est calida et ficca in ſcdo gradu et in ipa est aliqualis humiditas ſuperflua. ꝓpter hoc nō calefacit corpus ſtatim qñ ei occurrit. Confert oibz leſionibz et doloribz frigidis z inflacōnibz ventoſitatum. Confert etiā doloꝛi ꝓuementi ex contuſione lacertoꝝ. hiſs oīnibus ſuccurrendū erit cū emplaſtro facto ex decoctōe radicis enule et ꝓreos et radicis altee cū parū olei limi miſcendo

Calid z ſicc.

Inflacōnes z ventoſitates

Contuſio lacertoꝝ

et ꝑdictis locis exhibendo et auxiliabitur ipis. Confert etiã oĩibꝫ ꝑdictis de causa frigida potus ex enula factus cũ radice preos et semine amisi cũ parũ mellis despumati miscendo. Confert etiã ꝑdictũ emplaũrũ stratice et dolori iunctura-rum. Prefatus etiam potus auxiliũ prestat mũ dificando pectus ⁊ admuat ad expuendu seu ẽcreandũ humorẽ flecmaticũ in pectore peccã tem et valet otra tussim et est bone opacõis qñ ei admiscetur diayris salomonis. Et vinũ deco-ctionis enule cũ cinamomo et galanga miscen-do cõfortat stomachũ infrigidatuz et cor. Auic. caplo de enula. Et enula est duplicis manerie sc; ortulana ⁊ campestris De ortulana mens hic versatur. Et vinũ decoctõis enule cũ parũ zu-cri mixtũ cõfert spũalibꝫ membris seu cordiali-bus. Juxta illud. Enula cãpana reddit ꝓcordia sana Contra dolorẽ stomachi ⁊ intestinoꝝ ⁊ otra yliacã et stranguriã ⁊ colicã passiones vt talis tragea ex frigida causa intelligendo. ℞. enule cã pane cinamomi. añ. ʒ. ℌ. galange amisi liquricℌ. añ. ʒ. ſ. radicis preos. ʒ mi ciberis. añ. ʒ. ſ. macis. ga rioffiloꝝ nucis muscatẽ. añ. ℈. ſ. omia pulueri-sentur et cũ sufficiẽti zucro albo miscẽatur et fiat tragea. Itẽ qñ bibitur decoctio enule cũ semine spargi et mlie solis ꝓuocat vrinã et menstrua Pandecta. Serapio ⁊c.

tussis

pectꝰ indisponit

Confortat stomachꝰ ⁊ cordis

dolor stomachi

vrinã ꝓuocat et menstrua

lv

Watrocnik

Epatica Lebberkrut

Epatica frigida est & ficca in ꝑmo ḡdu. Est herba iuxta aquas crescens in lapidibꝫ humidis. Et valet cōtra viciū epatis vnde denominata ē Et valet cōtra calefactionē epatis et cōtra yctericiā. detur aqua decoctionis epatice et endivie cū zucro miscendo. Et cōtra easdem passiones ēt principāliter contra febrem terciānā cōtinuā vel interpellatā vicio epatis exuberāter calefacti vel apostemati fiat siropus talis q̄ maiorē

frigida et ficca
Epar calefactꝫ

pstat incolumtatē predictis distrasīs. ℞. fue-
corꝫ epatice. endiuie. lactuce. añ. lb̄. j. florum vi-
olarū. vuarū passularum. añ. ʒ. ſ. prunorꝫ damas-
cen numero. vīj. oīm fiat bulitio ad cōsūpcōnē
medietatis / coletur et colatum dulcorꝫetur cū suf-
ficiēti zucro albo et fiat siropus mane et sero su-
mendus ꝑ qualibet vice in quātitate. ʒ. iiij. quo
siropo cōsumpto sequēs formacia sumatur. ℞.
electuarij de succo rosar. ʒ. ſ. reubarbari. ℈. j. spi-
ce ℈. iij. cassie fistule extracte. ʒ. iij. terātur reubar.
et spica et misceātur cū supiorꝫe siropo. ʒ. iij. et fiat
haustus tepide sumendus. Deinceps sumatur
triasandali vel cōserua violarum ꝑ cōfortatiuis
Et ab extra epithimet regio epatis cū aqua en-
diuie cui admixtus ē pulvis sandali rubei. ʒ. ij. et
ʒ. ſ. spodij pulueriſati cū panno lineo in eo hu-
mectato applicetur epati pluribꝫ vicibus. Item
epatica et stolopendria ꝛ endiuia in aqua cocta
cū parū zucri dulcorando valet cōtra opilacōnē
splenis et epatis ex causa calida. Valet etiā con-
tra oīnem egredinem epatis et contra eius
apostemata calida. Predicte herbe cōquassate
et suppositē epati cōfert in principio aposte-
matis repcutiēdo. Eadē emplastracō applicata
matrici abscindit eius menstrua. Similr appoſi
ta calido apostemati sedat eorꝫ calefactōem.

op. laco splenis ꝛ epatis

apostema epatis

menstrua epatis

postema

Chemerica Alba

Ellebrus albꝰ wiß nißwurtz

Elleborus albus calidus ē et ſiccus in tercō cuius due ſūt ſpēs ſcz albus ⁊ niger. albus ꝺr qꝛ eius radix exiſtit alba vel albū humorē ſcz flegmaticū purgat. et nigra ꝺr qꝛ nigrū hūorez vel melancolicū purgat. Et cū in medicinis reperitur eius radix in receptis intelligitur. Et hic proprietates elleborꝛ albi ponimus. Antiqui autem vtebantur elleboro albo in purgacōibus ſicut ēt nos nunc vtimur ſcammonea quia

Caldg ⁊ ſicg

flegma ⁊ p̄gat

tūc erant corpora fortiora et eius violentiā po-
terant sustinere. Nūc autē corpora hūana debi-
liora sūt et elleb ori albi violentiā tollerare non
pñt vnde cū sūma cautela moderno tēpore dan-
da ē medicina elleborata. vñ debilibꝫ ac macilē
tis elleborus p capue albus ꝛ strictū pectus ha
bentibꝫ nō debet dari qꝫ cū violentia vomitum
puocat et simlr p secessum violēter purgat. ꝫ
flecmaticis facile vomentibꝫ et pinguibꝫ pt da
ri. Item infusio elleb ori albi p noctē in aqua fe-
niculi que misceatur cū oximelle valebit multū
Febri quotidiane de flecmate vitrio. Idem con-
fert aduersus artetica passionē et podragam et
cirogam et cōtra paralisim. Oximel est decoctio
Facta ex aceto et melle. Confert etiā ab extra ap
plicare decoctōnem elleb ori albi cū origano em-
plastrata membris paleticatis vel artetica passi
onē pacientibꝫ cui parū almuri admisceatur de
aqua salsa ex piscibꝫ sale cōditis extracta ut est
aqua qua alleca odiri hñt. Item pulis elleb ori
albi mixtus cū succo plicarū vel oleo amigdala-
rū amararū auribꝫ mistillatus valꝫ otra vermes
auriū. Itez elleb ori albi decoctus in lixiuio quo
abluatur caput valꝫ otra pēdiculos ꝛ furfures
Item otra scabiem valꝫ vngētū factū ex elleb. al.
et litargio et oleo omūi ꝛ aceto. pandecta. sera-
pio platearius mesue. ꝛc.

Clemency a Czarna

Ellebr⁹ niger ſwarcz niſzworcz

Elleborus niger calide ⁊ ſicce exiſtit oplexionis et ſi debite ꝑparetur totū corpus rectificat et bonum colorem dat ſanguinē bonificat ꝙ ſolutiuus eſt melancolici humoris. Et rectificat ſi immittatur galline et cū ea buliatur et addatur feniculus et illud brodū magnū ꝑſtat iuamentum. Item decoctio elleb̄ori nigri valet ad cutis defedationē. Itē puluis tam albi q̄ nigri elleb̄ori corrodit carnē putridā in vlceribꝰ putridis.

Calidꝰ ⁊ ſicc⁹

orū ſ defedare

volucꝝ ⁊ carnē putrida

fistule

Puluis etiã elleb̃ri mgri mixtus cũ melle valet applicare fistulis et in trib̃ diebꝫ possibile est curare eam Pandecta. Terꝫ elleborus tã albus q̃ niger fũt absterſiue virtutis ideo cõuemũt in

morphea z lepra

morfea et lepra et scabie scꝫ decoctio elleb̃ri vtriusꝫ in succo lappacij acuti cũ litargiro et parum mellis misc̃eꝫ. Accetũ decoctionis vtriusꝫ

ad dan dolor

elleb̃ri cõfert dolori dentiũ os tepite abluendo. Et in tali decoctione misceantur pisa vel frumẽ

ad capiendũ colubras

tum et ꝓpinetur colũbis in cibo occidit eas. Itẽ elleborus niger est ca. et sic. in tercio Pandecta. Et est subtiliatiuus solutiuus melancolici hũoris et corrosiuus carniũ putridarꝫ in vlceribus

z hec q̃ putride carnes

Et dicitur q̃ qñ nascatur elleborus niger apud radices arborꝫ fiũt fructus illius arboris soluti ui. Contra vermes aurium puluis elleb̃ri nigri misceatur cũ succo absinthei et guttatim et tepide auribꝫ instilletur et cõfert. Itẽ infusio radicis elleb̃ri nigri cũ semine feniculi aut petrosilini in aqua stolopendrie cũ parũ zucri misceno coleram et flecma p ventrẽ purgat. purgatio illa melancolicis epilenticis arthreticis et paliticis medicatur. Et pessariũ factũ cũ melle et elleboro nigro menstrua ꝓuocat et aborsũ facit Pandecta. Joh̃es mesue dicit albũ elleborũ debere vitari qꝫ ꝓfocatiuus et venenũ corpori.

mes aurium

ꝓuocat

pessarium ꝓuocat

albꝫ debet vitari

lviij

Ebulus atich

Ebulus est calidē et siccē cōplexionis· cuius virtus eius desiccat et incarnat et resoluit resolucōne tēperata·Eius radices et folia sunt ea quē in via medicine valēt. Itē multum resoluit et aperit ideo prouocat menstrua·fiat fumigatio cum ebulo et arthimesia et abrotano in vino decoquendo circa matricem applicando· Item ebulus valēt contra podogram inflatam vel alia membra inflata ex materia flecmatica·

Calido e siccq

mēstrua prouocat

podagr

℞. ebuli florū camomillarū melliloti añ. m. j. furfuris tritici. m. ij. buliantur in lixiuio et cū eo ter aut quater in die lauentur pedes aut ps inflata et confert. Succus etiā ebuli cū aqua salsa valet cōtra artetica et cirogram et podogram ab extra applicando. Cōfert etiā vinū decoctionis radicis ebuli seminū feniculi petrosilim et apij in ydropisi de frigida causa. et in tali diserasia eximium remediū est Pandecta caplo de ebulo. Item succus ebuli in aures immissus somitū earū cōpescat. et vermes auriū cū succo absinthei miscendo occidit. Succus ebuli morsibꝫ venenatis occurrit. Et sanguinē et lac cōgelatū soluit. Et sanguisugas occidit succus ebuli bibitus. Et vinū decoctionis eius cū liquricia tussim antiquā cōpescit. Et squinānticis singularē pstat effectum. Succus ebuli cū aqua plantaginis cū parū piretri et parū mellis rosati miscendo in modū gargarism. idem phibet reuma fluere ad guttur. Cōfert etiā idem ad dolorē dentiū os abluendo. Item subuemt vuule pendenti. Item aqua decoctionis radicis ebuli cū stolopendria splenecticos mire iuuat. Et vinū decoctionis eiꝰ et apij calculosis pdest Pandecta.

Edera terrestris güderele

Edera terrestris quantū ad eius folia vsui medicine cōpetit. Item folia eius cū aceto cocta cum foliis altee et radice acori splenē tumentem attenuat Isto modo dispensando. ℞. succi edere terrestris succi stolopendrie aā. lb. ʃ. radicis altee farme fabarū radicis acori aā. ʒ. ij. oīa otusa buliantur cū succis et parū aceti quo emplastretur splen tumefactus et cōfert. Sed ab intra sumēdo confert sequens potus tumefactiom splenis et

Splene tumefacto

ommi opilatiom splēmis et alijs diſcraſijs vicio
ſplemis ꝓuemētibꝫ ut febris quartana y dro-
pijs y cterícia migra a cauſa frigida ℞ ſuccorū
etere terreſtris ſtolopendrie añ lb̄ ſ foliorꝫ ex-
tremitatū abſinthei aſari floꝝ centauree añ m
ſ florū boraginis vuarūp aſſulaꝝ foliorū ſene
añ ʒ ſ epithimi cuſtute ſeminū amſi apij femi-
culi petroſilini radicū bruſti ſpargi añ ʒ ij liqui
ricie ʒ ſ ommū fiat bulitio cū lb̄ ſ vini albi et
parū aceti ad cōſumptionē fere medietatis co-
letur et dulcoretur cū ſufficienti ʒucro et fiat ſiro
pus quo vtatur tepide mane et ſero ꝓ qualibet
vice in quātitate medij ciphi vel ʒ iij ſ quo cō
ſumpto ſumatur tale purgatiuuz ℞ electuarij
hamec meſue diaturbit diaſene añ ʒ ij caſſꝫ ex
tracte ʒ ſ miſce cū ſiropo iam dicto et fiat hau
ſtus Sed ꝓ cōfortatiuis ſumātur diacorus vel
diacappere vel diacalamentū poſtremo applice
tur emplaſtrū p dictū ſuꝑ ſplenē tepefactū pri-
mo regionē ſplemis vngendo cū vngento dial-
tee deſup applicando emplaſtrū Item ſuccus ede
re naribꝫ infuſus purgat caput et dolores capi-
tis mitigat Et ſuccus cū herba auri dextre infu
ſus ſiniſtro denti dolenti medetur Item decoctō
ēdere in lixiuio cū corticibꝫ nucū nondū matura
rum migrescat capillos Pandecta

caput ꝑgat et
dolorꝫ mitigat

dolor capi
migrescat

lx

Blusca Drenig

Edera arborea ebich

Edera arborea ab herendo est dicta eo q arboribus adhereat. vel dicitur ab edo qz a capris editur et ipis lac multiplicat. Radix eius frigide est nature et frigidam inducit esse terrā vbi crescit. virorē seu viriditatē diu seruāt folia eius Et ē amari et stiptici saporis. Edere autē due sūt spēs scz alba et migra siue masculus ⁊ femia. Edera alba fructū defert albū. et migra migrū. et edera

Capris lac plicat

coronari solebāt poetē in signū vīuācis ingenij et subtilis. Vnde albertus magnus alexandrū os milites coronauit. Est autē talis edera arbor ut dicit plinius multū in altū se extendens q̄ diu inuenit arborem vel murū p quē serpit radicosa seu ramosa habēs folia interusa ⁊ angulosa grauis odoris et amari saporis sub cuius vmbra latent vermes. Edera quāuis sit amara vtilis est medicine. Nam virtus ei inest stiptica et cōstrictiua ideo dissintericis medetur. Itē succus eius mixtus cū oleo amigdulaꝝ amararū auribꝰ immissus iuuat cōtra soditatē. Idem succus naribus instillatus caput purgat. dolorē eius mitigat. Et cōtrarijs est cōposita et ideo in caulis cōtrarijs opatur ꝓpter qđ virtutē habēt maturatiuam attractiuā mūdificatiuā et mitigatiuā. ideo hircus nutritus edera arboreā eius sanguis acquirit ꝓprietatē dimreticā ad frangendū calculū in rembꝰ et vesica. Est autē quedā spēs edere super cuius folia ros imuscatur ac in laudanū cōuertitur. cuius virtus magna a medicis expitur. Nāsimus eius menstrua ꝓuocat et educit et secundinas expellit. Serapio.

lxj

Fasza Ruta

Fumus terre ertrauch

Fumus terre calidus est et siccus in secõo gradu Pãdecta. et dicit fumus terre eo gñatur a fumo sitate grossa a terra resoluta et supficiei terre adherens. Et quãto viridior tãto efficacior existit et exsiccata nullius vtutis. principaliter purgat melancoliã. secõo flecma salsũ et colerã. et est diureticũ. Vnde decoctio eius cũ alijs appropriatis valet leprosis et ydropicis de frigida causa. Rℨ. fucci fumi terre. lb. j. extremitatũ absinthi ei flo

Calidy z siccy?

melancolia z flegma salsu p purgat z coleram diuretica

lepr/ydropicis

centauree florū boragimis añ·m·ʃ·radicis cſule polipodij radicis ebuli añ·ʒ·j·cuſtute epithimi folioꝝ ſene añ·ʒ·ʃ·ſeminū feniculi petroſilini le uiſtici apij mirabolanoꝝ kebuloꝝ indoꝝ añ·ʒ·ij liquiricie·ʒ·j·omnia groſſo modo cōtundantur & buliantur cū aqua ſimplici·lb·j·ʃ·cū parū aceti ad cōſumptionē medietatis coletur et dulcoretur cū ʒucro et fiat ſiropus qui ſumatur mane et ſero tepide ꝑ qualibet vice in quantitate medij ciphi·Quo cōſumpto ſequentes pillule ſumantur. Rē. maſſe pillularū de mirabolanoꝝ·ʒ·ij·maſſe pillularū de fumo terre·ʒ·j·turbit·ʒ·ʃ·granoꝝ cocomidij numero·v·ʒ in caberis ḡ·iij·miſce malaxando cum ſiropo de fumo terre et fiant pillule·ix· Poſtea ſumātur dialacca vel dia coſtū vel dia coroſ ꝑ cōfortatiuis·Confert etiā ſuccus fumi terre cū ſero caprino cū mirabolanis miſcendo ꝑdictis paſſionibꝫ· Item ſuccus fumi terre cui miſceatur puluis milij ſolis vel ſaxifrage et cōfert ꝓuocando vrinam· Item ſuccus fumi terre valet ad putrefactionē oris et gingiuarū os cū eo abluendo· Item ſuccus fumi terre cū ʒucro valet ad opilationem ſplenis et epatis de frigida cauſa· Item ſuccus fumi terre cū ſulphure et oleo lauri valet cōtra ſcabiem Pandecta Platearij·

vrinā ꝓuocat

putrefactio oris & gingiuarū

Epar & ſplen opilacio

Babius

Feniculus fenchel

Feniculus est calidus et siccus in sco gr̃ du. Virtutem habet diureticā. Semen et folia et radix eius vsui medicine cōpetūt. Item aqua feniculi sua ꝓprietate clarificat oculos cū thutia et lapide calamnaris puluerisatis miscendo fiat inde colliriū. Vnde serpentes exeūtes de cauernis habentes malos oculos vadūt ad feniculum. Item semen feniculi vel radix vel folia eius cōmesta facit mulieribus augmentare lac.

Caldg 2 siccg in 2o gr̃du

lac mulieribg augmentat

Jtem decoctio seminis vel radicis feniculi cū se
mine petrosilini et milij solis et saxifrage in vi=
no ꝓuocat vrinā et menstrua. Jtē vinū deco ctō
mis feniculi et brusti spargi lenistici cōfert opi=
lationi splenis et epatis. Jtem est resolutiuū vē
tositatū. Jtem cōtra morsū animaliū venenoso=
valet decoctio feniculi cū cepis in modū empla
stri loco applicando. Jtem valet cōtra morsū ca=
nis rabidi. Jtē vinū decoctionis feniculi et men
te digestiuā cōfortat et nauseā sedat ex cā frigi
da ꝓuenientē. Jtē vinū decoctionis feniculi va
let difficulter vrinantibꝫ et cōtra stranguriā et
dissuriā ꝛc̄. Jtē vinū decoctionis feniculi cū ra=
dice hermodattuli et radic̄ esule cū zucro mīscē=
do cōfert cōtra ydropisim ex frigida cā. Jtē suc=
cus feniculi soli expositus p. xx. dies valet con=
tra pannū vel maculā oculoꝝ. Et cōtra eoꝝ ocu
loꝝ pruritū certū est remedū. cōficiatur parum
aloepatica cū succo feniculi et ponatur in vase
eneo ad solem ad. xx. dies et ponatur in oculis
more colirij Platearius. Jtem feniculi vsus fre
quens certe est digestionis licet cōferat nausie
et inflationi stomachi tamen malū pstat nutri=
mentū Auicēna' cap'o de feniculo. Jtē in febribꝫ
cronicis seu inueteratis valet aqua decoctionis
feniculi petrosilini et radicis esule cū parum zu=
cri miscendo. Pādecta Platearius Auicēna.

Fragaria erperkrut

Fragaria est frigide cōplexionis. Valet contra frigid
apostema gutturis isto modo. ℞. succi fragarie apostema gutturis
et aque plātaginis añ. ʒ iiij. mellis rosati. ʒ. j. suc
ci moroꝝ celsi. ʒ. ſ. albi greci balastie añ. ʒ. j. fiat
inde cū parū aceti gargarismus. Item aqua deco Hudor z calor
ctionis fragarie valet cōtra fuꝛorem et calorem
Et si in tali decoctione fragarie dissolueret dra Sitis
gantū valet cōtra sitim. Cōfert etiā vinū deco
ctionis fragarie et semis petrosilini ꝛ saxifrage

cōtra calculum ꝺe tali potando. Item succus fragarie cū melle rosaꝯ valet ad vlcerationem oris. Et fragaria sumpta cum boragine in cibis generat bonū sanguinem. Succus etiā fragarie cum cinamomo sumptus valet cōtra fetorē oris Idem valet ꝓ dolore capitis et ꝓ corde. Itē olera facta ex folijs fragarie et bletibꝫ et boragine cum vuispassulis valent contra ethicam. Et succus fragarie cū folijs fraxini mutuo decocta in modū emplastri valet contra fracturam cruris quia consolidat. Idem emplastrū cum folijs altee incorporatū otra cōtusionē in corpore in membris a casu vel pcussione factam multū ꝓdest. Item omnia vulnera cum succo fragarie limita cōsolidat. Et si quis fuerit lesus quantū ad membra interiora succus fragarie cū succo consolide minoris mixtus ꝺsolidat vulnera ibidem discōtinuata si sumatur in potu. Prodest etiā mulieribus contra nimiū fluxū menstruorū cum succo plantaginis mixtum.

lxiiij



Fraxinus Eschenbaum

Fraxinus frigidus et siccus in secõo. Virtus eius est que cũ fuerit recens cõglutinat vulnera recentia. Et aquã in qua folia recentia fraxini cũ radice eius sint cocta in modum emplastri confert fracture ossium ipsa conglutinando et consolidando. Itẽ vinũ decoctionis corticis fraxini et cortici tamaristi datum in potu infallibiliter splenem attenuat. Nam res probata est q̃ si detur porcello bibere aliquibus diebus et

interficiatur minimū mulieres splenem Pandecta capl'o de Fraxino. Item valet cōtra dissinteriā et lienteriā et fluxū ventris aqua pluuialis decoctionis corticis fraxini et seminis plantagi-nis. Et ex tali decoctione fiat fomentū cū spongia sup intestina valet similiter contra p̄dictas passiones. Item applicatū cum spongia sup stomachū addendo parū aceti valet cōtra vomitum ex debilitate virtutis cōtentiue. Item ex cineribus corticū fraxini ꝛ succo lappacij acuti cum parū olei laurini et parū argenti viui mutuo miscendo in modū vngenti qđ valet scabiosis. Item ℥.j.ſ. pulueris corticis fraxini cū vino miscendo purgat flegma Serapio capl'o de Fraxino. Et humiditas que repitur in capitibus que in p̄ncipio nascūtur in ramis qñ apparent si limiatur facies cū ea humiditate abstergit maculas fedas faciei. Et ex illa exsiccata humiditate generantur animalia que assimilantur cimicibus. Item folia fraxini cōtra venenū sūt vtilia. Nā succo expresso et potui dato cōtra serpentes seu venenū sumū opiferū est. Et tantā habet virtutē ut serpentes eius vmbrā matutinā vel vesperinā nō attingāt Qđ si inter ignē et folia fraxini ponatur serpēs in ignem plus qꝫ in fraxinū fugient bartholomeus anglicus dicit de ꝓprietatibꝫ rerum.

lxv

Wroble prero

Grana solis steynbrech

Grana solis .i. miliū solis est calidū et siccū in tercio. eius semen est maioris efficacie et albū rotūdum et lapidosū. nascit in locis asperis et altis Virtus seminis eius est ꝓuocatiua vrine et fractiua calculi. ideo vnū decoctionis milij solis et seminis femiculi petrosilini ꝓuocat vrinā et frāgit lapidē. Sed fiat potus mē qui melioris est efficacie. ℞. succi milij solis aquay femculi. petrosilini aā. lb. ſ. semnum milij solis. saxifrage.

Calidū 2 siccū 2 3°

vrinā ꝓuocat 2 lapidē frāgit

alkakenge apij añ.ʒ.ſ.radicū bruſti ſpargi añ.ʒ.ij.ſeminis melonū ſanguinis hirci añ.ʒ.j.oīa cōtuſa buliantur in vino.lb.j.ſ.ad oſūptionem fere medietatis colatū cū ʒucro dulcoretur et fiat potus mane et ſero ſumendus.Itē vinū decoctiōnis milij ſolis vel puluis milij ſolis in cibis mixtus ſoluit ſtrangwriā et diſſuriā et yliacam paſſiones.Serapio añcte raſ.q puluis milij ſolis mirabilis eſt in ꝓuocatione vrine et mēſtrui et frangit lapidem in rembo et veſica quocunq modo ſumatur.vel in via cibi aut decoctionis aut tragee.Itē tragea cōmunis exhibita cibis mixta cū milio ſolis miro modo cōferre habet tum in ꝓuocando vrinā tum in purgando menſtrua et frangendo calculū in rembo ac veſica.ſz ſeminū milij ſolis.ſaxifrage alkakenge ſeminiſ ſpargi apij et melonis añ.ʒ.j.cinamomi garioꝛ filoꝛ macis galange ſanguinis hirci añ.ʒ.ſ.ʒuceri albi quartā.lb.miſce et fiat tragea in vino āminiſtrāda vel in via cibi.Et melius valebit āminiſtrare trageam tpe neceſſitatis in balneo aque dulcis cū aqua feniculi vel raffani maioriſ Et in aqua balnei ſint cocte tales herbe utputa abſinthe eū.feniculus.petroſilinū.tanacetum floꝛes camomillarū Platearius Pandecta Seꝛapio ꝛc.

Stragwria diſſuria yliaca

vrinā puocat z meſtr lapidē fragit

lxvj

Galletricum Scharlach

Galletritu alio nomine ceptrum galli. calidum est siccum. De ꝓprietate galletrici est purgare matricem potum inde faciendo. ℞. succi galletrici. succi arthimesie aā. lb. abrotani. seminū feniculi amisi petrosilini aā. m. ſ. cinamomi galāgi aā. ʒ. ſ. omnia buliantur in vino sufficienti ad consumptionem medietatis. colatum dulcoretur cum melle spumato et fiat potus sumendus

Calidū et siccū
ꝙ ꝓprietate purgat

mane et sero ad placitū. quo potu cōsumpto se
quens euformatū cōferre habet. ℞. gere pigre
galiem. ʒ. iij. diafenicionis. ʒ. j. cassꝫ extracte. ʒ. ſ.
misce cū p̄dicto potu et fiat hastus. Deinceps
sumantur diambra vel electuariū de gēmis vel
zucrū regal pro confortatiuis. balneū etiā aque
dulcis cū suis herbis appropriatis postremo
conferre habet matricē mūdificatā a suis feci-
magis aptando ad eius cōceptionē. Herbe cō-
uenientes matrici in balneo sint melissa matri-
caria arthimesia galletricum p̄ſopūs origanum
menta ⁊c̄. Item post balneū sumatur. ʒ. j. de me-
tridato cū aqua arthimesie et in p̄senti casu mul
tum valebit. Et alijs diebꝫ fiat fomentū cū de-
coctione galletrici ⁊ arthimesie et matricarie ⁊c̄
in vino cocta matricem inde fomentando istud
crebrē fiat. et eo melius aptabis matricē infri-
gidatam ad potentiam cōceptionis. Et ad ci-
bos misceatur zucrū regal vel tragea cōis p̄ cō
fortacōne stomachi ⁊ aliorꝫ mēbrorꝫ Platearij

lxvij

Garioffilata Garioffelcrut

Garioffilata calida est ⁊ ficca in scō. et ista herba magnā habet efficaciā scōm folia maiorē q̄ scōm radices. Vnde folia nō radix in medicina ponit debent et recentia maioris sunt virtutis q̄ exsiccata. Habet autē virtutē dissoluendi cōsumendi aperiendi. Et garioffilata dicit̄ q̄ habz owrē similē garioffilis. Fomentū factū ex vino decoctionis garioffilate ⁊ galletricis ⁊ arthime-

Calida ⁊ sicca in 2°

menstrua prouocat

matrix

digestionē ꝙfortat

dolor stōachi z intestinō
z vētositatē

dolor capitis ex vēto

cordis passio

fistulas curat

colica z yliaca

reumata ventris

sic menstruū ꝓuocat. Et suppositoriū vel pessarium factum ex succo garioffilate et archimesie cū mirra miscendo valet ad idem matrici applicando. Item vinū decoctionis garioffilate et mente cū galanga miscendo valet ad cōfortandū digestiuā et cōtra dolorem stomachi et intestinoꝝ et contra ventositates ex frigiditate. Item vinum decoctionis garioffilate et coriandri ꝑparati valet in doloribꝫ capitis ex vētositate ex stomacho ꝓueniente. Item garioffilata sua aromacitate emendatur in passionibꝫ cordis. Vinū ergo decoctionis garioffilate cū cinamomo z macibus miscendo valet cōtra cordis discrasiā. Item succus garioffilate mixtus cū parū viridis eris fistulis iniectus curat eas. Item vinū decoctōis eius et cimini et scabiose cōfert in colica et yliaca passionibꝫ. Et succus garioffilate cum aqua plātaginis miscendo est ficca tiue vtutis et scōm ventrem reumata sufficienter sistit. Pandecta capitulo de garioffilata.

Genciana cũmiata

Gentiana

Genciana Encien

Genciana calida est et ficcã in fcõo gradu. cuius herba eodem nomine appellatur. Et eius radix vsui medicine cõpetit. Sñte radix non herba in medicinis ponitur. Et genciana multam habens amaritudinẽ bona est. et paruam hãbens amaritudinem abicienda est. habet eni virtutẽ dissoluendi consumendi et attrahendi et est diuretica. Sinum decoctionis eius radicis.

asma

epilepsia

mors aialiū venenosorū

mors reptiliū

mors fetus in matrice

secundina

opilatio

tussis

apatis

stomachi dolor

ulcera

morphea alba

et radicis ypreos cū liquricia valet cōtra inueteratū asma. Adidem valet emplastrū factū de puluere genciane et radic̄ ypreos cū melle miscendo pectori applicando. vel vngatur pectus cū vngēto dialthee cui misceat puluis radic̄ ypreos et magnū pstat pficiū. Item epilenticis ofert puluis genciane cū aqua maiorane. Et puluis eius datus cū succo mentę in potu ꝓdest morsui animaliū venenosorū. Et puluis genciane mixtus cū succo cepe valet cōtra morsū reptiliū animalium vulneri supponendo. Item puluis genciane cū puluere abrotani cū succo arthmesie parum mellis fiat pessariū matrici supponendo ad ꝓuocandū menstruū fetū mortuū et secundinā miro modo cōferre habet Plateari⁹. Et virtus eius magna existit aperiendo opilationes. Et quando sumitur succus genciane vel aqua decoctionis eius cū cinamomo ꝓdest dolori lateris et tussi neruorū et eorū corrosioni et dolori epatis et stomachi. Et puluis genciane mixtus cū puluere aloepatici curat vlcera corrosiua et fraudulenta. Et succus abrotani cū puluere genciane mixtus aufert morpheā albā. Serapio Pandecta.

Ixix

Sarothea

Genesta

Ginst

Genesta est frutex calide et siccē cōplexionis in scō gradu. et pducit flores citrini coloris files figure lune. Et seen eius est calidus. Et in flore eius et stipite est humiditas superflua cū virtute institiua quare multiplicat vomitū. Et sunt ōmnes ptes eius cōturbatiue institiue subtiliatiue et ꝓuocatiue. Nocet stomacho z cordi. et cū melle ros tollitur eius nocumentū et cū mastice.

calidy z siccy

vomitiy

Semen aũtẽ eius ꝑpinandũ est cũ aqua mellis rosarũ aut cum semine amisi aut feniculi et auferũt nocumentũ florũ vel seminũ genestę. Et flos genestę decoctionẽ medio criter sustinet. semen autẽ eius plus sustinet. Est autẽ alia que vocat genestra frigide ⁊ sicce cõplexionis filis genestę supiori sed minor est et hab et stipites minores et angustiores et albũ florem facit Pãdecta hec dicit capitulo de genestra. Et diascorid. filicapitulo dicit q semen genestre et flos bibitus cum mulsa humores vomitib purgat. Joh̃es mesue dicit p vomitũ et p ventrẽ educit flẽma et per iũcturas forti motione materias educit. Et mũdificat renes ab ommib superfluitatib et ꝓuocat vrinã fortiter. et frangit lapidem in rembꝰ et vesica et neq ꝑmittit materiã figi in eis neq lapidem cõtensari. Ad hec oia potus ex semine ⁊ floribus genestę factus cõferre hab et isto modo ℞. florũ genestę et seminis eius et seminis amisi et feniculi aã. m. ʃ. ra dicũ spargi et petrosilimi aã. ʒ. ʃ. mastices. ʒ. ʃ. fiat ommũ decoctio in vino et aqua aã. lb̃. j. ad cõsumptionem tercie ptis et colatum dulcoretur cũ melle rosaꝰ et fiat potus fumendus ut supꝛ. Item valet ad apostema splenis. Item aqua decoctionis florũ et seminis eiꝰ cũ aqua plantaginis valet cõtra dissinteriã. Et fomentũ ex tali factũ valet ad cõstringendum fluxum menstruũ. Pandecta.

Genestra frigida ⁊ sicca

vomitu ꝓducat

ꝓducit ⁊ ꝓpat vrinã ꝓducat lapidẽ frã

gemen

Splenis apostẽ dissipat ad cystema q stringit

lxx

Gramen Graß

Gramen est frigidū & siccū in principio primi gradus. Aqua decoctionis eius et radicē petrosilini valet cōtra dissuriā si bibatur et frāgit lapidem et curat vulnera vesice et puocat vrinā et ē cōglutinatiua et curat reuma vētris. Itē succus graminis vulnera recētia dū sūt sanguinolenta cōglutinat. sed semē eius puocat vrinā & desiccat qđ currit ad stomachū & intestina ex hūiditatibꝫ

q̄ virtus eius est dēsiccatiua sine stipticitate. Item radix eius est sanguilentoꝝ vlcerū cōsolidatiua ipsa radix cū succo eius dēsup cathaplasmata ad id cōfert. Item elixatura gramminis dēsiorumbo ventris et dissurie medicatur vulnera vesice optime curat et calculos frangit et vrinā ꝓuocat. Canes quādo volūt se purgare hāc herbam manducāt. Item in splenis dolore valet vinum decoctionis gramminis et stolopendrie et radicis fraxini cū parū zucri miscendo et potū talē adminstrādo. Sed talis decoctio sine zucro valet ipi splenī ab extra applicando ipm splenē fomentando inde mox sentiet beneficiū Pandecta capitulo de grammne. Et Auicennā eodē capō dicit. Gramen facit coherere plagas seu vulnera sanguinea. Et decoctio eius cū diptamo et semine petrosilini et saxifrage in vino extrahit lapidem. Et semen eius in vino decoctū vel aqua ꝓuocat vrinam ꝓuocatione fortī et abscindit vomitū et fluxū ventris Pandecta aūcte galieni. Item succus grannis cū parū abrotani puluerisati et parū mellis in potu datus valet contra vermes seu lūbricos a ꝓprietate. Sed ab extra valet succus eius cū felle thauri mixtus intestina vngendo. Item succus gramminis cū herba et parum aceti valet cōtra ignem sacrum.

lxxj

Hermodattulus zytlosz

Hermodattulus est herba que floresçit in fine autūmi. et quidē habet florem albū et quidē admigredinem declinantē. et est quida dattulus habens florem rubeū. sed albū florē deferens ē melior. alij sūt tanq̄ venena. Et est calidū et siccum citra scōm gradū Auicēna scdo libro. ca. de hermodattulo. Et solutione educit flecma a iūcturis. et est medicina cōferens arthreticis passionibus. Et q̄ nocet stomacho et nauseam pstat et

vetositatē facit

occidit si crude comedat

fugi vcuenosi

podagra

vlcera antiqua

vadit

attrahendi q̄ fricādi dissoluendi

yliaca cali

ca

arthetica

fistulis valet

ventositates impregnat. ideo valet radici hermodattuli miscere zinciber et masticē et ciminū et dosis eius est a ʒ.j. ad ʒ.ij. Mesue. Hec radix si crudē comedatur occidit strangulando sicut fungus occidit Serapio eodē capitulo. Ne aliquis erret comedendo radicē hermodattuli loco cepārū q̄ est dulcis et delectabilis saporis. Et radix cōfert illis comedentibus fungos malos. est eis summū remediū. Itē albus est bonus podagre sed rubeus occidit Serapio. Item cōfirmat Mesue. Et radix hermodattuli puluerisata exsiccat vlcera antiqua et abstergit ea cū parū melle miscendo. et est cali. et. sic. in tercio Mesue. Et radix hermodattuli valet variol'. Et melior ex eo est qui est albus exterius. Niger vero et rubeus sūt ambo interficientes. et eius radicis minus vsus facit cōmouere sanguinē et inducit ei⁹ adustionem et nocumentū magnū et egritudines ficti ersipilam in capite et aliis ptibus corporis Serapio Item radix eius habet virtutē attrahendi cōsumendi et dissoluendi. Et aqua femculi decoctionis radicis hermodattuli valet in yliaca et colica passione boni febre nō existente acuta. Et pulvis radicis eius valet benedictē laxatiue miscendo purgando humores in articulis peccantes. Et puluis eius cū sapone valet fistulis imponere Platearius.

lxxij

Oset

Iusquiamus Bilsenkrut

Iusquiamus est frigidē et ficcē cōplexionis. Et ex eo deterius et fraudulentius est migrū deinde rubeū. sed albū est magis incolume. et est id qō administratur. Si autem non reperitur albū administretur rubeum et alienetur migrū semper. Nigrū est frigidū et ficcū in fine tercij. et albū in principio ipius Auicēna capło de iusquiamo. frigidū a ficcū

Et est stupefactiuū et abscindit fluxū sanguis: et sedat sua stupefactione dolores percussos. et stupefactiue Contra dolorē percussū

apostemati dolor

sedat dolorē apostematū calefactorū p̄ter naturaliter. ideo valet erisipile eius succus cū parum aceti. Et succus eius cū furfure tritici et parū aceti valet ōtra inflationē et dolorem testiculorū. Et succus iusquiami cū succo herbe palisis cū quo epithimetur locus dolorosus artetice passionis et magnū p̄stat iuamentū. et bibatur. ʒ. j. de semine albo cū ydromelle ante et eo melius valebit. Item succus vel oleū eius sedat dolorem auris tepide imponēdo. Et succus eius cū aceto vel vinū decoctionis eius cū aceto et piretro valet dolori dentū. Et succus eiꝰ cū aqua rosata applicatus fronti inducit somnū. Et si ex foliis ipsius comedatur aliquid cōturbat rationē. Item succus foliorū ipsius limitus sup oculos sedat eorū dolores et p̄hibet fluxū humorū ad oculos. Et fit ex foliis iusquiami emplastrū cū parū aceti valet apostematibꝰ mamillarū. Et eius succus cū foliis iusquiami mixtū in modū pessarij valet dolori matricis et abscindit fluxū menstruorū. Item vsus eius est venenū quo ratio p̄mscetur et destruit memoriā et inducit maniam. Item contra instantiā vigiliarū in acutis febribꝰ valz inducere somnū fomentando pedes et tempora cum aqua decoctionis foliorū iusquiami sed ad frontem addatur lac mulieris cū albumine ouī et parum aceti. Platearius.

lxxxiij

Ysop

Ysopus ysop

Ysopus alius est montanus alius m ortis rep⁹ tus calidus est et siccus in tercio gradu. Confert pectori et pulmoni et cōtra asma et tussim antiquā. Decoctio ysopi et yreos cū ficubꝫ ꝛ liquiricia isto modo. ℞. folioꝝ ysopi melliſſe añ. m.j. radicū yreos ꝛ lilij añ. ʒ.ij. liquiricie enule campane añ. ʒ.j. ficuū numero. ix. ommū cōtusoꝝ fiat decoctio in vino et aqua añ. lb.j. ad cōsumptionē tercie ptis colatū dulcoretur cū zucro vel melle

Calidꝫ ꝛ siccꝫ pectori ꝛ pulmoni asmaticis

despumato et fiat potus sumendus mane et sero tepide p qualibet vice in quantitate medij ciphi quo consumpto sequentes pillule sumantur. ℞. masse pillularum ℥. ij. masse pillularum agregatiua ℥. ß. agarici. ℥. ß. salis gemme ℈. j misce cum siropo de ysopo et fiant pillule. ix. Deinde sumatur diaysopum vel diaprassium vel diatragantum calidum p confortatiuis. hec oia valent predictis diserasys a causa frigida puemientibo. Item vinum decoctionis ysopi et ficuum siccarum et liquiricie valet contra tussim frigidam. Vinum etiam decoctionis ysopi et ficuum et seminum feniculi petrosilini valet dolori stomachi et intestinorum. Et si cum hys decoquitur arthimesia mundificat matricem a suis supfluitatibo frigidis. Et fomentum factum ex decoctione foliorum ysopi et arthimesie et abrotani in vino valet matrici a suis supfluitatibus mundificando et abstergendo. Item contra catarrum frigidum et casum vuule fiat gargarismus ex decoctione ysopi et floꝝ rosaꝝ et piretri cum vino et parum aceti. postea vuula subleuetur cum digitor sup spergat puluis zinziberis et piretri Auicen.

lxxiij

Salouica

Juniperus wecholter

Juniperus est calidū & sic. in tercio gra. Cū reperitur in receptis fructus intelligitur. habz autē vir tutē dissoluendi et ɔsūmendi. Et valz cōtra fluxū ventris ex stāmonea vel alio acuto laxatiuo adherente villis stomachi et intestinorū fiat decoctō Juniperi in aqua pluuiali et patiēs se submergat in tali aqua usqz ad vmbilicuz. Et vinū decoctōis Juniperi et radicis preos confert stranguirie et dissurie et yliace passiomi.

Calidus z sic.

fluxus ventris ex stamonea

Stranguria z dissuria z yliaca passio

Item oleū Jūiperi efficaciſſimū ēſt cōtrā quartanaz ex melancolia. Detur oleū in quātitate .ʒ. ſ in cibo vel alio mō materia digeſta vngātur eē ptes volentes in yliaca et ſtranguiria paſſiombꝫ. Et cōtra epilenciā vngatur ſpina dorſi Jdē valz cōtra quartanā ut ſupra vngendo ſpinā dorſi et pulſuuz manuū añ poxiſmū p horā Jtē valz etiā oleū Jumperi cōtra viciū lapidis iniciatur p firingam. Cōtra aſma inueteratū ex frigida cauſa. Dentur fructus cū ficubus ſiccis. Vel detur vinum decoctōis fructuū Jumperi et ficuū ſiccarū z liquiricie. Platearius. Oleū etiā valz cōtritiomi lacertoꝝ et dolorib⁹ pectoris et in tuſſi cum oleo amigdulaꝝ dulciū mineram pectoris circa ignē vngēdo. Oleū etiā ipius valz dolorib⁹ iunecturarū. Vinū decoctōis iumperi apit opilacōnes circa ſtomachū factas et matricis et cōfert dolorib⁹ eius. Et fomentetur matrix cū decoctōe iumperi et arthimeſie et radicis yreos z mūdificatur matrix, puocādo menſtruū. Oleū expellit nocumentū puncture animaliū veneno ſoꝝ vngendo locū puncture ipō oleo. Auic. eod. cap'o.

Epilēcia / et ſtrāguria

Lapis veſice et aſma

Tuſſis z dolō pectoris

dolor iuncturaꝝ

opilacō ītra ſtōchū

matrix z menſtrua ſuāt

puncture animaliū veneno ſoꝝ

Brama Jumipi mane ſupta q fāt ebꝫ ſeſtū ꝛpat vitā cuſtodiūt pſtꝫ mollificat vocē clarificat vetoſitatēs ꝛpellūt ſtōchū q fāt cibū z digeſtū digerunt lapidē frangūt

Mi Polarek

Iringus kruſz diſtel.

Iringus eſt calidus ẽt humidus in primo et humiditas amplioꝛ eſt calidꝫ tãte ſua. Et vſus radicis in melle condite multũ augmẽtat ſperma et auget in coitu ad virge erectõnẽ ꝛ pſtat bonũ nutrimentũ. Serap. c. c. et Auic. Et radix pringi cũ aliquali ſpecie aromatica omeditur aut cum melle aut ſucro et cinamomo conficiatur. Iringus eſt ſpecies ſpine cuius folia aponantur oleribꝫ ẽt melius pſtant nutrimentũ. Et virtus

Calidꝫ et humidꝫ. ℣

℣ Spuma augmentat virge erectionẽ

radicis yringi est sicut virtus baucie siue pa-
stenace domestice. Item radix yringi id ē. secacol
cruda cōmesta curat geomoream. pandecta. e. c.
Et folia yringi et plantaginis in aqua et aceto
cocta oferūt inflacōm stomachi et apostemati-
bus oculi et alijs apostematibꝫ calidis. Et q̄dā
dicūt q flos huius herbe cuius color ē purpu-
reus si bibatur aqua decoctōnis eius ofert squi-
nancie et epilēcie que accidit infantibꝫ. Et suc-
cus eius iunctus sup apostemata calida lum-
borꝫ sedat eorꝫ pulsū seu pulsacōem. pandecta
Et qñ bibitur sucus radicis yringi albi coloro-
ris puocat vrinā et menstrua dissolut inflacō-
nes et torcōnes stomachi. Et qñ bibitur cū vino
decoctōis radicis eius vālēt dolori epatis et mor
sibus venenatis. pandecta. Item serapio dicē ve-
rum yringum tpe veris in sūmitate eius defer-
re florē cuius color est sicut color violarū mīs q
sūt maiores eis. et qñ cadūt flores hz semē in q̄n
titate ciceris plenū humiditate nigrū dulcis sa
poris. Serapio eodē capō.

lxxxvij

Lilium Lilgen

Lilium est calidū et humidum in primo et est domesticum cū albis floribus. valet ad apostemata frigida maturāda cū auxugia et oleo tritū et coctum et superponatur. Itē radix lilij cū radice brancē vrsinē et radice altee mutuo cocte cū vino et colētur et colature addatur cera et oleum. añ q sufficit et fiat vngentum contra vicium splenis et duriciem eius. Et radix lilij domestici cum aceto mutuo conquassata valet contra

Calida et humida ? apostemata frigida

splenis duricies

agatu nostrum Et sca Bucs mala

malum mortuum siue scabiem malam ipam vn
gento. Et virtus radicis est que desiccat desiccatio
one temperata et absterget absterfione tpe
rata. Et radix mudificat et maturat Itē radix lilij
et radix altee mutuo bulita in aqua in modum
pultis cū butiro mixta in modū emplastri valz
potissime in passiombz pectoris tale emplastrū
pectori tepide applicandum erit in asmate vel in
tussi hecap mollificacōe materie flecmatice ipe
ctore vel pulmone peccātis ut eo facilius pote
rit p viam screatus eam eua cuare Itē radix lilij
cū aceto cocta seu assata maxme valet in cōbu
stione ignis vel aquē calide. Itez oleū lilij valet
ad remouendum tinitum auriū et ad sedandum
dolorem auris. vñ ponatur parua quātitas tlis
olei tepefacti in aurem r pdest. Item radix lilij
domestici est bona ad incarnandū omia vlcera r
mollificat duricies matricis et puocat menstrua
et oleū lilij resoluit sine mordicacōne r mollificat
Ideo confert duricici matricis ipsam matricem
vngendo cū vngento supius dicto de asmate ul
de tussi ficca. vel cū radice lilij assata cū oleo limi
et butiri fiant pessaria suo modo applicanda et
valebit multum. Pandecta Serap. Platearius.

lxxviij

ACADEMIA MEDICA

Lupulus. Hopfen.

Lupulus est caliō et ficcū īm pmo graduad frigiditatē declmās. Est aūt sedatiuus doloꝝ calidorum et extingtiuus inflāmacōnū et lemitiuus. Indiget rectificacōne quia aperit orificia venarum ꝓpter qō miscendū est ei aliquid exdragā to aut masticē et rectius qō vigorat eius opatiōnē est aqua casei cū spica et masticē. Pandectac. de volubili Lupulus educit solucōe colerā cistrinā et mundificat sanguinem ab ea et clarificat

ipm et sedat inflām acōem eius. Et offert ei in-
uamentū magnū mfusio lupuli in aqua casei. Et
syropus lupuli remouet ictericiam et cōfert in
ydropisi a causa calida. Isto modo fiat siropus
℞. succi lupuli et endiuie et scolopendrie añ.
lb. j. florū violarū et boraginis vuarū passula-
rū añ. m. j. seminum amisi ordei. q̄tuor seminum
frigidoꝝ maioꝝ. añ. ʒ ſ. aceti vini albi. ʒ. j. oīm
fiat decoctō ad ofūptionē medietatis colatum
dulcoretur cū zucro albo et fiat potus quo uta-
tur mane et sero ut decet. postea sumātur pillule
tales. ℞. masse pillularum de reubarbaro. ℈. ij.
masse pillularū de fumo terre. ℈. j. diagredij. ℊ.
iij. miscē cū siropo de fumo terre et fiant pillule
ix. Et sumātur tria sandali vel diaro dō albat.
p cōfortatiuis. Itē soccus lupuli cū sorbello or-
dei valet in dolore capitis a causa calida et cōfert
etiā calefactōi stomachi et epatis. Et siropus
iam dictus p dest febribꝫ colericis et sangneis et
solucōne educit colerā adustam cū facilitate et
aperit opilacōnes epatis et splenis et miserai-
carū. Itez succus lupuli cū aqua casei vel endiuie
multū vz in ictericia et ofert apostemati epatis
calidi. pandecta capō de volubilo.

Lappacũ acutũ ſpitzwegerich

Lappaciũ acutũ eſt calidũ ⁊ ſiccũ in tercio ꝟm Plateariũ. Et ſũt due ſpecies ſcz acutũ et rotundũ. et acutũ q̃ acuta habet folia. et rotundũ rotunda habẽt folia. Cũ ſimpliciter ponitur rotundum intelligitur. Lappaciũ acutũ ⁊ [illegible]let cõtra ſcabiem impetigmẽ ſeu ſerpigmẽ in modũ vngenti. ℞. ſucci lappacij acuti. lb̃. ſ. olei nucũ q̃r. j. et. ʒ. ſ. picis buliant ſimul et coletur et colature addatur puluerꝭ ſulphuris ⁊ tartari añ. ʒ. ſ. miſce et fiat

Calidũ ⁊ ſiccũ in ter

Scabiem impetigi ſerpigo

vngentū· Item ad ap̄ostemata maturañ da ſreci
piatur lappacīū acutū et in oleo coctū et cū auxu
gia porcinixtū· Valet etiā cōtra duriciem ſple=
mis ſuccus lappacīj acuti cū ſtoracē liquida et ar
moniaco et aceto cōficiatur et dimittatur ſic tri=
bus diebꝫ· postea fiat decoctio et coletur et cola
ture addatur cera et oleū quātū ſufficit et fiat vn
gentū· Itē vinū aut aqua decoctionis eius ꝛ ra
dicū bruſti et ſpargi ſoluit opilationem ſplenis
aut epatis· Cōtra ſcrophulas et nodoſitates in
corpore vel alias excreſcentias cutis· Valet em
plaſtrū ex radice lappacīj acuti ꝛ auxugia fil tri
tis· Semen lappacīj acuti habet quid ſtipticum
manifeſte· ideo ſuccus lappacīj acuti et plantagi
nis cōfert in diſſinteria et diarea Pandecta ca.
de lappacio acuto· Item cōtra ſtrangwiriā et diſ
ſuriam fiat decoctio lappacīj acuti ꝛ radicē preos
in vino et bibatur· Et ad idē valet decoctio lap=
pacīj acuti et radicis preos ꝛ petroſilini in vino
et oleo et pectini ſuponatur· Item ꝓuocat vri=
nam in multa quātitate· Contra ydropiſim no=
mine leuco fleumācia fiat potus ex ſucco lappa=
cīj acuti· lb̄· j· et vini· lb̄· ſ· fiat decoctio cū· ʒ· j· eſu
le et radicē preos· ʒ· ſ· cum melle deſpumato· detur
patienti colatura· Platearius·

lxxx

Lactuca lattich

Lactuca est duplex scz domestica et siluestris. Virtus lactuce domestice est frigide et humide cōplexionis tpate. Decoctio lactucē in aqua et parū aceti cōfert apostematibꝫ calidis et erisipile sup ea emplastrando. Et lactuca sūpta in via cibi abscondit sitim. et abscondit etiam distillationē hnmiditatis spermatice et confert pollutiom que fit in somno. Ad idem valet semen eius in potu sumptum. Ex rebus enim que sunt

frigida z hūda

Erisip. la apostea rallis

pollucō e sopue

cõtrarie ſpermati eſt ſemen lactuce qñ bibitur cũ aqua. Et lactuca eſt melioris nutrimẽti et melioris humoris omnib⁹ oleribꝫ alijs. qꝫ ipa generat ſanguinẽ quẽcũqꝫ multũ nõ malũ imo bonum in fine bonitatis. Serapio capło de lactuca Et nõ reperio aliquã herbã cum poſſim curare adeo vigilias ſicut cũ illa herba. humor enĩ qui gñatur ex ea eſt frigidus et humidus. Et non accidit ex ea nocumentũ ſicut accidit ex alijs oleribꝫ et nõ reſtringit ventrẽ nec laxat eũ. qꝫ nõ habet ſtipticitatẽ nec ponticitatẽ nec ſalſedinẽ nec acuitatẽ. Et vniuerſaliter nõ eſt in ea virtuſ abſterſiua vel ventris laxatiua. Jtem lactuca emplaſtrata cũ ſuo ſucco apoſtemati calido manifeſtabitur eius infrigidatio. Jtem lactuca domeſtica eſt bona ſtomacho et infrigidat ventrẽ et facit dormire et mulieribꝫ ꝓuocat lac. Et qñ ipa decoquitur in cibis ꝓcipue cũ carnibꝫ recentibꝫ eſt boni nutrimenti notanter in corpe ꝑter naturaliter calefacto ideo valet colericis. Et in febre ãcuta lactuca multũ valebit cum parũ aceti ãminiſtrando in cibis cocta vel cruda comeſta. Et aqua decoctionis lactuce cũ parũ ſucri valꝫ cõtra opilationẽ ſplenis et epatis et ſomnũ inducit. Et ſemen eius cũ lacte mulieris et albumine ouĩ ſup frontẽ vngẽdo inducit ſomnũ Serapio.

lxxxiij

Laureola dripkrut

Laureola calida et ficca in quarto. Frutex est cuius semen vsui medicine cōpetit. et appellatur cocomiduū. Et cū repitur in receptis laureola vel misserion fructus eius. i. cocomiduū intelligit. Virtutē habet purgandi flecma et colerā. vnde et sanis et egris nō multū febricitātibꝫ potest dari. Et qꝫ nocet epati ideo eius acuitas frangit cū aceto in quo humectetur et exsiccetur. Et eius malicia etiā corrigit cū succo absinthei vel muscā-

lagine phili vel sueco pdrtulace. Et sūt due spe
cies. melius miserion est in quo sūt plurima fo
lia et similia foliis olive et subtiliora. Et est acu
tum mūdificatiuū et excoriatiuū. Valet ergo suc
cus laureole cū parū aceti cū litargiro et ceruſa
mixtus ad morfeā et alboras et ad lentigines li
iendo eas. Et quando miscetur ei sulphur et ad
ministratur valet ad vlcera sordida et ad malā
speciem scabiei cū melle miscendo. Item aqua de
coctionis laureole cū parū aceti valet in dolore
dentiū. Itē soluēdo educit aquā citrinā et flecma
et melancoliā. Infusio foliorū eius vel seminis
in aqua absinthei vel fumiterre cū zucro dulco
rando valet in ydropisi de frigida causa. Idē va
let in difficultate vrine vehemēter. Caueas ne
des in sba q multū molestat corp humanū. Et
pillule de miserion fiūt inde quibus misceātur ali
qua grana cocomidis quo ad eius pulpā cū pa
rum mastices et soluūt mirabiliter aquā citrinā
in ydropisi. Ad repmendū eius acumen q na
turam mouet sorsū p vomitū et deorsū p viā in
testinor lubricando. Pulvis ergo coriandri et se
minis plantaginis diu buliant in oleo. et ex ta
li oleo vngatur pecten et intestina et renes pro
pter stranguriā et dissuriā. Et oleū decoctionis
eius valet ad aures otra sorditatem Platearius
Serapio eodem capitulo.

lxxxiiij

Melissa

Melissa Muderkrut.

Melissa calida et sicca est in secūdo gradu. viridis et sicca magne est efficacie. exsiccata pus ad solē postea in vmbra ad annū seruatur. Virtutē hz cō fortandi cōsumēdi dissoluēdi et extergendi. similē habet effectū maiorane. Itē decoctio melisse et arthimesie et matricarie in vino cū parū zucri albi colatū dulcoretur et multū valebit. puocando menstrua et mundificando matricē ad cōceptionē adiuuat. Adite vz ad fomentandū

Calida z sicca i 2°

cz cestina p̄ūot ad ꝯceptōē iuuat

matricem cū vino decoctionis melisse et matris carie et arthmetice. Ad idem fil' valet pessarium ex p̄dictis herbis cōtusis factū cū succo cepa-rum inunctū. Et vinū decoctionis melisse r cor-ticis citri et parū cinamomi valet cōtra syncopī q̄ multū cōfortat cor Auicēna de viribo cordis. dū fuerit syncopis a causa frigida. Itē melissa in vino decocta cū altea et oleo cathaplasmata sup dura apostemata maturat ea. Et idem valet cōtra duriciem splenis et epatis q̄ ea relaxat r resoluit. Itē cōfert p̄cture scorpionis vel mor-sui canis mēbrū lesū emplastrando. Itē melissa ore masticata cū parū piretri ofert dolori dentiū. Et aqua decoctionis melisse et semmis planta-gīnis cōfert dissinterīcis si cū a qua plumali de-coquātur valebit melius. Item vinū decoctio-nis melisse et radicis preos et liquiricie cū parū zuccri opitulatur asmaticis et anhelosis. Et quā do fit emplastrum cū melissa et p̄mula veris et ebuli et altee cum oleo castorij et camomillaꝛ se dat dolorem ūcturarū scz powgre cirogre r c̄. Proprietas melisse in cibis comeste est letifica re cor et facit digeri cibū grossum. aperit opila tiones cerebri et remouet accidētia solicitudims et timoris que accidūt a melancolia et humore adusto. Pandecta eodem capitulo.

IEEEj

Leuisticus liebstuckel

Leuisticus calidus ẽst et ſiccus in ſcõo ḡdu. Semen et radix nõ herba in medicinis debet pomi cum inuenitur in receptis. Virtutẽ habet diuretica apiendi extenuandi. Vnde vinũ decoctõnis leuistici cõfert contra opilationẽ ſplenis et epatis a cã frigida. vel aqua decoctioms leuistici valet ad idem a cauſa calida. Sed melius iſto modo diſpenſabitur potus ad idem cõuenies. ℞. ſucci ſtolopendrie. lb. j. ſucci abſinthei ḡr. j.

Calidus et siccus 2°

diureticus

florũ lupuloꝝ boragimis. semiñ leuꝫstici feniculi petrosilini añ. m. j. vuarũ passulaꝝ radicum brusti spargi. reupõtici añ. ʒ. ſ. liquiricie. ʒ. ñ. omniũ grosso modo contritoꝝ fiat bulitio in aqua lb̃. ñ. cũ parũ aceti ad cõsumptionẽ medietatis colature addatur ʒucri albi q̃ sufficit ꝑ dulcoratione. et fiat potus mane et sero sumendus tepide eo modo ut supꝰ in alijs capitulis insinuatũ est Quo potu cõsumpto sequẽtes pillule sumantur ℞. masse pillulaꝝ de imperion masse pillulaꝝ de lapide lasuli añ. ʒ. ſ. turbit. ℈. ſ. ʒinciberis ḡ. iñ. misce cũ siropo de stolopendria et fiant pillule ix. Et ꝑ ꝛfortatiuis sumatur diayris salmonis vel diacoꝛos vel diacapperis. Et idem potest cõ ferrẽ in febri quartana vicio opilationis splenis ꝓuemente. Item vinũ decoctionis leuꝫstici et radicis galange et cinamomi valet cõtra wlorem stomachi splenis et intestinoꝝ ex vento fitatẽ factũ. Item pulꝫis semînis leuꝫstici et cinamomi et reupontici et galange cũ ʒucro albo miscendo in modũ tragee de qua trageã detur in cibis et valebit ad idem iam dictũ wlorẽ stomachi intestinoꝝ et splenis. Platearius.

febris q̃tana opilacõ splenis

dolꝰ stomachi splenis z intestinoꝝ / ventositas

Lauenda

Lauendula lauendel

Lauendula est calide et ficce oplexionis que sua aromaticitate cõfortat neruos · et sua calefactione cõsumit materiã paralisis · Isto modo dispensando siropũ · ℞ · florum lauendule · maiorane sicados arabici añ · m · ſ · florum rosis marini semmis coriandri p̃parati · cubẽbaꝝ semmis rute castorei añ · ʒ · ij · oim contusoꝝ fiat decoctio in vino et aqua saluie añ · lb̃ · j · ad cõsumptionem tercie partis coletur et colature addatur ʒucri albi

Calide 2 sicce

paralisim

qꝫ sufficit et fiat potus sumendus mane et sero tepide p qualibet vice in quātitate medij ciphi. quo potu cōsumpto sequētes pillule sumātur. ℞. masse pillularū ℥. cochiarū masse pillularū de hermodactulo añ. ʒ. ſ. turbit. ℈. ſ. zinciber g. ·iij· misce cū siropo de sucaos et fiāt pillule. vij. Pro cōfortatiuis sumatur electuariū pliris arcotiden vel dianthos vel diacastoreū ⁊ c. Fiat etiā caput purgū vel sternutatoriū otra p dictā diserahā neruoꝝ vel paralisis. ℞. puluerīs floꝝ vel folioꝝ lauendule floꝝ rosis marim semim ſ baselicomis et migelle añ ʒ. j. piretri ʒ inciberis añ ·ʒ· ſ. de quātur in aqua salvie ⁊ eius colatura attrahatur p nares et purgabitur inde cerebrum. Vel misceantur p dicta puluerisata et naribꝫ attrahatur talis pulvis erit sternutatoriū p purgatione capitis vel cerebri a quo omnes nerui habent originē tanq̄ riuoli ex fonte. Et nucha siue posterior ps colli vngatur cū oleo castorei cui pulvis erūce et parū croci et cinamomi misceantur. vel cū oleo limi vel oleo vulpino et cōfert.

Stimtatiuum ꝫ paralisim

Cōtra paralisim

lxxxviij

Mentha mynte

Menta calida et ficca est in sco o gdu cui⁹ plures Calida z sicca 2o
fut spes est eni domestica et ortulana dicitur et
hec mediocriter calefacit et cofortat et est alia
siluestris q mentastrū dicit et hoc maiore habet
virtute calefaciendi Menta domestica magis co
petit vsui medicine et viridis et exsiccata e ma
gne efficacie Debet aute exsiccari in vmbroso lo
co p annū seruat in virtute magna Virtute ha virtute hꝫ dissoluend.
bet dissoluedi et ꝙsumedi et ꝙfortadi ex aroma ꝙsumdi z ꝙfortandi

appetitū p̄uocat

Salsamentū

fetor oris ꝛ dēn

cōtra vomitū

Syncopis

Matricē indificatā

cōtra coagulationē lactis in mamillis

Colica passio

Opilacōnē splenis ꝛ epatis vrinā p̄uocat

ticitatē. Item ad appetitū p̄uocandū vicio materie frigide et humide peccantis in ore stomachi fiat salsamentū ex menta et cinamomo et galanga et parū piperis cū aceto miscendo. Item succus mente ortolane cū aceto mixtus valet cōtra fetorē oris gingiuarū et dentiū os inde abluendo Postea fricentur dentes cū menta ficca et eo melius valebit. Item decoctio mente cū aceto et albumine ouī p̄dest cōtra vomitū applicata ori stomachi, puemēte ex debilitate virtutis retentiue vel ex frigida causa. Item vinū decoctionis mente valet contra syncopim si fuerit sine febre. Cū febre autē valet succus mente cū parū aceti cū frusto panis tosti et hūmectati in succo tali. et naribꝫ applicādo et inde fricentur labia ꝛ lingua et gingiue et dentes et tēpora. et ligetur sup pulsatiles venas tēporū et brachioꝝ. et patiēs etiā masticet mentā et humorositatē trāsgliciat. Ad matricē mūdificandā folia mente et arthimesie et abrotani in vino et oleo buliantur et matricē inde fomentandō. Item menta et anetū cocta cum vino et oleo et supponatur mamillis p̄dest contra coagulationē lactis. Item decoctio duoꝝ aut triū manipuloꝝ mente et scabiose in vino et supponatur in testimis cōfert cōtra colicā. Item vinū decoctionis mente et stolopendrie ꝛ absinthei cū parū mellis despumati valet cōtra opilationem splenis et epatis et vrinalium viarū ex humore frigido causatam.

lxxxviij

Lodwyk

Mellilotum steynklee

Calidz ⁊ siccū ī ꝓmo

Mellilotū calidum est ⁊ siccū ī ꝑmo gradu. Jn ipso est sliptticitas pauca cū resolutione. ꝓpter illud digerit. Et est liquefactiuū sup fluitatū. et resolutiuū subtiliatiuū et confortatiuū et sedatiuū uoloris isto mō. Recipiātur flores melliloti et flores keuri. i. floēs violaꝛ citrinaꝛ ⁊ folia altee cū farina semis limi et farina fenugreci. et se. pa paueris cū butiro fiat emplm mitigatiuū uoloris sup aꝑata calida applicādo. Jdē vz ad aꝑata

apostēta calida

aposte dur

duraces splenis z epatis/ asperitas pcis z pulmonis

auris aposte z dolor

sodas/ aposthema ani z testiculoz

diuretica/ cofortat digestiuam/ vtte sitate z salute/ urinā prouocat

canc fistula emoroi de

mēstrua/ abortū facit

dolor stomachi aposthema oculoz

frāt ossa pe potat̄ pl lesa z manu uda

indurata q mollificat et resoluit. Item valet ad duriciem splenis et epatis et cōtra asperitatem pectoris et pulmonis ipis mēbris ab extra applicando. Item succus melliloti vel oleū melliloti distillati maures cōfert apostematibz earū et doloribz. Ex floribz melliloti et absinthei et maiorane fiat decoctio cū quā decoctionē embracetur caput et sedabit sodam. Item decoctio florū melliloti et farine fenugreci z furfuris tritici cū aceto et applicata apostemati āi et testiculorū et inuamentū pstat magnū Auicēna eodē capo. Item melliloti virtutē habet cofortandi sua aromacitate et dimreticam ex subtilitate sbe. Vnde vinū decoctionis eius cōfortat digestionē ventositatē resoluit opilationē renū et vesice aperit. Semen eius in brodiis z cibis cōmixtū confert ad p̄dicta et reddit cibum bonī odoris et saporis. Et succus melliloti cū succo celidonie et parū puluer̄ viridis eris potissimū est remedium cōtra cancrū et fistulā et emoroidas. Item suffumigatio camomille q̄ prouocat menstrua et facit abortū. Item melliloti coctū in vino cū menta et absinthio et emplastratū sup stomachū sedat dolorē eius. Item flores melliloti et semen anethi in vino cocta et emplastrata offert apostemabz oculoz. Item si manus alicuius limantur succo melliloti fortiter et sine lesione poterit portare ferrū cadens intra manū Pandecta.

lxxxv

Millefoliū gartē

Millefoliū est herba habens folia filia folijs fe
meuli. et plurimisq; folijs fulcitū est vnde sūpsit
nomen. et est frigide et sicce oplexionis. Vulne
ra cō glutinat eius succus et sine tumore pseruat
Succus millefolij cū decoctione piretri in aceto
mixtus cōfert dolori dentiū a causa calida. Dias-
corides añcte pandecte capō eodem. Valet etiā
succus eius cōtra vrime difficultatē. Et item va
let cōtra calculū cū aceto miscendo. Pandecta.

Galienus·vij·simpliciū capło de millefolio dicit q millefoliū est siccatiue virtutis intantū ut cōsolidet vulnera. Ad ignē sacrū summū remedium est. Succus millefolij cū succo semp vine cū aceto mixtus pfidiū pstat magnū. Et millefoliū ſm Plinū caulis est tener similis feniculo. plurimisq folijs vnde et nomen accepit. nascitur in palustribꝫ locis. Eius emplastrū factū cū millefolio et edera terrestri cōtusis cū parū aceti et cū piretro cōtrito miscendo et sup maxillā applicando multū cōfert. Et si de eadem mixtura aliquid apponatur denti dolenti valebit eo efficacius. Et fiat emplastrū cū millefolio et plantagine et vrtica cū aceto et sale miscendo applicando pulsui manuū et pedū ante poxisimū p horā aufert febrem pioticam. Cōfert etiā aqua decoctionis millefolij et plantaginis ꝛ burse pastoris ꝛ rosarū cōtra fluxū sanguinis vel otra fluxū quē cūq vētris. Vel emplastretur sup intestina millefoliū cōtusum cū plantagine et bursa pastoris cū albumine ouoꝝ miscendo et sup intestina emplastrando. hoc multū valebit contra fluxum intestinorum.

lxxxvj

Malua bappel

Malua frigida est in ꝑmo hūida in scō gradu
Cuius duplex ē maneries sc; domestica q̄ in or-
tis et fere in ommbus locis reperitur· Et est fil-
uestris que malua uistus et bismalua dicitur· et
crescit altius et latiora habēt folia et habet vi-
scosam humiditatē que ē minus frigida· Mal-
ua cocta cū vermiculari et aceto in p̄ncipio ap
plicata apostemati caliū ofert· Ad maturādū a
postemata folia malue cū radice altee ꝛ farina

fenugreci buliãtur cũ auxugia porci recenti mi-
scendo et ipa apostemata indurata emplastrã-
do et eius duriciẽ tollet. Item cõfert ad duriciem
splenis et epatis. Itẽ fomentũ factũ quantũ ad
pedes cũ decoctione malue et floꝝ camomillarũ
et absinthei valet ad somnum puocandũ in fe
bribꝫ acutis. Itẽ malua cũ mercuriali cocta cum
carnibꝫ aut oleribus et comesta soluit ventrem
in febribꝫ ꝓpter ventris cõstipationẽ. Item ad
menstrua puocanda recipiatur radix malue in
modũ digiti et aliquantulũ radatur exterius et
ungatur cũ melle et postea aspergatur puluere
scãmonie et supponatur et certũ est remediũ. Itẽ
maluauistus siue altea plus valet in p̃senti casu
q̃ malua q̃ magis mollificat et maturat q̃ fo-
lia vel radix malue. Etiã sola radix altee cũ aux
ugia porci trita posita sup apostema maturat
eius duriciẽ et mollificat et relaxat. Vel fiat vn
gentũ isto modo. Rx. succi maluevisci et puluer
farine fenugreci et farine seminis lini cũ parum
butiri et olei et cere fiat ex illis vngentũ quo vn
gantur apostemata indurata. Item vngentum
multũ ꝑdest in duricie splenis et cõtra diserasiã
pectoris et cõtra tussim ex causa frigida. Et val-
cõtra asperitatẽ pectoris et pulmonis. Serapio

Matricaria Mater

Matricaria id est arthimesia qđ idē est ut dicit pandecta capitulo de arthimesia et dicitur etiam alio nomine mater herbarū. Et est eiusdem cōplexionis ꝛ virtutis ut arthimesia existit calida et ficca in tercio gradu cuius folia cōpetunt vsui medicine. Et maioris fūt efficacie viridia q̄ exsiccata. Item matricaria confert ad concepcōnē perficiendā et cōtra sterilitatē factam ex humiditate. Recipiatur puluis matricarie et melisse

et rasurē eborīs cum vino potentur nō parum cōferre habz ad conceptionem notanter sumatur post fluxū menstruoꝝ. Etiā melissa r matricaria cū succo satiriomis in vino bulita r empla strata sup matricem. vel matrix in de fumigata miro mō ofert ad concepcōem post purgacōnē. Prodest etiā si balmietur mulier in aqua vbi cocta sūt arthmesia. mēlissa. matricaria. Et pessaria ex hȳs herbis facta scz cōquassando has tres herbas iam dictas miscendo cū rasura eborīs et imponātur pudendis et cōfert puocando menstrua. Contra tenasmonē ex frigiditate. Recipiat patiens fumū colifomē posite sup carbones deinde calefiat arthmesia sup testam additō taxobarbato et hȳs herbis calefactis ponātur super lapidem molarem et sedeat patiēs desuper et anus intrabit. istud p experto habetur. Et valet cotra glandulas que nascūtur circa aures r anū. fiat pus circa ea loca scarificatio postea supponatur pulvis arthmesie et marrubij et prodest.

Et

Maiorana.

Maiorana. Mairon

Maiorana calida ẽt ficca īm ꝛcio gradu virtutẽ habz. confortandi ex aromaticitate dissoluendi et consumendi ꝛ mundificandi ex qualitatibꝫ suis habz etiã virtutem calefactiuam valde. Et quãdo sumitur in potu ꝛco ctõ eius in vino cum cathupucia et ebulo confert ydropicis in principio eius et stranguirie. Et quãdo succus foliorum eius miscetur cũ melle et fit limitio cum eo aufert liuorẽ sanguinis mortui qui est sub oculo

Et qñ fit nastale vel pessariū cū decoctione maiorane et abrotani cū albo otuso et puocat menstrua. Item pulvis maiorane cū paruz zinciberis et parū pireti naribus inflatus purgat caput et cōfortat. Et vinū decoctiōs eius stomachū confortat et digestiuā virtutē et infrigidatū stomachū calefacit. similr facit pulvis maiorane in cibo assumptus. Et tota herba ipius maiorane cū origano calefacta sup testaz et in sacculo posita et dolori stomachi vel intestinarū applicata dolorēz ex ventositatibus aufert. Capiti etiā sup posita ꝓpdest otra frigidū reumà. Item fomentū factuz ex decoctōne maiorane ꝛ arthimesie in vino cocta vulue applicando matricē mundificat et sup flua cōsumit. Item maiorana cū aceto cōtusa ꝛ sale cōfert punctureꝰ scorpionis vel alioꝝ aīaliuz venenosoꝝ. Item decoctio maiorane cū foliis altee et farina fenugreci ꝛ seminis lini in vino in causa frigida vel cum aqua in causa calida miro modo sedat dolorem apostematū flegmaticoruz vel suptorcōes lacertoꝝ vel neruoꝝ applicata. Item succus eius cū melle limitus sup vestigia facta post ventosa cōnē delet ea ne appareant cicatrices. Item caput purgiū factum cū puluere eius ut sup apit opilacōnes cerebri ideo valet in epilentia ꝛ paralisi et tortura oris et emigrania .i. dolor capitis. Serapio.

Marubium andaren

Marubiū·i·prassiū calidū et siccū in tercio ḡ du· Calde 2 sicc 3°
Virtutē hab et dissoluendi et cōsumēdi ex qua dindhal
litatibꝫ suis·et ex amaritudine diureticū est·dis pedq 2 plmo
soluit enim et aperit·Eius potus cōfert disera
sie pectoris 2 pulmonis ex flecmate siscoso·ideo
valet cōtra asma et o tratussim isto modo·℞·suc
i marubij·lb·j·ysopi melisse aā·m·ſ·ficuū sie
carum numero·vij·vuaꝝ passulaꝝ·ʒ·j·liquiricie
raſ·ʒ·ij·draganti·ʒ·j· ommū cōtusarū fiat bulitio

cū .lb. j. vini albi ad cōsumptionem tercie ptis colatū dulcoretur cū sufficienti zucro et fiat potus tepide sumēdus mane et sero p qualibet vice .ʒ. iiij. quo cōsūpto sequētes pillule sumātur. ℞. masse pillularū ℥ de agarico .ʒ. ij. masse pillularū fetidarū .ʒ. j. agarici .ʒ. ſ. salis gēme ℈. j. misce cū siropo de liquiricia et fiāt pillule .ix. Altera die sumatur diaprassiū vel diadragantū calidū p cōfortatiuis. Et ab extra valet vngere mine ram pectoris cū vngento dialtee p maiori mollificatione materie peccantis. Item sola decoctio prassij et ficuū siccarū in vino valet cōtra tussim ex frigida causa et si additur succus liq̄ricie valebit eo melius. Item vinum decoctionis prassij et semiuis feniculi cōfert strāguirie et dissurie et cōtra colicā passionē. Ipsa herba cū folijs lilij et altee in vino et oleo cocta applicate pectini et intestinis in modū emplastri valet ad idem ex frigida causa. Contra emoroidas inflatas et nō vlceratas p dest decoctio prassij et aneti cū vino et aqua salsa et fiat eukacisma .i. sessio sup ipsas herbas. Contra vermes auriū miciatur succus eius auribus. Item vinū decoctionis eius aperit opilationes splenis et epatis et mūdificat pectus et pulmonē p screatū et p̄uocat menstrua quando bibitur. Serapio.

Tussis

Strāguria dissuria colica

Emoroide inflate

Vermes auriū

Opilacōes splenis et epatis et pectus et pulmonē mundificat menstrua

xcij

Mora celsi mulber

Mora celsi dulcia sunt calida et humida. ꝛ acetosa sunt ad frigiditatē et humiditatē declinantia et illa sūt domestica. Et sunt siluestria nominē morabaci et sunt frigide et ficce cōplexionis et sūt rubea in primis et cum sunt migra colligūtur. Domestica virtutem habent dissoluendi consumendi et mundificandi. Confert contra squinantiam et contra casum vuule et braucos et vicia faucium. Et electuarium in tali casu

cōuēniēs diamoron dicitur et fit inde gargarisma. ℞. succi mori domestici vel diamoron. ʒ. j. ℈. aque plantaginis. ʒ. iij aceti mellis rosati aā. ʒ. ℈. misce et fiat gargarismus. Valet etiā loco diamoron decoctio succi mori celsi cum melle despumato et seruatur ad longū tēpus. Item sūccus etiā de moris dulcibꝫ aliquātulū calefactus ꝛ datus potui soluit ventrē si sit cōstipatus ex frigida causa. Et vinū decoctionis morozꝫ mūdificat intestina. Succus corticis eiꝰ vel vinū decoctionis corticis vel puluis corticis eius cū melle lūbricos necat. Cortex mori celsi virtutē habēt cōsumendi dissoluendi et mūdificandi. Mora silue stria virtutē habēt cōstringendi gratia acetositatis. Item decoctio foliozꝫ et corticis mori in vino et parū aceti valet in dolore dentū os inde abluendo. Item emplastrū ex foliꝭ mori celsi ꝛ oleo valet in cōbustione igīis vel aque calide. Item decoctio foliozꝫ mori et vitis ꝛ ficuū in aqua pluuiali denigrat capillos. Item sūccus mori acetosi ꝛ foliozꝫ eius ofert ad apostema oris et vuule. et est vltimū ad squinantiā et pōfocationē. Morum malū est stomacho corrūpitur enī in eo. Et oportet ut comedantur oēs species eius ante cibū. et post cibū sūpta corrūpūtur. et colericis nō obsūt. Et morū aliqualiter exsiccatū retinet ventrē et opitulatur dissinthericis Auicēna eodē capīo.

Gargarisma

Soluit ventrē ꝛ mūdificat testina

Lubricos necat

Constringē ventrē

Dolor dentiū

Capillos denigrat

Vsula ꝛ squinantia

Dissinteria

xcviij

Mercurialis bingelkrut

Mercurialis calide et sicce cōplexionis in primo gradu. et est duplex scz masculus et femina que est maior et masculus minor. et habet rotūda semina Pādecta aūcte aūerrois libro colligit capitulo de mercuriali. Sterqz mercurialis in cibis elixatus et cōmestus ventrem soluit. Elixatura eius accepta hūores aquosos purgat ut mercurialis cū bletibz et vuispassulis buliantur cum iure carnū recentiū de illo brodio multū sumat

calid ~ sicc

ventrē soluit ~ hudres aquosos

et sufficienter lubricat. Fit etiã ex mercuriali cli-
stere isto modo. ℞. mercurialis bletis matris vi
olarum malue añ. m. j. folioꝝ senne polipodij añ
ʒ. j. deco quãtur in aqua. lb. ij. ſ. ad cõsumptionẽ
fere tercie ptis coletur colature misceatur cassꝫ
fistule extracte. ʒ. j. benedicte laxatiue. ʒ. ſ. olei
violaꝝ olei aneti añ. ʒ. j. ſ. salis gẽme. ʒ. ſ. misce
et fiat euema. i. clistere. Dicit q folia femine tri
ta et puncta vertebro vel succus femine bibit
Feminas gnare facit. Et de folijs masculi et suc
co eius simili disciplina factũ masculos gnare
facit. Item mercurialis in capone coctus et ius
caponis decocti acceptũ purgat humores gros
sos et aquosos et migrã coleram. Item cõfert fe
bribꝰ tpalibꝰ et tipicis seu interpellatis egritu-
dinibꝰ tremoribꝰ et inflationibꝰ stomachi et as-
maticis et arteticis singulare remediũ est Galie-
nus. vij. simpliciũ capꝰ de limofostida. i. mercu-
riali. Stimur quiꝰ omnes eo ad ventris sub du
ctiones solũ. Et vinũ decoctionis mercurialis
calamenti sufficiens diaforeticum est Pandecta
eodem capitulo.

Mandragora wilwortz

frigida et humida in 3o

Mandragora est frigida et hūida in tercio ḡ du ꝑm Auicēnā. ꝛ ꝑm Pādectā est frigida in tercio. et est in ea cū hoc caliditas pauca. sed in pomis mandragore est humiditas. et ꝓpter hanc causam inducūt subet. i. somnū ꝓfundū. sed cortex eius radicis est frigidus multum et cum hoc desiccat. Et quando ex ista radice exhibetur alicui in potu vel in cibo cum pane incidit sumēs eam in subet. i. somnū. et ideo vtuntur arogici

Copiam facit

quando volūt mēbrū incidere. Et si radix in vino decoquatur donec minuitur tercia ps et colatur et reponitur. et si accipitur ex ea quātitas .z. j et administratur ad minias vigilias et ad sedā dos dolores. Et quādo fiūt necesse incidere vel cauterisare aliqō mēbrū et volumus q nō sentiatur detur ei in potu pus .z. ß. vel .z. j. ß. succi radicis cū mellicrato facit euomere fleuma z colerā sicut elleborus. sed si accipiat minimū occidit. Itē quando cortex supponitur ano sicut suppositoriū facit dormire. Et qñ radix eius elixatur cū ebore ex horis mollificat ipm et facit ipm abilem ad faciendū quācūq figurā volueris. Radix vero eius quando fortiter teritur et fit emplastrū cū ea et aceto curat erisipilam. hoc idē quādo miscetur cū oleo vel melle confert morsui veneno so. Et quādo miscetur succus eius radicis vel decoctio cū vino et sanat oris vel dolōr iūcturarū et omnes alios dolores Pandecta.

xcv

Nasturciũ ortulanũ gartẽkrẽsz

Nasturcium domesticũm et agreste domesticum est calidũ ẽt siccum in tẽrcio et est similis virtutẽ sinapis. Est resolutiuum maturatiuũ cũ lemitate Retinet capillos cadentes. vinũz decoctõms ei? Et limitio succi eius sup crines. Emplastruz etiã ex eo factum cum succo eius et spuma et sale super carbũculum applicãdo vel super ignem psicum confert. Etiã succus nãsturcij cũ melle mixtus valet ad scabiem vlcerosam. Prodest etiã

in colicis in cutaru vnus decoctoms eius. Et emplastrū ex eo factū cū aceto et sauich de ordeo illud confert omi mollificacōi neruoz. Vinum etiā decoctōis eius cū succo preos vel puluere preos mundificat pectus et pulmonē ideo valet in asmate ppter illō qō est in eo de inscisione et sbtiliacōne. Et vinū decoctōis eius calefacit stomachū et epar et cōfert grossicieī splenis. Et emplastrū ex eo et melle factum splenī valet. Et qñ bibitur succus eius cū succo atriplicis et paruz aceti facit vomere colerā rubeam et educit eam Item eius vsus augmentū facit in coitu sumendo in salato cū baucia et cū radice yringi. Itē succus eius cū succo absinthei educit solucōne vermes et puocat menstrua et eicit fetum. Et vinuz decoctōis nasturcij soluit ventositates et confert colice passiom. Et succus eius confert punctureveneno soz aialiuz bibitus et more emplastri supposituz cū melle. Et qñ ex eo suffumigat domus effugat ea. Auic. Cōtra stranguriā herba ipa decocta in vino et oleo posita sup pectinem ptest. Valet etiā tenasmom pulvis nasturcij et cimini et colofonie. Itē semen eius masticatum vz in paralisi lingue. Itē puluis seminis einarib⁹ inflatus vz contra frigiditatem et humiditatem cerebri

xcvj

Nasturciñ aquaticũ·wenkräſz

Nasturciũ aquaticũ·id est senacion calidũ in p̃mo et siccũ in scõo gradu·pandecta·ſ ſm platearium est calidũ et siccum in tercõ·Nasturcium coctum cum carnibꝰ addendo mellissam mundificat pectus ꝛ pulmonem a frigidis humoribus·Item olera facta ex nasturcio aquatico et petrosilmõ et aneto valet contra colicam et yliacam passiones·Et fomentum factum ex eisdem ꝯ herbis cum vino coctis super intestina

applicando valet ad easdem ꝑssiones. Semen nasturcij aquatici strmgit vētrē qui fluit ꝓpter caliditatē qñ bibitur decoctio eius in aqua pluuiali vel sumitur cū succo citomoꝝ et ipm ofortat membra. Semen nasturcij aquatici crudum cōmestum vel mixtū cū semine apij petrosilini cum brodio carnū recentiū sumendo valet contra calculū ꝛ vrinam ꝓuocat et menstruis imperat. Et dissentericis ꝓdest decoctio seminis cū aqua plantaginis. Item fomentū factū ex aqua salsa et oleo decoctionis nasturcij aquatici valet ad dolorem yliacū. et valet ad stranguriā ꝛ dissuriā nasturciū cū vino coctū et cū marubio cathaplasmatum sup pectinem magnū ꝑstat presidium. Et illa herba ꝑt crude sumi in salato cū folijs feniculi et petrosilini cū lactuca ꝛ boragine cū parū aceti ꝛ salis et parū olei olīue fit inde bonū salatum cōuenies in ꝓuocando vrinam calculum eiciendo et menstrua ꝓuocat et fetum expellit etiā qñ se sola comeditur. Et valet vlceribꝫ intestinoꝝ. Serapio eodē capło.

xcvij

Nigella rate

Nigella calida est ⁊ sicca in tercio. Virtus existit in semine. virtutē habet diuretică ex amaritudie dissoluendi cōsumēdi ex qualitatibꝫ suis. Item emplastrū factū ex farina seminis nigelle cum succo absinthei circa vmbilicū applicatū pueris lūbricos necat. Vngentū cōtra scabiem fiat decoctio pulueris nigelle in magna quantitate cū sulphure in forti aceto ad aliqualē spissitudinē addito oleo fiat inde vngentū bonū ad scabiem

et empetiginem. Et ad lentiginem faciei valet farina seminis migelle ꝛ ceruse cū aceto cōfecta Et oleū amigdalaꝝ amararū decoctionis farine seminis migelle instillatus auribꝫ vermes auriū necat. Item vinū decoctionis migelle ꝛ seminis nasturcij et seminis aneti et se. petrosilini cōfert cōtra strangwriā ꝛ dissuriā ꝛ yliacā passiones Et migella in mīma quātitate sūpta necat Pandecta. sed in magna quātitate cū vino et oleo cocta et in sacculo applicata pectini ꝛ rembꝫ valet ad p̄dicta. Prima decoctionis farine migelle et succi vermicularis curat carbūculū cū aceto coquendo. Et farina seminis migelle cū aceto cocta miscendo parū piretri et in ore retentū mitigat dolorem dentiū. Et vinū decoctionis migelle ꝛ arthimesie pluribꝫ diebꝫ potatū menstruis imperat. vrinā ꝓuocat. et lac de pomt. ꝙ deficcat minis. Et pingues et glutinosos humores digerit. Et caput purgiū factū cū puluere eius et puluere radicis yreos naribꝫ inflando cōfert ne aqua descendat ad oculos. Et ꝑprietas eius est quē aufert febrem flecmaticā et melancolicā. Et confert morsui serpentū. Pandecta.

xcviij

Nenufar Seeblomen

Nenufar frigid⁹ et hū⁹ in ſcd⁹ gradu. Et eſt duplex quedā defert albū flozem que eſt melioz. et eſt croceū flozem ꝓducens qđ non eſt ad eo bonum. Et flos eius vſui medicine cōpetit. Et ex flozibus fit firopus cōtra febrē acutā et ꝯpatis calozē. flozes nenufaris ⁊ flozes violarū et semē endiuie et semē lactuce et portulace et semīa q̄tu oz frigida q̄ oia deco quant⁹ m aq̄ ⁊ parū aceti. et

colature addatur zucrū sufficiens et fiat siropus cōuenies p̄dictis diserasijs. Cōtra dolorē capitis ex calore. Recipiantur flores nenufaris et infundantur in aqua simplici p noctē. mane talis aqua bibatur. Et flores etiā naribꝫ applicentur et valebit. Item cōfert aduersus instantiā vigiliarū q̄ somnū inducit. Et eius oleū sedat dolorem capitis vel aliorꝫ mēbrorꝫ ꝓuenientem vicio caloris. Et flores eius cocti cū floribꝫ lilij in aceto stomachꝫ emplastrando eius dolorem mitigat. Et aqua decoctionis florꝫ nenufaris bibita vesicē dolorem mitigat. Et succus florꝫ eius cū ceruſa miscendo maculas corporis detergit. Et addita pice alopiciā emendat. Et tumorē testiculorꝫ tollunt flores nenufaris et rosarū cocti in aceto cū farina tritici testibꝫ applicando sine dubio multū ꝓdest. Semen etiā eius assidue bibitū id facere nouit. Item radix nenufaris et semen eius virtutē habent deiccatiuā sine mordicatione ideo reuma ventris repmit. Semen vero eiꝰ in potu datū spermatis fluxū reprimit si plus a ratione fluat. Et est multū cordialis Auicēna de viribꝫ cordis. Sīmū decoctionis radicis eius et corticis tamarisci valet apostematibꝫ splenis. Auicenna.

Origanum dost

Origanū calidū est et siccū in tercio gradu. Cuius duplex est species scz origanū siluestre qō latiora habet folia et fortius opatur. Aliud est domesticū qō in ortis repitur et minora habet folia et suauius opatur. et istud in medicinis ponendum est. Virtutē habēt dissoluendi cōsumendi attrahendi relaxandi. Folia origani cū floribus et maiorana in saculo posita et sup testā calefacta sine liquore capiti applicetur saculus cōfert cōtra frigidū reuma caput cooperiatur ut sudet

Vinū decoctionis illarū herbarū cum dlibano mixtū et gargarismatū gingiuarū et fauciū cōsumit humiditates. Et puluis origani cū zinciber et parū salis cōmunis vsti positus super vuulam inflatā ex humiditate cōsumit eā. Cōtra frigidū reuma vtimur vino decoctionis eius et ficuū siccarū. Et vinū decoctionis eius ofortat digestionē cum puluere galange miscendo. Dolorem stomachi et intestinorū ex ventositate excludit. Et ipa herba cū nasturcio ortulano in vino cocta et suppositā rembo strangwriā soluit. Idem ofert tenasmom ex frigida causa cū anus fuerit extra suū situ ipam decoctionē herbarum ano applicando et fiat eukacisma. Item idem orificio vulue applicatū cū oleo mixtū duriciē matricis soluit. Et fomentū factū ex aqua decoctōnis eius et arthimesie matricem mūdificat et menstrua puocat. Serapio. Et virtus ambarū herbarum est calida et puocāt vrinā. Et quādo bibitur decoctio earum laxat ventrem et facit descendere supfluitates colericas. Et quando sumtur in potu cum aceto ofert splenecticis et potui venenoso. Serapio eodem capitulo.

Piretrum bertrum

Piretrum est calidum et siccū in tercio Auicenna melius est qđ est acutum est et mordicatiuū lingue. Et radix piretri ponitur in medicinis. Nota q acutum piretrum primo cum masticat non capitur. sed debet aliquantulum masticari et teneri in ore. habet autem virtutem dissoluendi attrahendi et consumendi. gargarisma cum aceto et vino decoctionis radicis piretri et zinciberis et ficuū siccarū cerebrū a superfluitate

flecmatica mūdificat et humiditatē vue ꝺsumt
Jdē facit radix piretri sola masticata. Et inter
dentes radix eius masticata tollit dolorem dentiū
Et masticatū paralisim lingue aufert. Et radix
piretri cōtusa cū herba paralisi in vino et oleo
cocta emplastrata loco paralitico et artetico et
podagrico multū cōfert. Jtem radix piretri tri-
ta cū vino et succo herbe palisis cocta ad spissi
tudinem cui addatur oleum et cera ꝙ sufficat et
fiat vngentū valens ad p̄dicta optimum Pla
tearius. Et virtus radicis piretri est adustiua.
Et ꝓuocat sudorē decoctio radicis piretri pul-
uerisati et succi calamenti cū vino et oleo quo vn
gatur corpus. Fricatio facta ex decoctione radi-
cis piretri in vino et oleo confert mollificationi
neruoꝝ antique et stūpori neruoꝝ. Et ꝓhibet
generationem alcuset. i. spasmi in cruribus aut
alijs mēbris. Et vehementer aperit opilatio-
nes calotorij et cōstrictionē nariū. Et eius deco-
ctio in vino cōfert dolori dentiū ex frigida causa
Et acetū decoctionis eius cōfirmat dentes mo-
tos si teneatur in ore. Et quando fricatur cum eo
et oleo corpus ante poxismū rigoris confert ri-
gori febris.

Cj

Pionia

Pinc

Pionia bononigen wortzel

Pionia calida et sicca in scdo gradu. Cuius radix in medicinis ponitur cū repitur in receptis. Eligenda est que nigra existit et cōtinua non porata. et in hyeme colligitur p annū seruatur. Virtutē habet occultā cōtra epilentiā. et suspensa collo pseruat ab epilentia. testātē Galieno de quodam puero cuius collo talis radix appensa erat et nō patiebatur. radice enim subtracta statim patiebatur epilentiā. Adidem valet pulvis

piomē datus cum vino decoctionis piōme vel arthimesie. Et puluis eius cū vino decoctionis castorei cōfert aduersus paralisim. Cōtra strāg wiriam et dissuriā valet vinū decoctionis pul ueris radicis piomie. Ad matricem mundifican dam fiat fumigiū vel fomentū ex aqua decoctō nis pulueris radicis piomie et arthimesie. Con tra tenasmonē decoctio pulueris radicis eius et taxi barbati fiat sessio sup talem decoctionē et cōfert. Eius decoctio cū ceruſa in aqua valet ab stergendo vestigia migra in cute. Suffumigatio facta cū semine piomie cōfert demoniacis et epi lenticis et sanat eos. Et filr vinum decoctionis flor vel semnū eius cū melle ros et bibatur cō fert ad idem vehementer. Auicēna autem dicit piomā romanā talem efficaciam habere cōtra disenterias p̄dictas. sed illa que penes nos in al mama repitur nō habet magnū effectum. Et si bibātur. xv. granā de semine piomie in vino aut mellicrato cōferūt incubo valde. Et semen eius cōfortat stomachū et sedat eius dolores et mor dicationē. Et aqua decoctionis eiꝰ valet in ycte ricia et aperit opilationes epatis et prouocat menstrua et vrinā. Auicēna eodem capitulo.

Cij

Petrosilinū petersilge

Petrosilinū est calidū et siccū in scō. cuius duplex est maneries scz womesticū z agreste. quoz semina ꝑcipue cōpetunt in medicinis. Et cum in receptis petrosilinū reperitur semen intelligitur ipius womestici. semina p annum seruantur. Virtutem hab ét diureticam. Ex feniculo et petrosilino et nasturcio aquatico et boragine et lactuca potest fieri cōpetens salatum cum aceto et parum olei olīe et parum salis.

Beata Maria Mater Misericordie

fit etiã inde salsamentũ cõtra calidas discrasias corporis humani. Herba ipa in cibis posita digestionẽ cõfortat et ventositatẽs excludit. Item succus petrosilini clarificatus mixtus cũ pulvere tuthie ꝑparate in aqua roß fit inde colirium ꝓ oculis. Item semen petrosilini cũ semine feniculi et apij in cibis comesta confert calculosis. Vel ista semina pulverisata mixta cũ saxifraga cum zucro albo misceno in modum tragee et valet ad idem. Item radices petrosilini sũt dure digestionis ergo potius cõfert eius broduꝫ. Itẽ petrosilinũ damus in opilatione splenis et epatis cũ stolopendria et levistico in cibis sumendo Silr valet vinũ decoctionis illarũ herbarũ ꝯtra eandem discrasiam. Decoctio illarũ herbarũ cõfert in colica et strãguria qꝫ digerit et resoluit Decoctio etiã semis petrosilini et feniculi et stolopendrie in aqua absinthij cuius colatura cum zucro mixta cõfert yctericie vicio opilationis ꝓcipue splenis. Item virtus etiã totius herbe est ꝓuocatiua vrine et menstrui et est cõuenies inflationibꝫ stomachi et intestinoꝝ Serapio.

Paprotka

Polipodiū engelsuſz

Polipodiū calidū eſt in ſcōo ſiccū in tercio gdu. Virtus eſt in radice q̄ in ſapore dulcis eſt et nodoſa. et qō naſcitur ſup radices quercus eſt efficacius. Eſt reſolutiuū ventoſitatū et humditatum et in coctione polipodij debz poni aliqō excluſiuū ventoſitatis ut eſt amſū et ſemen feniculi et cymini. q̄ polipodiū reſolut humores in ventoſitates. Virtutē etiā hab et polipodiū diſſoluendi attrahēdi et purgandi p̄cipaliter

flecma et melancoliā ſcōario. vñde cōpetēter po
nitur in decoctione flecma et melancoliā purgā
te. Et flecmaticis et melācolicis ſanis datur ad
pſeruationē. Cōtra febrem quotidianā et quar
tanam et dolorem arthetieū et contra dolorē coli
ce et yliace paſſionū cōferre habet. Et talis eſt
vſus. ℞. foliorū ſene. radic polipodij. et radic.
eſule. añ. ʒ. ſ. ſeminū feniculi petroſilini leuſtici.
añ. ʒ. ij. vuarū paſſularū. floꝝ violarū boraginis.
añ. m. ſ. liquricie. ʒ. j. ommū contuſoꝝ fiat deco
ctio in aqua et vino añ. lb. j. ſ. ad cōſumptionē
fere medietatis colētur et colatura dulcoret cū
ſufficienti zucro qō ſufficit et fiat potus et vtat
eo modo ut ſupra. quo cōſupto ſequētes pillule ſu
mantur. ℞. maſſe pillularū. maſſe pillu
larū de lapide laſuli. añ. ʒ. ſ. turbit. ℈. ſ. diagre
dij g. iij. ʒ imiberis maſticis añ. g. j. miſce cū ſiro
po acetoſo cōpoſito et fiāt pillule. vij. aut. ix. ℞
diagalange vel diacoꝝos ꝑ cōfortatiuis. Item
radix polipodij cū parū amiſi decoquatur in pul
lo cū alijs ſpecieb⁹ odoriferis et delicatis homini
bus multū opitulatur. Contra arthetica buliat
radix eius cum ſemine feniculi et hermodactuli
puluerisatū in aqua et multū cōfert. Auicēna.

Paritaria natht vnd dag

Paritaria calida et sicca in tercio gradu. viridis magne est efficacie. exsiccata vero nullius. Virtutem hab ét dissoluendi o sumendi. diaforetica est et extenuatiua vento sitatū. Simū decoctōms paritarie et absinthi ei cū parum zucri confert cōtra frigiditatē stomachi et intestinoz et dolorem dorundē ex frigiditate ét ventositate. Idem valet contra strangwiriam et dissuriam et yliacam passionē. paritaria calefacta in testa sine aliquo

liquore supponatur loco pātienti. vel etiā in vino decocta cū semine amsi sup locū doloroſū tepide applicatū miro modo dolorē mitigat et resolvit. Ipa etiā paritaria sola decocta cū carnibꝫ et comesta cōfert doloribus stomachi et intestinoꝝ ex frigiditate vel ventositate. Plures modernihomines faciūt tortas ex ouis et foliis paritarie cōtra pdicta accidentia et ofert. Cathaplasma etiā factū ex paritaria et aqua salsa et oleo mutuo cocta et pectini apposita valet ostra strāgwiriam et dissuriā rē. Semen etiā cathaplasmatibus exhibitū ignē sacrū extinguit miscendo cū succo semp viue et etiā cōbustionibꝫ medicatur. Tumores omnes cōpescat cū aceto et furfuribꝫ tritica cocta. Et postulas emendat eius succus cū oleo mixtus. Succus paritarie cū ceruſa rasceto mixtus ignē sacrū extinguit et herpostimenū si inde vngantur. Et podagricis medicatur succus eius cū vino rparū croci mixtus. Et succus foliorꝫ eius cū succo liquiritie in potu acceptus tussientibꝫ antiquis opitulatur. Et succus eius cū oleo roſ. mixtus dolorē auriū mitigat. Succus etiā eius tumores fauciū loco gārgarismi cōpescit. Pādecta.

Lv

Luna. Herba

Portulaca burtzelkrut

Portulaca infrigidat in tercio et humectat in secundo gradu. Virtutē habet limendi ⁊ humectādi et infrigidandi. Optimus cibus est febricitātibus de colera et colericis. Silr sanis etiā cruda vel cocta cōfert. valet etiā ad calorē interiorum mēbroꝝ. Cōfert etiā cōtra cōstipationē vētris aqua decoctionis portulace et lactuce et prunorū et vuaꝝ passulaꝝ. Idem valet ad infrigidandū calorē febrilē. Valet etiā cōtra strangwiriā et

dissuriā tūc opatur cōstrictionē ventris. Omia enī in quantū vrinā ꝓuocant in tantū ventrem cōstipant Platearij. Sed portulaca cū cōuenienter appomtur cōstrictionē ventris prohibet. humectat enim et relaxat. Cōfert etiā cōtra ragadias. i. scissuras labioꝝ et ad vlcera eoꝝ. Radices portulace cōburantur in vase eneo et fiat puluis cōfectus cū melle et labia mō vngant hoc idē ragadias lēprosoꝝ palleat. Cōfert etiā portulaca cōtrita cū aceto cōtra apostemata calida in pīncipio ipīs apposita. Et succus portulace et etiā tota herba si comedatur cōuenit vlceribꝫ intestinoꝝ ꝙ limit ipa. Et cōuenit fluxū matricis immoderato. et succus eius est fortior in hoc. Et portulace vsus nimius debilitat visū et infrigidat corpus et ꝓhibet vomitū colericum et aufert libidinē. Item portulaca masticata cū parū aceti fluxū sanguinis ꝓhibet narīū. vel etiā comesta artorē stomachi tollit vicio colere ꝓterea causomicis plus alys febribꝫ ꝓdest sup stomachū etiā emplastrata cū parum aceti miscendo idem facit. Stuporem etiā dentiū sanat masticata. Et qñq; stiptica ē in sapore ideo valet dissinteritis in cibis sūpta. Et qñ fricantur veruce cū ea eradicat eas ꝓprietate sua nō qualitate Eius succus sedat sodam calidam. Et ofert etiā doloribꝫ renū et vesice et eoꝝ vlceribꝫ. Et ipa retinet fluxū mēstruoꝝ et valet vlceribꝫ matricis. Et aqua eius valet emoroidibꝫ sanguinis Pātecta.

Cvj

Polegium poley

Polegiū est herba multū odorifera. Est aūt secūdū Platearium calidū et siccū in tercio gradu. Cuius virtus cōsistit in foliis et floribus. et debet colligi qñ est in flore. Et ē duplex scz domesticū et agreste. Et vtrūqz est multū vtile et medicinale. Virtutē eni habet dissoluēdi cōsumendi et confortādi Et reuma frigidū cōstringēdi et desiccādi et matricē mūdificandi et coartādi vētris vuluā. habet etiā virtutē educendi menstrua et frangēdi

calculū. et cōfortandi stomachū. In eo etiā ē vir
tus excitandi appetitū et extenuādi ventositatē
Et eius virtus mirabilis est mitigādi dolorē in
teriorum mēbroꝝ scz intestinoꝝ. Et eius vsus
multū facit ad cōceptū ut dicit Plinius. Itē po
legiū impositū sacculo sup testā calefactū sine li
quore aliquo et sacculas adeo calidus applicetur
capiti valet contra reuma frigidū. et si maiorana
apponitur cū siccatos arabico erit eo efficacius.
Et gargarism⁹ factus ex aceto decoctionis po
legij et ficuū siccarū valet contra frigidā tussim
ex cōglutinoso humore vel etiā aquoso. Item
āqua eius cū thutia mixtus valet cōtra dolorem
oculoꝝ. Et fomentatio eius sup aures sedat do
lorem earū. Et vinū decoctionis polegij et mēte
valet cōtra dolorē stomachi et intestinoꝝ ex fri
gida causa vel vētositatē. Torte etiā facte ex po
legio et menta cū ouis cōferūt ad idem. Empla
strū etiā factū ex polegio et menta cū vino sto
macho applicatū ꝓdest ad idem. Fomentū etiam
factū ex decoctione polegij et arthimesie humi
ditates supfluas matricis desiccat et vuluā co
artat. et hodierno die plures mulieres tali fomē
to vtūtur. Et decoctio polegij et semmis feniculi
et amisi in vino et oleo et pectim emplastret.
ꝓdest cōtra strāguriā et dissuriā. Platearius.

Lauk Polnij alb.
Podzimek Kuch.

Porrum Lauch

Porrū aliud domesticū aliud silvestrē calidum in tercio siccū in sco gradu. Et silvestre ē calidius et siccius ꝓpter illud est deteri9. Porrū nocet stomacho causans inflationē ac ventositatē. Et cū sui acumine neruos mordet. facit enī fumos melācolicos exalare ad caput obfuscando visū. Et eius vsus causat somnia terribilia. vnde caueāt ab eo colerici et melancolici seu maniati et opilationē in capite habētes. volentes ea comede-

re capiant postea lactucā endiuiā et similiā ut calor temperetur. Aut porrū crudū bene lotum elixetur cū lactuca ita mūdificat humorē grossū a pulmone. Et opilationē epatis ⁊ splenis aperit. Et porrū cū aceto et succo plantaginis naribus applicatū stringit sanguinē eaꝫ. Item porrum crudū otusū sup morsū serpentis ofert. Itē succꝰ porri cū parū mellis sanat vulnera. Et succus porri cū succo radicū lilij soluit lūboꝫ dolorem. Item porrū crudū cū caulibꝫ comestū valet cōtra inebrietatē et stimulat ad coitū. Et porrū ſolo suo odore fugat serpentes et scorpiones. Confert etiā ad dolorem dentiū cū piretro et succo porri dentibꝫ applicando et interficit vermes earum. Sed vsus eius stomachū grauat. sitim puocat sanguinē incendit ſi ex eo minimū comedatur. Et semen porri et allei in potu mixta facit stringere sanguinem expectore. Item succus eius cū sumaꝫ cōfert verucis Et succus cū sale mixtus cōfert vlceribꝫ fraudulentis. Et porrū siluestre vlcerat corpus. Et eius comestio causat sodam. Et puocat vrinā et mēstrua. et ambo nocent vesice et rembꝫ vlceratis. Et confert emoroidibꝫ coctū et more emplastri suppositū. Et eius vsus cōmouet ad coitū et similiter eius semen torrifactum. Et folia eius cū gramis mirti valet contra tenasmonem. Et porrū cum oleo amigdalarū coctū valet in colica. Auicenna.

Pentaffilon funffinger

Pentaffilon grece quinq; foliũ latine. Eius radix siccatiua in tercio gradu minime vero caliditate manifesta ptcipat Elixatura eius cũ edera terrestri dolorem dentiũ mitigat ore retenta. Et ex decoctione eius et piretri et parum mellis fit gargarismus qui putredinẽ oris tollit. Et decoctio eius cum plantagine ventrem stringit. Dissentericis necesse adhibetur. Arthẽticis et stiaticis prestat effectum. Elixatura eius cum accto

et cathaplasmata herpestimonio cōfert. et ignē sacrū extinguit cū succo semp viue miscendo. Et ad apostemata et pānericiū apposita ad sanitatem p ducat. scabiem soluit. Succus radicis eius causas epatis et pulmonis saluat. Et potiombus venenatis occurrit. Decoctio foliorū eius cū vino cū foliis sene addito pipere ēqrtanarius remedū est. Et ab epilenticis accepta trigīta diebus pstat effectū. Succus etiā foliorū eius ytericis pfidū ofert. Et fistulis succus eius immissus pstat sanitatē. Pandecta. Itē decoctio radicis eius cū aceto valet ad vlcera deambulantia. Idem confert erisipilis et pānericio et scabiei et doloribus iūcturarum. Idem confert ad ālcolam. i. apostema oris. Et vinū decoctionis foliorū eius valet ad epilentiā decē diebus in potu exhibitū. Succus etiā radicis cōfert ad cōsolidandū vlcera intestinorū et emoroidarū Auicenna. Et si succus eius ore teneatur omnes oris curat passiones Et si quis secū deferat opus dat et auxiliū. Amplius si quis vult a rege seu principe aliqd impetrare copiam dat eloquentie si secū ipaz herbā deferat et obtinebit qđ Albertus dicit libro secretorū de virtutibus herbarum.

Cix

Pedizeniec

Pipinella beuenelle

Pipinella est herba filis saxifragē. nō differēs nisi in pilositate. q̄ pipinella est pilosa sed saxifraga nō habet pilos. vnde v̄sus. Pipinella pilos saxifraga nō habet illos. Et est calide ⁊ sicce cōplexionis. Virtutē habet diuretica et virtutē dissoluendi. lapidem frangit in rembo et vesica. Cōfert etiā o tra strangwriā et dissuriā. Ad hec omnia valet vinū decoctionis pipinelle et saxifrage et milij solis cū radice petrosilini ⁊ spargi

Hec eadem decoctio multū ꝓfert in colica et yliaca passionibꝫ. Silr ꝓstat auxiliū cōtra opilationem splenis et epatis. Vel detur sequens potus qui maioris erit efficacie aduersus easdem egritudines ꝓdictas. ℞. pipinelle saxifrage scabiose cathapucie añ. m. j. floꝝ violaꝝ et boraginis vuarū passulaꝝ añ. ʒ. ſ. seminū petrosilim milij solis amisi liquricie. radicū spargi et tamarisci. añ. ʒ ij. foliorꝝ sene. ʒ. ſ. ; mirabolanis ʒ. ſ. omnia contundantur grosso modo ⁊ buliantur in. lb. ij. aque ad ablūptionē tercie ptis coletur et colatū dulcoretur cū sufficienti zucro et fiat potus mane et sero tepide sumendus ꝓ qualibet vice in quantitate medij ciphi. quo potu cōsumpto sequētes pillule citra mediū noctis exhibeantur. ℞. masse ꝑ pillularꝝ fetidaꝝ. masse pillularꝝ agregatiuarū. añ. ʒ. ſ. pulpe granorum cocomdij numero. vij. misce malaxando cum siropo aut potu superiori et fiant pillule. ix. Postea dentur diaciminum vel electuarij ducis ꝓ cōfortatiuis. Et vngantur regiones splenis vel intestinorꝝ vel renū cū vngento dialtee vbi dolor exposcit et sumū erit remediū.

Ex



Maan

Papauer maiꝛ ſamen

Papauer frigidū et ficeū in ſcō ſeꝛ albū. ꝫ papauer migrū ē frigidū in tercio Auic. Semē papaueris medicine opetit notāter albū. Et ſemē papaueris migri nō debꝛ dari qꝛ magis mortificat. Virtutē hꝛ inducēdi ſomnū. fiat emplm exē ſemie papaueꝛ et lacte mulieris ⁊ albumis ouꝝ ēca tēpoꝛa. Et q̄dā dāt pueris puluēs papaueꝛ albi cū lacte ut eo meliꝰ dormiāt. Et ſemē papauer vel ipa herba trita cū oleo roꝰ et ſuponat

apostemāti calido in pñcipio. et silr valet cōtra calefactionē epatis. Et oleū violaꝝ cū semie papaueris albi cōficiat' et inde spina uꝛsi vngat' Febricitātibꝫ. ideo valꝫ ottra ficcitatē mēbroꝝ ut in ethica et in alijs febribꝫ. Jtē ottra ficcitatē pectoris et ossūptionē mēbroꝝ ofert diapapauer. vel oficiat' electuariū ex succo hīḡricie gūmi arabici dragāti amsi et semis papaueris albi ūxta quantitatē alioꝝ et oficiat' cū siropo de papauere et fiat electuariū qō valet tabefactis et exsiccatis seu ethicis ut supꝫ. Jtem si caput lauetur cū decoctione seminis papaueris r radicis eius inducit somnū in febribꝫ acūtis in quibꝫ instantia vigiliarū assistit. Jtem ex sūcco papaueris marini fit opiū qō ē frigidū in ḡrto ḡdu et siccū in tercio. Jtem oia papauera in figura foliorꝝ cōuemūt sed differūt in floribꝫ. ꝙ aliqō papauer scz albū habet flozē albū. Et papauer migrū habet florem migrū. et papauer rubeū habet flozē rubeū. et papauer coꝛnutū gerit flozē glaucū. Et oia papauera ꝓducūt semen migrū ꝓter papauer albū qō habet semen albū. Et ex succo papaueris migri fit opiū fozte. Jtē elixatura papaueris in cibis somnū inducit. Et folia papaueris cū aceto exhibita tumoꝛē tollūt. et ignē sacrū extinguūt. Et maxime doloꝛē auferūt ab extra applicata. Et tussim mitigat et fluxū vētris abscindit. et si mimiū bibitur litargicos facit et occidit. Doloꝛem capitis aut auriū cū croco mixtū sedat. Pandecta.

Cxj

Topola

Populus vltrubaum

Populus est arbor cuius cōplexio est cōposita ex substantia aquea et terrea subtili. ꝓpter hoc accidit ꝙ eius virtus est cōposita. Et vinū decoctionis corticis eius cōfert stiatice et distillatōi vrine. Et dicitur ꝙ ꝓhibet cōceptionē qñ bibitur de radice eius. Et dicitur qñ potatur de folijs populi idem facit post mūdificationem menstruoꝝ. Et succus folioꝝ populi qñ distillatur in aurem tepide ofert doloribꝫ eius. Itē ab

ista arbore fluit resina. et hec resina a diascoride et ab aliis iudicatur medicinalis. Et sanguinem stringit. fluxores et alios fluxus noxios opescit. Ex eis quidē sūmitatibꝫ antē ꝓductionē foliorꝫ solet fieri vngentū frigidū opilatiuū et caloris mitigatiuū et somni ꝓuocatiuū. Et hoc vngentum a medicis appellatur vngentū populion et in multis causis necessariū iudicatur. Et hoc vngentū dicitur populion qꝛ fit de oculis populi. valet cōtra calorē febrilem acutū. Et valet hiis qui dormire nequiūt vnctis temporibꝫ pulsibꝫ et plantis manuū et pedū. hoc idem vngentum cū oleo rosarū vel violarū mixtū. et sup eparimā unctū calorē mirabiliter tollit. et sup vmblicum vnctū sudorem ꝓuocat. Et tale vngentū fit isto modo. ℞. oculorꝫ populi. lb̄. ß. foliorꝫ papaueris nigri. foliorꝫ mandragore. foliorꝫ iusquiami solatri vmicularis lactuce sempvine aā. ʒ. ß. oia ꝑtūdantur et buliantur cū vino ad vini cōsumptionē. postea cōprimatur p pannū forti cōpressione cui colato adde auxugie nouelle porcine sine sale quantū sufficit et moueatur in patella iuxta ignē in modū vngenti et in vase reconde Nicolaus in antidotario suo. Serapio.

Cxij

Pastinaca'siluest wildmörren

Pastinaca siluestris. i. daucus alimin⁹. cui⁹ virtus calefacit et abstergit. ꝓuocat vrinā et menstrua tota herba facit hoc̄ maxime vero semen et radix. Sed quando ex folijs eius fit emplastrum sup vlcera que incipiunt corrodi cū plantagine conuenit ne amplientur. Item quando fit fomentatio cum folijs pastinace siluestris et arthimesie cū vino ꝓuocat mēstrua. Et post talē purgationē bibat' de vino decoctionis semis

pastinace cū rasura eboris facit ad cōceptionē. Simū etiā decoctionis pastinace siluestris et seminis petrosilini et feminis cōfert strangwirie Et valet eius decoctio foliorū pastinace cū folijs altee et radicē lilij cū butiro in patella impastando in modū emplastri minerā pectoris vngendo qō valet in pleuresi. Et radix pastinace siluestris in cibis sumpta ad coitum excitat nō fortiter et ꝓuocat vrinā. sed pastinaca siluestris minus valet in cibis. Domestica vero pastinaca nomine baucia ouemētior est in cibo q̄ multū inflatiuū est ideo aliqō vētositatis habet et libidinositatis. Semē ergo pastinace domestice id est baucie inflatiuū est ad coitū. Pastinaca vero agrestis nō adeo est inflatiua ideo diureticum est et menstruorū cōmotiuū. Herba etiā est formacū diaforeticū exterius positū cū vino cocta addito calamēto. Est tamen herba debilior in omnibꝰ respectu seminis ꝓpter admixtionē aquose humiditatis. Pastinaca vero siluestris fortior est ad oia. vrinas autē mouet et mēstrua ꝓuocat et tota quidā herba et maxime semen radix. Quidā autē siluestrem pastinacā vocant daucū siluestrē Pandecta. Radix pastinace appensa collo valet ad tumorē eius. Etiā serpens nō potest nocere deferenti radicē. Macer.

Ludovicus Anno Dñi 1510

b 8 c

Pastinaca domestica

Pastinaca domestica moren

Pastinaca domestica.i. baucia calida est in medio secūdi. et humida in pncipio eiusdem. Et est duplex eius maneries sc; domestica et agrestis. Alio nomine pastinaca domestica baucia appellatur. Esui plus cōpetit talis pastinaca ꝯ medicine. Virtutē habet gnandi sanguinē multum et spissum. vnde auget libidinem cōualescentibus melancolicis valet cruda vel cocta comesta. Et viridis maioris ē efficacie. sicca minoris. Fit aūt

inde vñ cõditũ ex radicibꝫ sicut de yringis ad
coitũ incitandũ. Et vsus radicis generat bonũ
sanguinẽ et multiplicat sperma. Et valet ad di-
gestionem bonã ꝓcurandã. Et potest isto mo
condiri. ꝙ. radicum pastinace mũdate et coque
bene et coctas minutim scinde et exprime aquam
cui addatur mellis despumati et coquatur vsq;
ad mellis cõsumptionẽ et continuo moueatur ne
adhereat cacubo et citra finẽ decoctionis appo-
ne pineas mũdatas. postea apponas spẽs aro
maticas ut cinamomi; inciberis galange macis
nucis muscatẽ ꝛc. Et vsus illius oditi virtutem
digestiuã miro mo cõfortat et bonũ sangui-
nẽm ꝓpagat et multiplicat sperma. Eodem mõ
fit cõditũ radicũ yringi vel secacul Platearius.
Et pastinaca domestica a quibusdã daucus do-
mesticus appellatur siue baucia. Est autẽ talis
magis cõmestibilis ꝙ daucus siluestris quãtũ
ad radices. Et radix talis pastinace domestice ẽ
excitatiua ad coitũ qz est ventositiua et calefa-
ctiua et humectatiua que tria ut plurimũ con-
currũt ad carnis libidinẽ. Pandecta.

Cxiiij.

MUSEUM A.C. NIEUWENHUIS

Rosa

Rosa rosen

Rosa Frigida est in p̄mo et ficca in sc̄o g̃du. Et rosa viridis et ficca cōpetūt vsui medicine. Eligende sūt rose rubee in medicinis. De rosis viridibꝫ multa fiūt sc̄z mel rosay. ;ucrū rosay. ⁊ mulsa roſ. siropus roſ. oleū roſ. et aqua roſ. Mel rosarū sic fit Mel despumetur et coletur cui mīscēātur folia roſ minutim mcisa et aliquantulū decoquatur. ;ucrū rosay. sic fit. Recipiantur folia rosarū optime otusa vel minutim mcisa et cū ;ucro

albo mixtā et soli p̄ sentetur ꝑ ip̄ius fermentatione. Siropus rosarū sic fit. ℞. succi rosaꝝ cum zucro albo misceatur penes ignē coquēdo ut decet et cōuenienter datur flecmaticis melācolicis et colericis debilitatis ꝓpter dissolutionē spirituū Adidem valet zucrū rosarū notāter colericis. ℞ flecmaticis datur mulsa ex aqua et melle rosarū facta. Vel datur mel rosarū cū aqua decoctionis semis feniculi flecmaticis ad mundificandū stomachū a suis humoribꝫ. zucrū etiā rosaꝝ habet virtutē cōstringendi et ꝺfortandi. ideo valet dissintericis et lienthericis seu diaricis. et in tali casu misceatur parū mastices ꝑ cōsolidatione vlcerationis intestinoꝝ qō ut plurimū cōsequit̄ dissinteriā. Cōfert etiā zucrū rosaꝝ ꝺtra vomitū cū aqua pluuiali. Cōtra syncopim et cordiacā passionē que fit ex calefactōne spiritualiū mēbroꝝ dat̄ aq̄ rosaꝝ vel siroꝑ roſ vel zucrū roſ. Itē cōtra calefactionē epatis et dolorē capitis fiat inunctio regionis epatis cū oleo rosaꝝ. vel frons et tempora vngātur ꝑ dolore capitis. Et cōtra diaforesim vel multū sudorē vngatur corpus cū oleo rosaꝝ mixto cū puluere sandali rubei et albi ꝛc̄. Et oleū roſ fm quosdā fit implendo vas vitriū roſ et oleo et faciunt bulire in caldario aq̄ pleno. Item cōtra corrosionē oris valet mel roſ cū aqua roſ mixtū. Et cōtra syncopim et cordiacam passiones detur aq̄ roſ in potu ꝛ facies irroretur. Et in colirijs oculoꝝ misceatur Serap. Pāl dicta et Auicenna de viribꝫ cordis.

Cxv

Rzorbiero

Raffanus retich

Raffanus calidus ẽst et siccus in scõo ḡdu. Radix autẽ eiꝰ magis cõpetit vsui medicine. et viridis magis q̃ sicca. Habet autẽ virtutẽ inscidẽdi et dissoluẽdi. Et fit ex eo oximel hoc mõ. Radix cõtundatur et mittatur in aceto ad tres dies postea aliquantulũ buliatur et colature det̃ mellis sufficientia. Tale oximel valet cõtra quartanã et quotidianã. Sed si p̃dicte colature miscea tur zucrũ fit siropus cõuemẽs cõtra quotidianã

ex flecmate salso vel ostra tercianā notā·i·impu
ram scz mixtā ex colera et flecmate. Itē si frigidi
di humores sint in digesti in stomacho radices
raffani infusas in aceto et parū mellis comedat
patiens ad saturitatē. post bibat aquā calidā
digitis in ore missis vel penna in oleo muncta
vomitus ꝓuocetur. Et ipa herba in vino cocta
et absintheo oleo cathaplasmata regioni sple
nis valet cōtra duriciem eius. vel cathaplasme
tur pectini solvit strangiriā et dissuriā Platea
rius. Et succus raffani vel aqua decoctionis raf
fani cū ceruſa et parū mellis roſ ofert lentigi
bus faciei et omni liuori eius faciē inde abluen
do. Itē raffanus qñ comeditur gñat vētositates
et facit eructuare et ꝓuocat vrinā calefacit. Et
qñ comedit ante cibū impellit cibū ad supiora
et nō facit cibū descendere ad fundū stomachi.
Et ꝓpter hāc causaz qñ sumitur ante cibū ꝓuo
cat vomitū. Et qñ sumitur post cibū mollit vē
trem et iuuat cibū ad descendendū. Et qñ deco
quitur radix raffani in cibis cōfert tussi et humo
ribꝫ grossis cōgregatis in pectore. Et est cōue
niens in ydropisi de cā frigida. Et qñ succus ei⁹
miscetur cum farina loliꝫ facit nasa pilos in alo
picia. Et gargarism⁹ ex eo factus resolvit squi
nantiam Serapio.

Cxvj

Radix mirretich

Radix calida est et sicca in tercio gdu. et est herba cuius radix sili mow appellatur. et radix vsui medicine cõpetit. Et radix raffani domestici similem habet virtutẽ raffani in capitulo pcedenti. et confert contra easdem causas et eodem mow sed non adeo efficax Platearius. Item radix ei? valet contra calculum se resoluentem. pncipaliter eius aqua pdest. Simliter valet aqua eius calida sumpta puocando vomitũ cũ pena vel

cū folio quercus. Et raffanus domesticus est radix. ꝫ qđ nos vocamus raffanū est raffanꝰ agrestis Pandecta. Et folia radicis in cibis sumpta resistūt veneno. Radix etiā ieuno stomacho sūpta comesta vel potata magnū pstat sanitatis adiutoriū. sed inflationē facit et ructuationes fetidas. Semē eius vrinā mouet ventrē malaxat Decoctio emm radicis in cibis ptificis ꝓdest et flecma thoracis purgat. Et decoctio radicis cū oxmelle sumpta vomitū mouet. cū melle mixta putredmē oris curat abluendo os. Et decoctō radicis in aqua lixiuē faciei tollit et vim fungorum venenosoꝝ cōpescit. Semen vero eius cū aceto coctū et pōtatū splenē minuit. Et decoctō totius herbe radicis et altee in modū cathaplasmatis ydropicis applicata cōfert et spleneticis Et pandecta dicit nos autē expti sumus de hac planta multotiens q̄ q̄n coquitur multū cū kisto dei donec dissoluatur in decoctione et detur in potu habet magnā efficaciā in egritudinibꝰ pectoris antiquis que fūt ab humoribꝰ grossis. Item semen eius confert venenis sicut teriaca. Et rasis dicit allegate Serapionis q̄ exptus fuit ꝫ et inuenit verū q̄ aqua radicis raffani domestici sup scorpionē distillata vidit ipm statim immobilem. et deinde inflatus est et crepuit per medium. Serapio.

Cxvij

Ruta

Ruta rute

Ruta calida est et sicca in tercio gr̃du. cuius duplex est maneries scz domestica et agrestis que pigam̃ dicitur. Et folia et semina cõpetũt vsui medicine. Virtutẽ habet diureticam et dissoluẽdi et cõsumendi. Puluis rute cũ piretrõ ñaribus inflatus flecma educit et cerebrũ mũdificat. ideo valet ad epilentiã et alias discrasias cerebrales vicio flecmatis causatas. Simũ etiã decoctioms rute et piomie et rosis marimi vz adidẽ notãter

adepilentiã. Item vinũ decoctiõis rũte in po-
tu datũ valet cõtra defectũ visus. Vinũ decoctio-
nis rute cũ piretro valet doloꝛi dentiũ abluendo
os. Et cõtra paralisim mẽbroꝝ valet vinũ decoc-
tionis rute et castoꝛij et herbe paralisis. Itẽ cõ-
tra yliacã passionẽ et colicã valet succus rute cũ
parũ pulueris eſule ꝛ mellis mutuo miſcendo et
detur patienti in potu. Itẽ cõtra tenasmonẽ deco
quatur ruta et taxus barbatus in vino et oleo et
fiat eukaciſma. i. ſeſſio ſup talẽ decoctionẽ cale-
factã. Vinũ etiã decoctionis rute et abſinthei et
coꝛticis tamariſci vel floꝝ geneſte cõfert opila
tioni ſpemis et epatis. Et ruta et anetũ cocta in
vino et oleo et cathaplaſmata pectini confert
ſtranguirie et diſſurie. Itẽ ad mẽſtrua ꝓuocãda
et fetũ moꝛtuũ et ſecũdinã educendã detur triffe
ra magna cũ ſucco rute. Item opatur ſuccus ei⁹
ſolus ꝑ os datus aut peſſariſatus cũ mirra. Et
cõtra lippitudinẽ oculoꝝ ꝛ rubedinẽ puluis thu
tie cũ ſucco rute cõficiat. Contra venenũ bibitũ
vinũ rute bibatur. Et cõtra moꝛſũ ammaliũ ve
neno ſoꝝ valet ruta emplaſtrata moꝛſui. Et ſi
quis fuerit totus circũdatus ruta viridi ſecure
poteſt accedere ad baſiliſcũ interficiendũ. Sera
pio añcte diaſcoꝛidis ruta eſt de rebꝰ cõferenti-
bus inflationibꝰ et vẽtoſitatibꝰ et ipa extinguit
libidinẽ. et etiã ꝓuocatiua vr̃ine et menſtruoꝝ.

Cxviij

Romarin

Ros marinus rosenmarin

Ros marinus calidus ẽt siccus. et ẽst frutex cuius excessus in q̃litatib⁹ p platearĩ nõ ꝺeterminat. Sed Pandecta aũcte mesue est calidus et siccus in tercio gradu. Et eius sũt plures spẽs. Et virtus oim specierũ est silis ex hoc q̃ resoluit mollificat abstergit et incidit. Et succus eius cum aqua mellis curat obscuritatem visus que fit ex hũiditate grossa. Emplastrũ factũ ex foliis rosis marini et succi plãtaginis ofert fluxui

sanguinis emoroidarū. Et itē sedat apostemata calida am. et extenuat emoroidas egrediētes et maturat scrofula ꝛ apostemata difficilis maturationis addita radice altee. Et vinū decoctionis foliorꝫ roris marini cū scolopendria et borage in confert yctericie. Et qñ sumitur in potu cū vino addita paritaria cōfert torsionib⁹ vētris Et vinū decoctionis eiꝰ et seminū feniculi ꝛ petrosilini et archimelie ꝓdest vrinā et menstrua ꝓuocando. Et succus eius exp̄ssus cū aqua feniculi cū thutia mistēdo fit inde colirium qđ acuit visū. Et semen eius qñ sumitur in potu facit itē Et qñ decoquit ipa tota herba roris marini cū calamento in vino et oleo et ungatur inde corpus ꝓuocat sudorē. et sic confert in ydropisi. Et vinū decoctionis roris marini et rute valꝫ in epilentia addito parū piperis. Et pulvis roris marini cū farina lolij vel furfuris cū succo ebuli et parū aceti misceno valet in podagra. Et quādo ablvitur caput cū aqua decoctōnis roris marini et maiorane et florū sambuci cōfert cerebro ꝛ dolori capitis. Cōtra syncopim detur dianthos cū vino decoctionis roris marini. Cōtra humiditatē vue vinū decoctionis eius gargarisetur cū parū piretri. Cōtra dolorē intestinorꝫ ex vēto fitate detur vinū decoctionis eius et cimini. Ad menstrua ꝓuocanda et ad cōceptionem fiat fomentū circa pudenda cū aqua decoctionis eius et mellisse. Serapio.

Cxix

Rapa

Rapa rūben

Rapa calida in ſcō et humida in primo multū plus alijs herbis nutrit. dure tamē eſt digeſtionis. mollem et inflatā facit carnē ꝓpter ſui ventoſitatē et inflationē. ideo augmentat ſpermaꝝ ꝓuocat coitū. Et quāto magis decoquātur tāmelius nutriūt. et nocumentū earū aufertur et decoqui debent cū carne pinguj. Jtē podagrici et arteritici ſi fomentētur in eaꝝ decoctione dolorē ſedant. Et vinum decoctionis ſeminis rapārum

domesticarū valet cōtra serpentis morsū. Et tale vinū illimitū sup morsū serpentis ꝓdest. Item rapa inflat et semen seu sperma in homine generat. Item due sūt species raparū scz domestica q̄ superius dicta est et agrestis q̄ vocatur rapolla ꝑm Pandectā cuius succus mirabiliter herpetibus et fistulis impositus medet. Et semen eius est teriaca venēnis. Rape cocte et comeste nutriūt et generāt ventositates et incitant ad libidinem et augent in spermate. Et decoctio raparum applicata sup podagrā et sup scissuras q̄ fiūt a frigore cōfert eis. Et q̄n fit emplastrū cū rapa cōtrita cū succo ebuli facit ad idem. Et q̄n fodiūtur rapa vna ad cuius cauaturā ponatur cera liquefecta cū oleo roſ et ponitur sup cineres calidos et calefiat multū cōfert scissuris vlceratis q̄ fiūt a frigore. Item folia raparū cocta cū petroſilino et feniculo et boragine in iure carnū et comedantur ꝓuocant vrinā. Item semen rape ponitur in cōfectionibꝫ teriacarū que fiūt cōtra venena. Et semen rape agrestis administratur in medicinis que mūdificāt faciem corporis scz cū farina lupinoꝝ et farina fabarū et ceruſa in aq̄ miſcendo. Et est alia species rape pueque quando comeditur generat inflationēs. et eius nutrimentū est minus alterius rape. Serapio.

Ribes sant iohans drubgin

Ribes est frigida et ficca in scō gradu· et ē fru
tex cuius fructus est rubeus et dulcis cū aceto
sitate et stipticitate· Et ex hꝫ cōtingit q̄ infrigi
dat stomachū et abscindit fluxū vētris ⁊ vomi
tū et sitim· Et rob eius· i· succus eius ofert cordia
cis et vomitui et fluxui qui fiunt a colera· Et pro
uocat appetitū cibi sua frigiditate· Et succus eiꝰ
exp̄mit̄ ex fructibꝰ quādo terūtur et coquit̄ ex
p̄ssura illa donec habeat sb̄am· Et talis succus

abſcindit ſitim que accidit a caliditate et a colē
ra. Et cōfert morbillis et bothar que fiūt in cor=
pore ſicut ſūt variole cū ſimilibꝫ. Et modus ſi=
ropi eius eſt ſicut siropus de berbaris. et eſt fri=
gidus et siccus qui poteſt iſto modo fieri. ℞. ſuc=
ci ribes. lb̄. j. ſucci boragims q̄r. lb̄. ſemims plā=
tagims ſemims citronor aā. ℥. ij. buliantur cū
parū aceti ad cōſumptionē tercie ptis et colatu=
re addatur zucri albi qō ſufficit p dulcoratione
et fiat siropus cōueniens calori febrili et fluxui
ventris ex colera. Valet etiā cōtra peſtilentiam
cū aquā acetoſe exhibendo et ſitim extinguit. Et
ſtupefacit dentes eius ſuccus ori exhibitus. Et
ſuccus ribes cū aqua plantagims potatus cō=
fert emoroidibꝫ et ebrietati Serap. Et pādecta
aūcte rasis ribes eſt frigida et ſicca ſtringit vē=
trem. Et idem aūcte meſue frigida eſt et ſicca in
ſcōo gradu. et rob eius. i. ſuccus fructuū. Ribes
eſt ſicut rob acetoſitatis citri calorē colere et ex=
uberantiā ſanguims extinguit. Et valet āpoſte=
matibꝫ peſtiferis ſeu peſtilentie. Item ſuccus ri
bes cū puluere thutie mixtus acuit viſū. Etiam
ſuccus eius valet dolori capitis ex frigiditate.

Rubea tinctorũ klebekrut

Rubea tinctorũ est colida et ficca in scõo scõm plures autores. Sz ẏm auerroym in colliget ca. de rubea tinctorũ. ca. est et siccũ in tercio gradu. Et est duplex scz domestica ꝛ agrestis vel maior et minor. Maior est que maiora hz folia. Et minor que minora hz folia et minoris virtutis. hz aũt virtutem cõfortandi sua pnoticitate ꝛ diuretica est sua amaritudine. Cõtra debilitatẽ stomachi et epatis ex relaxacõne detur vinum de-

coctionis eius et masticis. Valet etiam emplastrū sup stomachū factū ex puluere radicis rubee tinctoꝝ ꝛ puluere galange et mastice ꝛ oleo et cera. Ad mēstrua ꝓuocāda et fetū mortuū ꝛ secundinā educendā cōtūdatur radix rubee tinctoꝝ cū melle vngatur et cū scāmonia spergatur et fiant inde pessaria et immittatur matrici ꝛ valebit ad p̄dicta. Item aqua decoctionis eiꝰ si caput inde abluatur reddit capillos rubeos. Quidam ꝓpinant radices tinctore rubee puluerisatas cū mellicrato sciaticis neruō paraliticis. Succus eius auribꝰ infusus dolorē auriū mitigat cū sulphure mixtus Pandecta. Virtus etiā radicis rubee tinctoꝝ mundificat epar et splenē et aperit opilationes coꝝ et ꝓuocat menstrua et vrinam grossam ꝓuocatione forti. et abstergit absterſione tpata omnia que indigent absterſione. ideo cōfert morphee albe puluis radicis eiꝰ cū puluere aloepatici et succo allei et parū mellis inde vngendo morpheā. Et radix huius herbe est rubea sicut appellatur. et habet virtutem ꝓuocandi vrinā. Et quādo bibitur succus radicis cū mellicrato cōfert ydericie sciatice et paralisi. et facit mingere vrinā multū grossam. et fortassis facit mingere sanguinē ideo valet miscere masticem. Serapio capitulo eodem.

Solatrum nachtschade

Solatrū est frigidū et siccū in scdo. et sunt ꝙtuor
species. vna earū comeditur. alie vero nō. et illa
que comeditur est domestica et est herba nō ma-
gna habēs ramulos plimos. et folia eiꝰ migra
filia folijs baselicomis. et hz semē rotūdū cuius
colorē viridis et niger. ꝙ qñ maturat fit rubeū.
et qñ frangit inuentur in eo humiditas multa
et granula sūt semina eius. Et sapor eius est sti-
pticus et est cōpositum ex virtutibus cōpositis

vult innuere serapio quia in eo sūt due substā-
tie scz terrea et aquosa. Et qñ fit emplastruz ex
foliis solatri z lappacio acuto cū aceto z sale fa
ctum resolvit apostemata et curat scabiez vlce-
rosam z pruritū eius. Et itē vz inflacōm stoma-
chi. Et succus solatri valet doloribus capitis ex
causa calida ab ex applicādo. Et succus eius mis-
ceatur cū ceruса et litargiro et oleo rosarū et pa
rū aceti cōfert erisipile et aliis apostematibus
multū igmitis. Et qñ idem miscetur cū pane valz
scabiei vlcerose. Et qñ fit nastale vel pessariuz
cū succo solatri et plantaginis et puluere boli
armeni confert cursui humiditatū matricis. Et
cū succo solatri et succo stolopendrie cum zucro
fit siropus cū clarificacōne cui addendo reubar-
barum et maxime cōfert opilacōni splenis et
epatis. Vel cp melius est. ℞. succi solatriz. iij. reu
barbari. z. j. spice ℈. ſ. zuceri. z. ſ. terēda terātur et
tepide administretur. Et cōtra calida apostema
ta stomachi vel epatis vel intestinoz cōfert
succus solatri cū aqua ordei et multū approbat.
Idem valz cōtra calefactōem epatis pecia pā-
nis intincta in succo eius sepe applicata regioni
epatis pdest. Idem fiat cōtra colicā z podagrā
vel ipa herba trita cum oleo vel aqua rosarum
desuper ponatur. Contra calida apostemata
in principio confert solatrum cum aceto contri
tum p repercussione. Et solatrū raro p alimēto su-
mitur. sed ut medicina gratia infrigidacōnis.
Pandecta. Serapio ꝛc.



Spinachia benicz

Spinachia est frigida et humida in fine primi ḡdus. Lenire habz ventrē et cōfert wlōn pectoris et pūlmoms ꝛ wloribz qui fiūt a colera ꝛ sanguine. Et nutrimentū coꝛ est melius nutrimento atriplicis. Et est opatio spinachie ꝑpe opationē atriplicis. Et in ipis est virtus abstersiua lauatiua et vincūt colerā. Et comedūtur in oleribus vel buliantur cū carnibz recentibz. Cōferūt ctiā wloribz wrsi vicio sang'mis. et ēlemitiua

ventris. Et fortasse restringūt stercūs a iure eo
rum ergo auferantur spinachie a iure suo et si co
medātur cōferūt anhelitui et pectori et pulmo⁹
mi calido. Itē spinachia mgreditur optimū ge
nus olerū tpe cōstipationis ventris qō notan
ter potest sumi tpe estatis et fit isto modo. Reci
piantur spinachie et bletes et atriplex et lactu⁹
ce borago que omnia buliantur maxime in iure
carnū recentiū et multū cōferūt ad p̄dicta acci
dentia. Sed vbi est maior intentio infrigidatio
nis in corpore exuberanter calido possunt addi
portulace. Et vbi est maior intentio lubricatio⁹
nis p̄cipue in corpore multū cōstipato ex calo⁹
re addatur mercurialis cū vuispassulis. In hie
me vero cōferūt olera facta ex nasturcio aqua
tico petrosilino et vrtica minori fenículo et spi
nachia qō omni tpe potest sumi. Et nunquā ex
pedit corpori tpato q herbe crude sumātur ex
ceptis lactucis et portulacis et borragine tpi bo
feruidis ad cōpescendū sanguinis feruorem et
estuationem in stomacho et epate. Et vsus fre
quens olerū nō cōfert ut patet p Auerroim quī
to colliget. omnia olera generant melancoliam
tempta lactuca et borag me.

Cxxiiij

Siler montanū wilde kōmel

Siler montanū.i.fiselios calidū et ficcū in fine secundi gradus ſm Pandectā et Auicēnā. Virtutē habet mandi et diſſoluendi humores flecmaticos fiſcoſos et cōgelatos. et ꝓpter hoc aperit vias oēs et cānales opila cōnes et ꝓuocat vrinam et menſtrua. Et cōfert aſmati et omibꝫ egritudimbus flecmaticis. Et ſemen fileris montani ponitur in medicinis. Virtutē habet diureticam. Vinū decoctionis ſemmis eius ofert cōtra

stranguriam et dissuriā et cōtra opilationē splemis et epatis renū et vesice. Et puluis semis fileos cū ficubꝫ ficis mixtus cōfert ad idem. Fumigatio etiā facta cū herba fileris montani et abrotano menstrua ꝓuocat et valet cōtra strāguiriam et dissuriā ipe herbe in vino cocte pectim emplastrata stranguriā soluit. Et vinū decoctōmis fileris mōtani et radicis yreos ofert in asmate et epilentia. Et Serapio aūcte diascoridē. Virtus eius est calefactiua sc; radicis eius et semis Et qñ sumitur vinum decoctionis eius ꝓuocat vrinā. et coartacōm anhelitus cōfert et suffocationi matricis et in ꝓuocando menstruū expellit fetū. Et idem etiā cōfert tussi antique et debilitati digestionis et torsiombꝫ ventris et debilitati epatis. Et quādo sumitur ex semie eius aut radice eius in vino et pipere p̄seruat et defendit hominē a frigore aeris. Et ꝓpter hoc cōfert itinerantibꝫ in hieme. Et qñ homines ꝛ alia aīalia de hac planta comedūt tpe coitus eoꝝ confert eis statim ad pregnandū Pandecta et Serapio Auicēna. Vinū decoctionis radicis eius et semmis cōfert in dolore dētis. Et aqua decoctōmis eiꝰ et roꝭ valet in soda. id est dolore capitis.

rexv

Sinapis senff

Sinapis est ca. et sic. in quarto gradu. Et eius duplex est species. vna est cuius semina exterius sūt subnigra interius vero alba. Alia cuius semina interius et exterius sūt alba. et habent vnā virtutē sed ꝑma spēs est acutior scōa. Et est eligendū illud qō nō est minus siccū nec extenuatū et sit granū grossum et si frangitur est albū. Virtus folior est vlceratiua ꝓpter hoc pūgit multum qñ teritur mīscetur cū radice enule pulue-

risatē et dimittatur p horā et cōfert stiatitice vl ceroſe. Et qñ miſcetur cū oleo lauri et inde limi ſcabies vlceroſa ſanat eam. Et idem cōfert dolo ri ſplenis et aufert etiā maculas vnguiū. Et qñ radix eius ſuſpenditur collo patientiū dolorem dentiū ꝓdeſt. Et habet etiā virtutē attrahendi et cōſumendi ſuperfluitates cerebri qñ maſticatur vel fiat gargariſmus cū puluere eius et piretri z zinciberis ana pondere cū melle roſarū et aqua plantaginis miſcendo. Idem cōfert apoſtemati oris et in caſu vuule. Et qñ fit ex ſemine finapis et vitello oui et parū ſalis vngentum valet ad ſcrofulas. Et puluis eius mixtus cum zinciberi naribꝫ appoſitus cauſat ſternutationē et valz in epilencia et litargia qꝫ excitat eos talia patien tes. Etiā quādo fit emplaſtrū ex eo et ſemine ru te et eius oleo cōfert in litargia capiti applican do pilis p̄us abraſis. Et ſemen finapis cū ſucco ābrotani mixtus valz ad alopiciā et ad dolores antiquos ſcz ſplenis z ſtiatice paſſionis qꝫ tra hit materiā ad exteriora et cōſumit eā. Et quā do miſcetur eius ſemē cū ceruſa et melle et aqua diſſolucōnis furfuris tritici mūdificat faciei ma culas. Et ſemen eius coctū cū aceto valet ad ſca biem vlceratam. Et aqua decoctionis eius va let febribꝫ pioticis ſiue interpellatis. Pandecta Auicenna ⁊c.

Cxxvj

Squinantū kameel graß

Squinantū dicitur palea cameloꝝ q̄ cameli eā herbā comedūt calidū et ficcū in ſcō Pādecta et Auicē. In arabia repit. Eligendū ē ſbalbidū. et qō durū exiſtit circa ſtipitē abiciat. Virtutem habet purgādi flecma pncipaliter non qō p ſe ponitur ſed cū purgātibꝫ flecma ut polipodio eſula ⁊c. In ipō eſt ſtipticitas q̄are confert in fluxu ſangīs inteſtinoꝝ et renū Et qñ bibit vinū cocto cōmis eiꝰ cū polipodio ⁊ ſucco fumi tre

cū zucro miſcento cōfert in ydropiſi de frigida cauſa. Et vinū decoctionis eius cū pipere valet in ſpaſmo et dolore lacertoꝝ. Confert etiā in dolore matricis vicio eius mirre lubricacōnis fiat ex ipo et plantagine et burſa paſtoris cū vino eukaciſma. Et ſquinantū eſt herba filis cipero et reperitur in pratis. Et fortaſſis ex eo tota terra vbi naſcitur et qñ deſiccatur fit albū. Et qđ ex ipo adminiſtratur ſunt folia flores et radices. Auicēna dicit q ſquinantū eſt duarū ſpecierum. vnā earū eſt que nō habet fructū nigrū ꝫ appareat ut cauda equina. Aliud eſt arabicū et eſt bonum odoris et eſt maioris efficacie. Squinantū in vino decoctū cū arthimeſia et cathaplaſmatū pudendis menſtrua educit ſtranguriā et diſſuriā ſolvit. Et ꝓuocat vrinā vinū decoctionis eius et ſeminis feniculi. Et in radice eius eſt ſtipticitas. ꝓpter hāc ſtipticitatē adminiſtratur in fluxu ſanguinis Serapio. Flos eius eſt pauce ſtipticitatis calefactiuus mollificatiuus frangens lapidem. aperitiuus orificioꝝ venarū. ꝓuocatiuus vrine et menſtruoꝝ et reſolvit inflacōnes. Et cōfert ſputo ſanguinis et dolori ſtomachi. Et oleū ſquināti ꝓdeſt in pruritu. Auicenna ſquinantum eſt ſtipticū. quapropter confert eius flos fluxui ſanguinis vndecūq; fit Pādecta.

cxxvij

Serpentaria. Aaterwort

Serpentaria·i· dragunt̃ea maior calida et ficca herba est cuius radix vsui medicine· Excessus eius nō determinatur ab autoribꝫ platearius· ꝫ pandecta auctoritate serapionis·c· de luff·i· dragunt̃ee dicit q̄ dragūt̃ea est maior ⁊ minor· Maior est que vocatur serpēt̃aria q̄ habꝫ vestigia a in modū serpentis· vel q̄ venenuꝫ serpentis fugat· Sed minor est illa que vocatur aaron· et ē illa que habꝫ folia plana· Pandecta etiā aūctate

Galiem. vj. simpliciū capło de serpentaria. substantia radicis eius subtilior est substantia radicis aaron et in sapore eius est acuitas et amaritudo et stipticitas paūca. et est cali. et sic. in p̄mo virtutē habet dissoluēdi et mūdificādi. Succus eius mixtus cū aqua roß et cū parū ceruse et inseletpetur et in de facies pungatur ipam enim clarā reddit et pannū eius depomit. Et ꝓdest fistule puluis radicis eius cōficiatur cū sapone et fistule imponatur foramen eius dilatat mtantum ꝙ os fractū seu putrefactū extrahi possit. Item cōfert etiā ad cancrū isto mō. ℞. pulueris serpentarie duas ptes et terciā ptem calcis vive misceātur cū parū vini vel aceti in modū paste in testa sup carbone exsiccetur et puluis inde factus canero supponatur. cancrū corrodit mūdificat et curat. Ad apostema maturandū et rūpendū et ad menstrua ꝓuocandū folia viridia cum oleo cocta cathaplasmētur sup apostemata et suppositoriū inde factū ꝓuocat mēstrua. Serpētina hz quiō aliq̄d sile aaron tā in folijs ꝙ in radice. ß acrius est eo et amarius ideo magis cale factiuū. Et radix eius expurgat viscera omnia grossos hūores et fiscosos subtiliat. ideo vinū decoctōnis eius r stolopendrie mūdificat r aperit opilacōnes splenis et epatis et renū ꝙ subtiliat hūores grossos p̄ dicta. Sed albertus de virtutibz herbaꝝ dicit. serpētaria cū trifolio in humata gnat serpētes rubeos et viridēs de quibus si fiat puluis et ponatur in lāpade ardente videbitur copia serpentū r c̄.

Cxxviij

Satirion stendelwortz

Satirion.i.testiculus vulpis est calidus et hūidus in primo.habet folia filia folijs lilij albi et etiā in floribꝫ cōuenit.et qō de ipsa administratꝫ est radix que dulcis est. Et in humiditate eius est inflatio superflua gratia cuius incitat ad libidinem. Et vinū decoctionis radicis eius incitat ad libidinem. Et radix eius elixata cum carnibꝫ recentibus vel assata magis conuenit ad carnis libidinem. Et diascorides dicit ca.orchis.i.

satiron & si vir comedat maiorē partē radicis satirioms generat masculos. et si minorem ptē generat feminā. Et mulieres partiū y talie dant eam radicem tritā cū lacte caprino ad incitāduz libidinē. Virtus etiā radicis eius est que resolvit apostemata inflata qñ ponitur sup ea decoctio radicis cū oleo. Et eius succus cū melle roso. mundificat vlcera sordida et apostemata fraudulenta putrida curat et erisipilā que est defedatio cutis vicio sanguinis colerici. Et ipa est stipticitas ideo retinet parū ventrē qñ bibitur pcipue. alia eius species quē similimodo apparet. ꝙ illa spēs hz florem purpureū. et illa species trita cū sale aperit emorroidas. Et qñ administratur sicca p̄hibet dilatacōnē vlcerū et abscindit putredinē eorū et curat ulcera fraudulenta que sūt in ore. Sed est alia species satirioms que vocatur palma cristi cuius folia sūt similia folijs p̄me speciei satirioms sed sūt graciliora cū nigris maculis que venenis resistit quā si quis penes se habuerit a maleficijs et venenis securus erit. Pandecta. Et illa species est calida et sic. in 3o et est ei p̄prietas mundificandi cutem et confert membris neruosis. Pandecta aūctate Auic.

Cexie

Cocanki

Scicados citrinū Motten crut

Scicados citrinū est absinth cū marinū calefacit in scō gradu et deficcat in tercio habens minutum semē sike semine herbe que dicitur abrotanum et est plena semine et habet folia stricta et nō est ita amara sicut absinth eū et habet odorē grauē et nō est tāte stipticitatis sicut absinth eū sed virtus eius est diuersa a virtute absintei Mā est mala stomacho et occidit vermes in ventre plus q̄ absinteū q̄n apponitur extra et q̄n recipi:

tur ab infra. Et qñ sumitur cū melle interficit vermes ꝛ expellit eos cū laxacōne lenī. Et qñ coquitur cū lentibꝫ ꝛ bibitur facit idem. Virtus etiam siccados citrini est mstificua resolutiua ventositatum. Et eius cinis cū oleo eius vel oleo amigdalino limitus cōfert alopicie. Et eius oleum facit nasci barbam que tardatur. Et decoctio eius cū aceto ꝓhibet herpestiomeū et carbūculos. Itē ad obtalmiam valet vapor decoctionis eius in aqua roß. et resolvit eā. Confert difficultati anhelitus vinū decoctionis eius. Itē decoctio eius et absintei in aqua et exhibeatur cū parū mellis extrahit vermes et ascarides ꝛ interficit eas. Et vinū decoctionis eius cū arthimesia ꝛ semine petrosilini ꝓuocat vrinā et menstrua. Et eius oleū cōfert frigori rigoris febrilis pulsū manuū ꝛ pedum ante horā rigoris inde vngendo. Item oleū cōfert punctureſcorpionis aut āliorꝫ animaliū venenosorꝫ. Item vinū decoctionis eius et draganti spiritualia calefacit mēbra miscendo cū parum zucri ꝓpter eius amaritudinē. Idem valet cōtra strangwiriam et dissuriā et ad opilationē splenis et epatis addendo stolopendriā. Item cū infirmus surgit ab infirmitate ad neruorꝫ cōfortationē valet aqua decoctionis eius et lauēdule.

Cxxxvj

Salix

wierzba

Salix widen

Salix est frigide & siccę ꝺplexioms in ꝑmo gra
ꝺu. Virtus foliorū et corticū et fructus salicis et
ſucci eius est ſtiptica. Et qñ bibūtur folia eiꝰ cū
vino et pipere cōferunt celicę passiomi. Et quā
ꝺo sumitur aq̃a ꝺecoctioms eius prohibet mꝫ
prēgnationē. Et aqua ꝺecoctioms fructus eius
cōfert ſputo sanguims qñ bibitur. Et cortex eiꝰ
ſimiliter facit hoc. Et ꝺecoctio eius adminiſtra
ta ſuper pedes podagricorū confert eis multū

Idē mūdificat furfures capitis lixiuiū inde factū Et a quaseu humiditas repta intra corticem abstergit oculū et aufert tenebrositatē eius. Item succus salicis glutinat vulnera recēnta. Et succus eius confert fluxui sanguinis. Item cinis salicis scz corticis eius est exsiccatiuus multū in ommbo in quibo medicus indiget exsiccacōne. Item succus eius cū aqua plantaginis multum cōfert in dissinteria. Et succus foliorz salicis cū aceto removet verucas et nodos et pustulas in corpore genitas. Item succus eius cōfert in dolore auris Et virtus fructus et foliorz eius est stiptica sine punctione. et desiccat exsiccacōne occulta. Et ex aqua decoctionis foliorū salicis et corticū eius et plantaginis cū bolo armeno fit clistere illi q̄ egerit sanguinem. Et succus eius mittitur in aures ex quibo emittitur sanies Et succus eius cōglutinat et consolidat vlcera magna. Et operatio in hys reb̄ est fortior quādo bibitur cū vino stiptico nigro. Et qñ ex folys recentibo eius solis fit emplastrū cōfert fluxui sanguinis vndecūcz exeat. Et succus foliorz eius cū aqua endiuie cū parū zucri albi valet cōtra calorem febrilē in potu exhibitus. Item aqua eius valet cōtra ictericiā et opilacōnem epatis. Item folia eius in cubili sparsa febricitātes refrigerant Auicēna Serapio.

Cxxxvij

Lonni Lamien

Saxifraga steynbrech

Saxifraga calida est et sicca in tercio. sic dicitur q̄ saxū frangit. Virtutē habet diuretica et dissolutiuā. lapidē frangit in renib⁹ et vesica. Valet etiā cōtra stranguriā et dissuriā r vicioū lapidis Ymū decoctiōis saxifrage et seminis feniculi petrosilini miliū solis cōfert multū talib⁹ diserasijs iam dictis. Idem valet cōtra colicā et yliacā passiones. Et puluis saxifrage in ouo sorbili exhibitus valet ad idem. Vel detur sequēs potus

qui maioris est efficacie aduersus p̄dictas dis-
crasias. ℞. saxifrage scabiose catupucie. aā. m. j.
floꝝ boragimis. violaꝝ vuaꝝ passularū. aā. ʒ. ß
seminū feniculi petrosilini apij milij solis amī
liquiricie. aā. ʒ. ij. omnia cōtundātur ꝛ buliantur
in duabꝫ lb̄. aque fontalis ad cōsumptionē ter-
cie p̄tis et colatū dulcoretur cū sufficienti zucro
albo. et fiat potus mane et sero sumendus pro
qualibet vice in quātitate medij ciphi tepide su
mendo. quo potu cōsumpto sequens euformatū
exhibeat̄ citra mediū noctis. ℞. benedicte laxa
tiue diafenicomis aā. ʒ. ij. cassie extracte. ʒ. ß. mis-
ce cū decoctione cōmuni et fiat haustus. postea
sumatur electuariū ducis vel diacimīnū ꝑ ofor
tatiuis. Et sup intestina dolorosa vngatur vn-
gentū dialtee et miro modo conferre habet. Jtē
vinū decoctionis saxifrage et floꝝ tamarisci cō
fert multū aduersus opilationē splenis et epa-
tis. Jtem vinū decoctionis saxifrage et radicis
feniculi ꝛ esule necnō hermodactuli aā. ʒ. ij. post
coletur et de tali colatura mixta cū parū zucri det̄
patienti in mane stomacho ieiuno existēte et cō-
fert aduersus ydropisim ex frigida causa.

cxxxviij

Scolopendria hirsczczũge

Scolopendria calida est in ꝑmo et sicca in scõo gradu. Virtutẽ hab et incidendi et resoluendi duriciem splenis. Et scolopendria sꝛipticitate cum amaritudine ꝓticipat. quapꝛopter ꝛfert splenibibita cũ aceto. Vel vinũ decoctionis eius confert ad idem addito tamarisco de quo potetur ꝙdraginta diebꝫ resoluit et extenuat splenẽ. Et hec herba crescit in muris et fontibus et locis petrosis. Et folia scolopendrie cum folijs altee

in vino cocta ẽt cathaplasmata sup splenẽm et cõfert debilitati eius. Et vinũ decoctionis stolopendrie et petrosilini cõfert distillationi vrine Et vinũ decoctionis eius cũ menta cõfert singultui. Et vinũ decoctionis eius cũ endivia ꝑdest ycteritie. Et vinũ decoctionis eius et saxifrage bibitũ frangit lapidẽ vesice et renũ. Et putant quidã ꝙ ipa ꝓhibet impregnationẽ si suspenditur sola ad collũ mulieris. Et oximel factũ ex melle et aceto decoctionis stolopendrie magnifice cõfert opilationi splenis et ycteritie et singultui. Et hec herba nascitur in muris edificioꝝ et in petris. et nõ hab et stipitẽ neq; florem neq; semen. Et folia eius sũt sicut folia polipodij et ps eius inferior ẽ quasi rubea. et ps superior viridis. Et substantia eius est subtilis. Et virtus eius ꝑma est calida. Et secũda virtus est que incidit et resolvit. Et tercia virtus est que frangit lapidem et resolvit duriciem splenis. Et ex pulvere stolopẽdrie et pulvere tamarisci eiusdẽ ponderis ʒ.ʒ.ʃ. et cinamomi ʒ.ʃ. et pulveris sene ℥.ʃ. mutuo misceantur cũ duabꝫ vnciis zucri albi in modũ tragee et vtatur in cibis cõfert ad singula ꝑdicta. Auicenna Serapio Pãdecta.

Scabiosa pastenenkrut

Scabiosa calida est et ficca in secõo gradu. Valet cõtra scabiem. Succus eius cũ sulfure et litargiro et oleo lauri fit vngentũ cõtra scabiem. Et idẽ vngentũ addito puluere abrotani ofert alopicie. Et succus eius lumbricos necat et eo magis quanto cũ succo absinthei et parũ mellis miscetur et potui exhibeatur. Vel fiat cathaplasma sup ventrem ex folijs decoctionis eius et abrotani et absinthei cũ melle et aceto miscendo. Et

decoctio totius herbe in vino cōfert ad emorroi
das cōstringēdas. Dicitur q̄ sanctus vrbanus
ad petitionē cuiusdā sororis sue anhelātis sup
scabiose virtutes quomā ipe cōtinue vtebatur
misit sibi sup petitione infrascriptos vsus. Vr
banus pro se nescit preciū scabiose. Mā purgat
pectus qō cōprimit egra senectus. Lenit pul
monem purgat laterū regionē. Apostema fran
git si locū bibita tangit. Tribus vncta foris an
tracem liberat horis. Ex illo habetur q̄ scabio
sa est herba magne virtutis q̄ confert pectori
vicio flecmatis ibidem peccantis p̄cipue semp
cōfert in pectore discrasiatis. Silr eius succus cū
liquiricia lenit pulmonē et dolorē laterū sedat.
Et aqua decoctionis eius et betonice cū parum
zucri bibita apostema dissoluit. Et silr empla
strata scabiosa cū plantagine in aceto et aqua
rosar̄ decocta sup antracem aut alia apostema
ta igmita applicata liberat patientē ad āliquas
horas a tali discrasia. Itē balneū decoctionis sca
biose et taxibarbati sup tales herbas sedendo
cōfert ad exitū ani et ad stringendum emorroi
das. Pandecta Platearius ⁊c.

Cxl

Salvia

Salvey

Salvia selbe

Salvia est calide et ficce oplexionis. Succus salvie et succus herbe paralisis cū oleo castorij valet ad membra neruosa et valet in paralisi vngendo loca et membra paraliticata. Ad idem cōfert vinum decoctionis salvie et rozis marin et herbe paralisis, prie flussel blomen. Et aqua salvie valet in tremore manuū. Vnde lauentur manus cum aqua salvie. Item succus salvie confert ad confortandum gingiuas os inde abluendo

Schlüssel Blumen

Herba Paralisis

cum parū mellis rosati miscento. Et salvia in cibis comesta ostortat stomachū. Et vinū decoctō mis salvie et petrosilimi aperit viā vrinārū. Itē caput purgiū factū ex succo salvie cui misceatur piretrū istud maxime educit flecma de capite. Decoctio foliorū salvie et ramorū eius et arthimesie quando bibitur, puocat vrinā ⁊ menstrua et expellit fetū. Et succus salvie ofert morsui venenoso. Et succus salvie demigrat capillos limiendo eos cū succo. Et ofert apostematibꝫ. Et abscondit fluxum sanguinis. Et mundificat vlcera fraudulenta. Et decoctio salvie in aqua cū parū mellis rosarū cū qua abluantur genitalia virorum et mulierū sedat ipōrū membrorū pruritum. Virtus salvie est diuretica. i. aperitiua. mēstruis imperat. abortū facit. et sanguinē ex vulneribꝫ fluentē stringit. sordida vulnera purgat. Vinū decoctionis eius cōfert paraliticis et cathaplasmatum sup ptē paraliticatam. Et dicūt magi de salvia q ipa putrefacta sub fimo generat auis quēdā habens caudā serpentinā et albā de cuius cinere si ponatur in lampade apparet q domus sit plena serpentibꝫ Pandecta. Item dicit albertus de virtutibꝫ herbarum.

cxlj

Spicanardi

Spicanardi spicanard

Spice tres sunt spēcies. quedā est spicanardi q̄ etiā aromatica dicitur. et est calida i p̄mo et sicca in sc̄o gradu. Et alia est spica romana et dicitur celtica. Et est alia montana. hic intelligit spicanardi. cuius s̄b a est cōposita ex tribꝫ substantijs. vna earū est virtus stiptica et sc̄da est acuta nō mi mig. tercia declinat parū ad amaritudinē. Et vinū decoctōnis spice bibita vrinas mouet et mordicationē stomachi sanat. et fluxū

ventris siccat et caput cōfortat et cōfert epati et ori stomachi. Et virtus spice nardi est absterſiua aūcte serapionis. et cōfert epati et ori stomachi. et qñ bibitur et ponitur extra puocat vrinā et deſiccat hūores qui aduemunt ad intestinā et cōfert humoribꝫ qui cōgregātur in capite et pectore. Et fortior specierū spice in hoc est indica de qua nūc loquimur. Et idē aūcte diascoriū. Virtus spice nardi est calida et ſicca et puocat vrinā. et ꝓpter hoc qñ bibitur stringit ventrē. Et qñ fit ex ea naſtale siue peſſariū cū mūmia parum olei roſaꝝ stringit menſtrua et deſiccat humiditates que currūt ad collū matricis. Et quā do bibitur cum aqua frigida ſedat ſincopim et cōfert cordiace paſſiom et inflāmationibꝫ epatis et ycteritie et egritudinibꝫ renum. Et qñ decoquitur in aqua et ſedet in ea mulier ofert apoſtematibꝫ calidis que fiūt in matrice. Et cōfert talis spica caſui capillorꝫ et palpebraꝝ ꝓpter eius stipticitatē. et facit ipos pilos naſci. Et cōfert medicinis oculoꝝ ſcz puluis spice cum puluere thutie inſceatur in aqua roſ et fiat coliriū. Contra debilitatē cerebri applicetur spica naribꝫ. Et cōtra ſorditatē ex frigida cauſa valet oleum de spica. Et vinū decoctioms spice cōfert otra opilationē ſplenis et epatis. Et oleū de spica optimū eſt paraliticis et arteticis Auicē. Serapio.

cxlij

Spicaceltica romꝫ spica

Spica celtica est spica romana que nascitur in siria. Et est calide et sicce cōplexionis. Et est planta habens folia longa cuius color vergit ad rubedinem. Et flos eius est citrinus. et melior ex ea est recens boni odoris multarū radicum. non facile frangibilis. et qō de ipsa administratur est radix eius et stipites et flores. quia in eis est bonitas odoris. Et ipsa euellitur cum radicibus et fiunt ex ea fasciculi plene manus. Et

vinū decoctiōms eius ꝓuocat vrīma. Et cōfert multū stomacho quādo bibitur cū decoctione absinthei. Et aqua decoctioms eius cōfert apostematibo calidis epatis et yctericiē et inflāmatiōm stomachi. Et qñ bibitur cū vino cōfert apōstēmatibo splemis et doloꝛi ventris et vesice et renū. Et acetū decoctioms eius cōfert moꝛsibus venenosoꝝ animalium. Et ꝓprietas eius est q retinet menstrua supflua quando sūmtur in potu. Et ꝑm diascoꝛidem eius virtus est diuretica ꝛ ꝓdest iecoꝛis tumoꝛi. et yctericis cōfert aqua decoctioms eius et absinthei. Et splemi vesice et remibo medetur. Sed et moꝛsibo venenatis cū vino data opitulat. Et spica celtica ingreditur m cōfectiombo vngentoꝝ caliꝛoꝝ. Et omnes species spice cū bibūtur cum vino cōferūt splemi. Omnes etiā spice ꝓuocant vrīnam. Et ꝓhibēt omnia apostemata matricis sedendo in decoctōne earū. Et cōferūt doloꝛibo renū. et ꝓhibēt cursum materierū ad intestina. Et habent ꝓprietatem in retinendo fluxū supfluū matricis. Et spica celtica est calidioꝛ spica montana. et est in virtute similis spice mōtane msi q ꝓuocat plus vrinā et cōfert magis stomacho Serap. Pādecta.

Serpillum quendel

Serpillū calefacit et dēsiccat in tercio ḡdu. Et dicitur serpillū qz serpit sup terrā. Et est serpillū domesticū et aliud siluestre. Domesticū ramos diffundit sup terrā. siluestre in longū crescit. Serpillum ꝓuocat mēstrua et vrinā qñ sumitur in potu. Et idem cōfert torsionib⁹ ventris et attritionib⁹ musculoz et apostematib⁹ epatis calidis Et est bonū cōtra nocumentū venenoz qñ bibitur. Et fit emplastrū sup̄ morsū aialiū veneno-

sorum. Et qñ serpillū cōquitur cū aceto et parū olei rosa et ꝓpicitur sup caput sedat sodam. i. dolorem capitis. et est cōueniens ꝓprie litargie ⁊ frenesi. Et qñ sumitur aceti decoctionis eius in potu sedat vomitū sanguinis. Et vinū decoctionis eius in potu exhibitū cōfert cōtra sincopim et cōtra distillationē vrine scz cōtra stranguriā et dissuriā. et cōfert lapidi renū et vesice. Et emplastrū ex eo cū aceto factū valet cōtra pūcturā apū. Et aperit opilationes viarū vrine. Et de eo bibitū tumorē epatis cōpescit. Item emoptoicis mederi dicitur aceti decoctionis eius datum Pandecta. Et Auicēna dicit qñ pecudes de serpillo pascūtur facit ēmulgere sanguinē. Et decoctio serpilli cū radice preos cū zucro pemidij dulcorata extrahit humditates viscosas a pectore et pulmone. et cōfert cōturbatiom stomachi et nausee. et ꝓuocat menstrua et vrinā fortiter. ꝙ virtus eius est subtiliatiua et resolutiua et aperitiua ꝙ aperit opilationes nariū. Et folia et flores medicine cōpetūt que in vlla calefacta in sacculo posita et capiti exhibito oalet contra frigidū reuma. Et vinū decoctionis eius cū succo liquiricie valet cōtra tussim. Et vinū decoctionis eius cū amiso valet contra dolorē stomachi ex ventositate. Platearius Pādecta Serap.

cxliiij

Taxus barbatus wulle

Taxus barbatus est frigide et sicce cōplexionis Et duo sūt eius genera scz masculus et femina. Vna est masculus et est alba. et alia femina est nigra. Masculus autem habet folia oblonga et angusta et hastam tenuem et semen tenue. Femina vero habet folia cauliculo similia. sed asperiora et latiora z hastam longā vnius cubiti albā et asperā flores virides et albos et semē nigrum Radix est dura grossitudinem pollicis

habens et nascitur in campis. Item radices ois generis sūt stiptice fluxū ventris cū vino strmgit. Elixatura earū bibita cōquassacōnes et dolores laterū tollit. tussim mitigat vinū decoctionis eius cū succo liquricie miscendo. Et dolorem dentiū cōpescat succus eius cum piretro os inde abluendo vel gargarisando. Et folia eius cocta in aqua et cathaplasmata sup duricies et tumores oculoz cōferūt. Et maligna vulnera succi eius melle et vino mixtus ad sanitatem pducit. Aceto vero mixto vulneribz recentibz singulare pfidū est. Et succus taxibarbati punctū scorpionis mitigat. Et folia cōtrita cū aceto cōbustiom opitulantur. Radix fluxibiles passiones iuuat. Quidā gargarisant radicis decoctionem cū aceto et piretro addito ad dentiū dolorem. Folia vero diaforetice sūt virtutis cū decoquātur cū calamento in vino et cathaplasmentur super stomachū. Decoctio etiā florum taxibarbati capillos purificat. Fomentatio etiā facta ex vino decoctionis eius valet cōtra emoroidas fluē. Ad idem valet si anus ex vino decoctionis ei tergat post asellationē. Valet etiā ad tenasmen enkacisma ex aqua decoctionis eius et arthimesie. Pandecta Platearius ⁊c.

Cxxx

MUSEUM A. C. THEPHRASTI

Rozanki arabskie

Scicados arabicū vō arabien

Scicados arabicū est calidū et ficcū in tercio gradu Pantecta. Sed scōm iohannē mesue. ca. de scicados arabico est calidū in p̄mo et ficcū in scōo Et est cōpositū ex ptibus terreis frigidis dantibus ei stipticitatē paucā ⁊ ex ptibꝫ igneis subtilibus a quibꝫ insūt ei acuitas et amaritudo. sed acuitas plus est sua amaritudine. et amaritudo plus est stipticitate ipius. propter qō est subtiliatiuū. resolutiuū. aperitiuum opilacōnum ab-

sterſiuū. et ſolutiuū natureꝫ. et eſt ꝑſeruatiuum ꝓhibens a putrefactione. Et eſt ex pte ſtipticitatis pauce cōfortatiuū cordis et cerebri et neruorū et viſcerū. Et ꝓhibendū eſt habentibꝫ coleram in ſtomacho. cōturbat enim eā inducēs ſitim et vomitū ꝛ eſtuacōnem laboriosam. Et etiā colericis obeſt. Et eſt ex debiliter ſoluētibꝫ propter qđ miſcendū eſt ei ſal gēma aut mirabolani indi ſeu kebuli. magnificant enim operacōnē eius. Et ſecados arabicū ſolucōne educit melancoliā et flegma. mundificat cerebrū et neruos et mēbra ſenſuū. et ꝓprie in egritudinibꝫ capitis. Effuſio florum ſecados arabici ſcꝫ. ʒ. ſ. vel. ʒ. ſ. in aqua caſei cum vuiſpaſſulis additis mirabolanis nigris vel kebulis. ʒ. ij. et ſtet infuſione p noctem coletur et colature addat diafenicōis vel dia ſene. ʒ. ſ. caſſiefiſtule. ʒ. ij. miſce ꝛ fiat hauſtus cōuenies ꝓ ſolutione humorū ut ſupra. Et fomentatio facta ex eo et maiorana et ſpica celtica cū aqua decoctionis eius. vel lotio capitis offert egritudinibꝫ frigidis capitis. Et oleū ſecados arabaci confortat cerebrū et neruos et os calefacit et vnificat. Et euaporatio decoctionis eius aperit opilationes nariū. Et vinū decoctionis eius et ſtolopendrie cū ſquilla eſt medicina bona in opilacōne ſplenis et epatis et viſcerum. Et eſt ſedatiuū doloris lacertorum et neruorꝫ et iūcturarum ſm omnē modum adminiſtracōnis Meſue. Serapio.

Cxxxi

Asparago

Spargus Spargen

Spargus calide et ſicce cōplexionis habet virtutem aptiuā opilationū ſplenis et epatis et renum. et habet etiā virtutē abſterſiuā. Et ꝓprie ſemen eius et radix. Et qñ decoquitur radix eius et bibitur decoctio ipius cōfert ſtrāgwirie et ictericie et ſciatice paſſiombꝰ in vino decoquēdo Et qñ ex decoctione eius cū vino addito piretro fit mixtio et inde abluaſ̄ os ofert otra dolorē dentiū Et quādo elixatur vna elixacōne ſeu ebulicōne

et cõmeditur mõllit ventrẽm et ꝓuocat vrinã. Et quãdo coquitur in vino ꝓdest decoctio eius morsui animalũ venenosoꝝ. Et semen eius qñ bibitur facit operationes radicis. Et dicitur q elixatura eius occidit canes. Et dicunt aliqui q quãdo cornua arietũ sepeliũtur in terra nascũtur inde spargi. Et ꝓprietas eius est remouere dolorem lũboꝝ qui fit a flegmate et ventositate. Et etiã remouet dolorẽ colice passionis q mollificat ventrem. Et si homo vtitur eo multũ facit nauseam. Radix et semen spargi sunt diuretica modicũ nutrimenti habentes et non bene digerũtur. Est etiã absterſiue virtutis nõ tamen calefacit manifeste neq; infrigidat ideo tam renũ q epatis decopilatiuus est spargus et magis semẽ et radices q herba. Pandecta et Serapio. Et secundũ platearium spargus est calidus et siccus in tercio et semen et radix vsui medicine cõpetunt. Et extremitates spargoꝝ ante ꝓductionẽ seminis cũ carnibꝫ elixate vel cũ sola aqua valent cõtra opilationẽ splenis et epatis et ostrãg wream et dissureã. Et similiter cõtra dolorem stomachi et intestinoꝝ et cõtra yliacam passionem Itẽ vniuersaliter aqua decoctionis seminis ei? valet ad ꝓdicta. Et semen eius ꝑ annũ seruat.

Sauina

Sauina Siebenbaum

Sauina calida et ficca in tercio gradu. solũ folia mediane cõpetũt. Sumũ decoctionis eius valet contra dolorem stomachi et intestinorũ et yliace passionis et cõtra strangwireã. Et sauina cocta cum semine aneti et foliis altee in vino et catha plasmata sup pectinẽ valet cõtra strangwireã et dissureã et idem puocat vrinã sedando dolorẽ vesice. Est enim sauina diaforetica et diuretica fomẽtatio ex ea facta ex aqua decoctionis eius vel

vino valet cõtra p̃dictã sc̃j ꝓuocãdo vrinã et
menstrua. et secũdinã educit decocta in olẽo. Et
cõtra tenasmon ex frigida causa decoctio in vi-
no et aceto cũ taxobarbato miscendo et fiat eu-
kacisma. id est sessio sup talem decoctionẽ ꝛ mul
tum valebit. Pomũr etiã saffina puluerisata cũ
sulphure ꝛ litargiro et succo lappacij acuti ꝛ pa
rum auxugie porci et fiat inde vngentũ contra
scabiem vlcerosam seu famosam. Vapor etiam
decoctionis sauine et bethonice in vino deco quẽ
do ꝓdest aduersus reuma frigidũ p nares sumẽ-
do Pandectã. Item virtus etiã eius dissoluit et
dispergit ꝑ putredinẽ vlcerũ putredorũ malorũ
corrodentiũ antiquorũ. Et succus eius cum melle
mixtus mũdificat vlcera melancolica sordida et
aufert erisipilã. Et ꝓpter causam sue subtilitatis
ꝓuocat menstrua plus omni alia medicina. Et
eius vsus nimius facit mingere sanguinẽ et in
terficit fetũ viuentẽ et expellit mortuũ. Serapio.
Et folia eius cõtusa cũ aceto ꝓhibet dilatatio-
nem vlcerum corrodentiũ et sedat apostemata
corrosiua. Et aqua decoctionis eius cũ ceruſa
aufert liuorẽ cutis et aufert escarã factã exigne.

Cxxxiij

Rosa solis

Semp viua Huszwurz

Semp viua est herba sic dicta q̄ semp viridis frigidā est in tercio gradu cū siccitatē pauca. Et viridis est multē efficacie et in medicinis nō ponitur exsiccata. Virtutē hab et infrigidandi ⁊ alterādi cathaplasmata cū aceto vel agresta mixta sup mēbra multū calefacta et apostemata calida q̄ extinguit calorē extraneū ⁊ sedat dolorem factum ex causa calida cuiuslibet mēbri in principio applicando gratia repercussionis materiei licet

postmō dū abstit inspissando māteriā. Cōtra cōbustionē aque vel igms fiat vngentū ex succo eius et oleo roſ. et parū cere. sed nō debet poni in pīmis tribꝰ diebꝰ sed calida ponātur ut fumositatis fiat euaporatio. vnde pus mungamus sapone et simlibꝰ. post tercū vero diē mungimus vngento ut supꝫ ad liniendū. Item succus semp vine vel eius aqua ofert fluxui sanguinis narīū vngendo frontē timpara et guttur et epar miscendo parum sandali rubei. Et experimento habetur q multū valet notanter fluxui narīū ꝓcedenti ex ebulicōne sanguinis in iuuenibus ex epate calefacto. Et sūt due species sc maioꝛ que ut plurimū nascatur in locis edificatis ex lateribꝰ. Quidā faciūt eā nasci in domibꝰ suis sup tectū. Sed minoꝛ sc vermicularis nascitur in muris ⁊ in locis petrosis et substātia eius est aquosa et sapoꝛ eius stipticus. Confert etiā succus eius erisipule et apostematibꝰ multū calidis que dilatantur in coꝛpoꝛe. Item semp vina cocta cū radice plantaginis posita supra podagram cōfert et sedat doloꝛem eius. Item succus cū aceto ofert in plaga sancti anthonij. Serapio

Cxxxiiij

Dzika Morska Cybula.

Squilla wilde zwebel

Squilla est calida et ficca in tercio gradu et dicit' cepe muris q. mures interficit. Est enī opposita exptibꝫ igneis in superficie dantibus ei acuitatis vehementiā. et exptibus terreis adustis dantibus ei amaritudinem et exptibꝫ aereis dantibꝫ ei de dulcedine aliquid. Est enim instisiua et vlceratiua adustiua resolutiua materierū attractiua ad exteriora. subtiliatia ptiū grossaꝝ et viscosaꝝ a putredie ꝓseruatia. Et rectificat' cū assacō e-

Et ꝑparatur cū aceto ut materias grossas et adherentes submersas facile poterit expellere. Et melius est ꝙ cepa squille assetur vel coquatur et postea administretur et sic minuetur fortitudo et acuitas siue virtutis. et assata hꝫ multa et maxima iuuamēta. Et assatur inter prunas vel inuoluatur pasta vel luto in furno donec coquatur. demde extrahatur. Et acetū squillitici fit sic cepa squille scindatur in laminas et cū filo separatim affigantur et siccētur in vmbra. xl. diebꝫ. postea sumatur quātitas vnius manipuli et ponatur in vase vitriato et ꝓpiciatur desup acetū fortissimū et ponatur in sole. xl. diebꝫ. Et cū aceto squillitico fit ablucō oris et restringit gingwias laxas et cōfirmat dentes cōmotos et aufert putredinē oris. Et elixatura squille ꝑparata cū melle in potu administrata fortificat trahēa arteriā et clarificat vocem et confert ad debilitatē stomachi et ad maliciā digestionis ⁊ opilacōnes eius et ad melancoliā et appoplexiā et epilentiā et frangit lapidem vesice et cōfert suffocacōni matricis et apostematibꝫ splenis et ad stiaticā et meliorat colorē et acuit visū. et ciꝰ succus ꝓpiciatur ad aurem et cōfert grauitati auditus. Et vlr valet omnibus egritudinibꝫ corporis. ꝓterꝙ vlceribꝫ intrinsecis. Et ofert in ydropisi et ictericie et stragwirie et paralisi. Auicēna. Pandecta. Serapio.

Ceeeu

Sambucus Wach-Holder

Sambucus est calidus et siccus in tercio gradu Est quod dā diureticū .i. aperitiuū et diaforeticū id est sudoris ꝓuocatiuū. Folia sambuci humida nō ficca. qñ cōtusa cū aceto et sale ponūtur super empitigimē .i. malā speciem scabei et pannū faciei multū ofert et resoluit omnē superfluitatem cutis. Idem aqua decoctionis eius cū cetusa. Et odor florū sambuci inducit sodam .i. dolorē capi-

tis illis qui fūt calide cōplexionis et si tales ōo
rent mimū de eo incurrūt fluxū sanguinis narīū.
Et vinū decoctionis eius et lauendule cōfert in
catarro ⁊ hominib⁹ habūdantib⁹ flegmate salso
et semib⁹ frigide cōplexionis. Et cōfert dolorib⁹
qui fiūt ex flegmate viscoso. Folia uel flores sam
buci et folia altee cū vino cocta et emplastrata
p̄dest. Et oleū florū sambuci cōfert egritūdinib⁹
frigidis in neruis. Et odor eius licet causet dolo
rem capitis verūtamen cum hoc resoluit sedam
factā a flegmate qñ odoratur. Et facit possidere
rubedinē in facie multitudo odoramenti eius.
Et folia eius quādo coquūtur cū alijs oleribus
laxat flegma. Silr sūmitates ramorū elixe et cō
meste faciūt. Radix vero eius p se vel cū radice
ebuli in vino cocta et data ydropicis miro mo
do cōfert. Et qñ coquitur in aqua cū arthimelia
et fiat cukaeisma in quo sedet mulier laxat duri
ciem matricis et dilatat orificiū eius et mundifi
cat eā et secūdinā expellit. Et est bonū cōbustio
migmis et morsui canis succus ei⁹. Et succus ei⁹
denigrat capillos et cōglutinat vlcera cōcaua et
fistulas. Et ex succo eius et sepo ircino addito
succo altee confert podagre. Et succus eius im
missus auri sedat timitū eius et occidit vermes
in eis. Sempio Auicenna Pandecta.

Cxlv

Tormentilla tormentill

Tormentilla est herba similis pentaffilomi, misq; habet septē folia vtraq; pilosa. Cuius radix rubea et tortuosa silis galāge sed nō habet acumen. flos eius rubeus. Et ipa iudicatur frigida et sicca in tercio. Et habet virtutē cōsolidandi et cōfortādi ceptū. Pulvis eius cū puluere preos sup vulnera sparsa cōsolidat ea. Et vinū decoctō radicis tormentille et spice bibitū multum facit ad cōceptionē. Et fiat fomētatio facta ex folijs

tormentille et melisse et taxibarbati in vino ad sex vel septē dies desup sedēdo notāter post purgationē cōfert ad cōceptionē. Et valet ad suriā et dissuriā cū vino decoctionis eius. Ad cōstringendū menstrua fiat fomentū ex aqua pluuiali decoctiōis pulueris eius. Vel ex duab⁹ ptib⁹ tormentille et vna ptē spice cū melle miscendo et sup ventrē vngatur iuuat ad cōceptionem. Et puluis tormētille et puluis spice et limature cornu cerui cū pan⁹ zucri albi in modū tragee in vino datus multū cōfert ad conceptionē. Item puluis tormentille cū albumine oui decoquatur sup tegulā et detur patienti cōfert cōtra vomitū ex debilitate stomachi. Et tormentilla valet cōtra tenebros⁹ oculo⁹ coquatur in vino ⁊ cū thutia in lapide calaminari trita et colatū exhibeat. Item valet ad lipotomiā et in obtalmia et rubore oculo⁹. Et aqua tormentille valet ad idē. Item puluis eius valet ad cancrū et cōtra venenum animale aut pestilenciale ab intra sūptus cum aqua acetose. Pandecta.

Cxlvj

Viola violen

Viola frigidā est et hūmida in p̄mo gradu. De floribꝫ violarū fit siropꝰ. et zucrū violaꝝ et oleū violarum. Et siropus violarū fit sic. flores violarum coquantur in aqua et ex colatura et zucro fit siropus. vel ex succo florum violarū et zucro fit siropus violarum. Vel flores violaꝝ dimittantur in aqua tepida per noctem ex cuius colatura et zucro fit siropus violarū. Sed ex violarum succo et zucro melior fit siropus. Et oleum

violarū fit p decoctionē florū violarū in oleo oli ue. et eius colatura dicit oleū violaz. Et inunctio olei violaz exterius facta sup epar cōfert otra calefactionē epatis. Vnctio etiā facta sup tempora et frontē dolorē capitis ex calore factū removet et somnū inducit. Siropus ergo violarū virtutē hz lemendi infrigidandi humectādi ideo vz in febribz acutis notāter in terciana cōtinua seu interpellata. Et zucrū violarū fit eo mō quo fit zucrū rosarū utputa succus violarū misceatur cū zucro albo. Vel folia florz violaz minutim incisa cūz ucro albo mixta et soli pōsentēt in vitro albo p. xl. dies p ipius fermētatione. Itē viole otrite siue ipa herba applicata sup calidū apostema ofert in pncipio. Fomētatio etiā facta ex decoctione ipius herbe violarie et sup pedes et frontē applicata somnū inducit in acutis Febribz. Flores vel folia violaz comesta cum boragine et lactuca cū carnibz recentibz elixata cōferūt in afflictione febrili. Decoctio etiā violarū bona est scabiei loco scabioso applicata. Et odor florz violaz vel succus eaz fronti illinitus sedat sodā siue dolorem capitis ex causa calida. Et decoctio eaz cū zucro pemdij cōfert tussi calide et limit pectus et cōfert in pleuresi et peripulmonia. Et itē valet inflationi stomachi. Et siropus violaz cōfert dolori renū et puocat vrinā et soluendo educit colerā Auicē. Platearius Serapio

Cxlvij

Zistarozga

Ruthirren kraut

Virga pastoris karten

Virga pastoris eius virtus infrigidat et desic-
cat in pncipio tercij gradus. Et radix eius desic
cat in scdo gdu. Et sūt due species sc; masculus
et femina Succus eius mixtus cū litargiro curat
scassuras ani et fistulas et emorroidas interiores
Et vermes que in capite huius plante inuemū
tur in curio ligati et collo suspensi. dicūtur febrē
quartanā penitus curare. Et virga pastoris ha
bet virtutē repcutiendi et incarnandi. et confert

inflāmationi oris stomachi quādo apponitur extra cōtrita cū aqua rosarū. Et idem cōfert apostemati qđ erisipila appellatur et apostematibus antiquis. Et idem repcutit et ꝓhibet humores iqui fluū ad membra. Et est ex melioribꝫ medicinis erisipile quādo dilatatur et qñ extenditur ambulans de mēbro ad mēbrū. Et cōfert vlceribus alijs ad que fluūt humores. Et succus eius conglutinat vulnera recentia cū suo sanḡne. Et confert vlceribus auris. et si est in ea sanies deficcat eam. Et abscindit fluxū menstruoꝝ immoderatū Fomentatio facta ex virga pastoris r arnoglossa cōtusis et matrici applicatis. Et decoctio eius cū bolo armeno in potu data curat vlcerationē intestinoꝝ et sputū sanguinis. Et sistit fluxū humorū vndecūq; fluūt cū succo plantaginis miscēdo. Idem confert fluxui sanguinis antiquo vicio colere. Et decoctio eius cū vino cōfert distillacōni vrine qđ ꝓuocat vrinā ꝓuocatione forti. Et quando idem bibitur in febribꝫ pioticis ante accessionem poxisimi p horā cōfert multū. Idem valet in morsibꝫ venenosis. Et succus eius confert in fistula matricis. Pandecta Serapio.

El

Usnea maiſz

Vsnea eſt res naſcens ſup arborem quercus vel nucis vel ſuper lapides. Et melius horū eſt qđ repitur ſup arborē nucū et qđ eſt magis oꝛrife rū et albidioris coloris. Et peius ea eſt que ad nigredinem eſt tendens. ſapor eius eſt ſtipticus tpate. Et virtus eius eſt que nō infrigidat frigi ditate forti. ꝫ ꝑpe tepiditatē. Et virtus alia eſt que reſoluit ꝛ mollificat et ꝑprie illud qđ eſt ſup

arborem nucū. Et estimauerūt quidā q̄ est cali-
da in p̄mo gradu et sicca in sc̄o g̃. q̄ Pādecta
innuit m capło de vsnea aūcte Auicēne. vbi di-
cit vsneam cor cōfortare q̄ idem vult Auicēna
de viribo cordis. Et vinū decoctionis eius et ar-
thimene cōfert dolorib matricis. Et quādo mu-
lieres sedent in decoctione eius confert multū in
dolore matricis. et idem facit fomentatio ex ea
facta. Et decoctio vsnee ⁊ herbe paralisis ꝓprie
flussel blomen cū oleo de castorio vel lini multum
cōfert in paralisi et artetica passionib. Et q̄n in
funditur aliquot diebo in vino. facit istud vinū
dormire dormitione forti. Et quādo infunditur in
vino stiptico cōfert stomacho et curat fluxū ven
tris et abscondit vomitū et aromatisat stoma-
chum. Auicēna dicit vsnea aromaticum est. ape
rit opilationes et stringit carnes mollificatas
et linitur sup apostemata calida et sedat eorum
inflāmationē et resolvit duricies iūcturarum. Et
vinū decoctionis eius abstergit visum. Et con-
fert tremori cordis et dolori epatis. et cōfert do-
lori matricis et ꝓuocat mēstrua. Pandecta Avi-
cēna Serapio ⁊ c̄.

Particula secōda de
implicib⁹ laxatiuis
limtiuis seu lubrica
tiuis supioribꝫ anti
dotis deseruientib⁹
Cap̄.j. de aloepatico
Scōm de agarico.
Terciū de coloqn̄tida
iiij. de cassiafistula.
v. de euforbio.
vj. ō emblicis kebulis
mirabolonis citrinis
Septimū de māna.
viij. de reubarbaro.
Nonū de scāmonea
Decimū de sene.
xj. de tamarindis.
Duodecimū de zucro
Tercia pticula de
spēb⁹ aromaticis
cōfortatiuis et alijs
confilib⁹ confortā.
tiuis.
Ca. xiij. de cinamomo
xiiij. de cardamomo.
xv. de croco.
xvj. ō calamo arōticō
xvij. de garioffilis.
xviij. de galanga
xix. de genciana.
xx. de liquiricia.
xxj. de macibus.
xxij. de nuce muscatā
xxiij. de pipere.
xxiiij. de reuponatico.
xxv. de sandalo albo
citrino et rubeo.
xxvj. de tamarisco.
xxvij. de visco.
xxviij. de zinciber.
Quarta pticula de
fructib⁹ ꝛ seminib⁹
herbarum et ortis
ab eis.
Cap̄. xxix. de amig-
dalis dulcib⁹ ꝛ amar.
xxx. de citonijs ꝛ piris
xxxj. de capparis.
xxxij. de castanijs.
xxxiij. de ficub⁹ et pi-
neis et vuispassulis.
xxxiiij. de iuubis ꝛ se
besten.
xxxv. de prunis.
xxxvj. de amso.
xxxvij. ō baccis laur
xxxviij. de cubebis.
xxxix. de carui.
xl. de fabis.
xlj. de fenugreco.
xlij. de semine limi.
xliij. de lupinis.

xliij. de milio
xl v. de nucibꝫ auella
xl vj. de ordeo ms.
xlvij. de orobo
xlviij. de oliuis ꝛ oleo olimarū.
xlix. ō pomis ḡnatis
L. de vmo et aceto.

Quīta pticula de gūmis et alijs verifilibꝫ

Lj. de camphora
lij. de draganto.
liij. de gūmi arabico
liiij. de laudano
lv. de mastice.
lvj. de mirra.
lvij. de pice.
lviij. de resina.
lix. de storace ficca et humida.
lx. de terepentina.

Sexta pticula de generibꝫ salis et mineris terre et lapidibꝫ.

lxj. de alumine.
lxij. de argento viuo
lxiij. de bolo armeno
lxiiij. de ceruſa.
lxv. de calce viua
lxvj. ō corallis rubeis et albis.
lxvij. de emantite.
lxviij. de litargiro.
lxix. de lapide laſuli.
lxx. de perilis
lxxi. de ſulphure
lxxij. de ſale cōmuni.
lxxiij. de tartaro
lxxiiij. de tuthia.
lxxv. de vitriolo
lxxvi. de viridi eris

Septia pticula de aīalibꝫ et ortis ab eis.

lxxvij de aneta ꝛ anſe
lxxviij. de bobꝫ re.
lxxix. de capris
lxxx. de cancris
lxxxi. de colūbis.
lxxxij. de caſtorio
lxxxiij. de ceruo
lxxxiiij. de hedis
lxxxv. de lepore
lxxxvi. de porcis
lxxxvij. de vitulis
lxxxviij. de vulpe
lxxxix. de butiro
xc. de coagulo
xci. de caſeo.
xcij. de cera
xciij. de lacte.
xciiij. de melle
xcv. de ſpodio.
xcvi. de ſapone.

Capitulum p̄imū

Loepaticū calidū est et siccū in scō gr̄du. et fit ex succo cuiusdā herbe q̄ filli mow appellatur. Et sūt tria genera sc; cicocitrinū epaticū ⁊ albalimū. Optimū aloe dicit' citrinū ⁊ discernit' ex citrino' colore seu rufo. et p̄cipue cū frangit' apparet croceꝰ coloris. Epaticū autē coloꝛi epatis assimilatur. i. subnigrū ⁊ citrinū. et habz foꝛaminā et obscurā sb̄am Caballinū aūt nigrū est et amarissimā et feculentā hz sb̄az et hoꝛribilē odoꝛem. Aloe virtutē hz purgādi flecma ⁊ colerā et mūdificādi melancoliā. habet etiā virtutē cōfoꝛtādi oia mēbra neruosa. vnde valet cōtra supfluitatē humoꝛū frigidoꝛū in stomacho otentoꝛ quē cōfoꝛtat et ip̄m caput a doloꝛe p̄seruat q̄ ex grossa ventositate stomachi causat'. Visū clarificat cū aqua roſarū miscendo. opilationē splenis et epatis aperit. menstrua ꝓuocat. vlceꝛationem virge cōsolidat et scabiem curat. Et valet cōtra ydropisim ex cā frigida Dec' aloe. z. j. et masticis. z. ſ. cū succo absinthei in ebdomada bis in mane admīstrando. Itē pulvis eius cū melle datus lūbricos interficit Platearū. Capitulū. ij.

Agaricus calidus ē in scō do siccus in tercio. Et agaricus ē fungus q̄ circa radicem abietis crescit. Et sūt due speciēs Aliud est masculinū. aliud femininū. Femininū est melius. et habet formā rotundā. et cū dēficcatur fit albissimū. Masculinū habet formā oblongā et nō est adeo album. Et agaricus p̄cipaliter purgat flecma secūdario melācoliā

Et valet contra quotidianā exflecmate. Detur agaricus in quātitate duarū dragmarū cū ℥.ſ. ſquinanti cū decoctione ſene et radicis eſule. Et valet idem cōtra yliacā paſſionē. Et cōtra diſſuriam accipe ſaxifragā coctā in vino in quo diſſolut agarici. ʒ.ſ. et da patiēti. Cōtra fiſtulā. ℞. agaricū puluerisatū cū ſale tartari ꝛ ſale ommuni mixtū cū melle cōficiatur ꝛ cū tenta munda mitte in fiſtulā et oſſa fracta extrahit ꝛ malā carnē corrodit et fiſtulā ſanat. Et cōtra morpheā accipe ſal cōmune vſtū et agaricū ꝛ tartarū eq̄liter et ſcarificatione facta ſuppone puluerem et fortioloquītida calida Cap. iij. ter frica. in tercio ficca in ſcō. Pomū eſt cuiuſdā fruticis qđ etiā cucurbita alexandrina appellat. Et ſola recepta mortifera ē. Valz otra q̄rtanā aqua decoctionis coliquītide ℥.ſ. et ʒ.ſ. ſene. cuiꝰ colatura dulcorat cū zucro et det ante acceſſionis horā. Et decoctio coliquītide in aceto cū quo abluat os in modū gargariſmi vz otra dolorē dentū. et puluis coloquītide cū melle mixtus vz cōtra lūbricos. Et pueris fiat emplaſtr. ex coloquītida ꝛ ſucco abſin. circa vmbilicū applicādo. Et ad mēſtrua ꝓuocanda fiat fomētū decoctōnis interioris coloquītide cū arthimeſia Et vz etiā cōtra duriciē ſplenis ⁊ epatis decoctio interioris coliquītide cū aqua ſcolopēdrie et cū zucro miſcendo. Cap. iiij.
aſſia fiſtula calida et hūida tpate. hz virtutē mūdificādi lemēdi feruorē ſanḡnis mirabiliter mitigādi. colerā depurat a ſanḡne. vnde vz in acutis paſſiombꝫ vel febribꝫ et ante

purgationē ventrē mollificat et aptū purgatio
m facit. Et cassia fistula gargarisata cū melle ro
sato apostemata fauciū dissoluit. Cap. v.

Euforbiū calidū est ⁊ siccū in ꝗrto ḡdu. Cū
mi est eiusdē arboris in india qđ in die
bus canicularibꝫ colligit. habet virtutē
purgādi flecma ⁊ attrahendi. Valet etiā otra ar
tetica et podagrā. et datur in mīma dosi cū bdel
lio miscendo ⁊ parū gerepigri galieni p̄cedente
digestione cū oximelle squillitico. Cōtra fistulā
vl euforbiū ⁊ mastix puluerisata cū sapone mi
scendo et ori fistule imponat. hūiditatē assumit.
Et sternutatio fit inde optima. cū q̄ euacuat ma
teria a capite. Et p̄cipue valz in litargia pulvis

Emblici fūt Cap. vj. naribꝫ inflatus.
fructus crescētes vltra mare. et mirabo
lani citrini ⁊ kebuli ⁊ c. Emblici purgāt
flecma et melancoliā cū decoctione radicis esule
mīoris et sene. Et pulvis emblici cū decoctione
taxi barbati miscendo vl contra emorroidas sup
anū suppositū. Itē pulvis emblici cū puluere a
loes in oleo distēperatus et inde mungat caput
vl cōtra casū capillorū. Omnes mirabolani sūt fri
gidi et sicci in scō gradu. Et mirabolani citrini
purgāt colerā. sed kebuli emblici bellerici pur
gāt flecma. ⁊ indi purgant melancoliā. Autores
dicūt q̄ omnes mirabolani purgant colerā. sed
quidā minus. Citrini p̄cipaliter colerā secūda
rio flecma. kebuli p̄cipaliter flecma secūdario
colerā. Indi p̄cipaliter melancoliā secundario
coleram. Platearius.

Manna calida ē et hūida tpate Capᵘ. vij.
Est autē ros inuentus sup quasdā herbas diureticas. qui cadit in quadā parte grecie et in die. et inuiscatur circa herbas z colligitur postea sicut mel. et est magne efficacie.
Quidā sophisticāt cū melle et zucro. quidam cū succo liquiricie. Pura autē māna est subalbida. et interius habet quasdā acumitates. Et mil dulcius est pura māna. sophisticata autē dulcas est cū quodā acumine. Virtutē habet mūdificandi sanguinē. vnde valet in acutis febribꝫ cū cassia fistula miscendo. Capᵘ. viij.
Reubarbarū est calidū et siccū in scō gradu. Dicitur reubarbarū qz in barbara regione repitur. vel in india vel trāsmarinis ptibꝫ. Et est radix in pondere grauis nō pforata cū frangitur habēs venulas interiꝰ distinctas hinc rufas hinc subpallidas. et cū masticatur tingit istud est eligendū cōtrarū vero nō eligendū. Virtutē habet purgandi colerā pncipaliter. et cōfert otra calefactionē epatis et splenis ex humoribꝫ calidis. Cōfert etiā cōtra terciana simplicē et duplicē isto modo. In aqua decoctionis quatuor seminū frigidoꝝ ut citrulli melonū ꝛc. resoluatur cassia fistula et tamarindi. et in colatura misceat reubarbari pulueriſati. z. ij. et spice. ℈. ſ. et sumatur in mane. Idē valet otra yctericiā cū aqua endiuie miscendo. Capᵘ. ix.
Camonea est calide et siccē cōplexionis. Solutione educit colerā cū fortitudie attrahendi eā a sanguine et a venis vehemēter. Et mos eius est a gramis tribꝫ vsqꝫ ad. ℈

ʒ. cui additur pārū mastices ꝓpter claudere ori
ficia venarū que sc̄amonea se solo sūpta aperi
re habet. Confert etiā admiscendo sibi medici
nas cordiales stomaticales ⁊ epaticales. sic sūt
crocus cinamomū et spica et de sandalo rubeo.

ene calide et ficce est cōplexionis Cap̄. x

Et crescit in ptib⁹ transmarinis valet cōtra
melancolicas passiones et cōtra epilentiā et cō
tra sincopim et contra opilationē splenis ⁊ epa
tis. Confert etiā aduersus febrem quartanā et
contra fluxū emorroidarū. Et siropus factus ex
decoctione sene et scolopendrie et boraginis cū
zucro miscento cōuenienter cōuenit ad p̄dictas
passiones. Et dosis eius est a. ʒ. ʃ. ad. ʒ. j. cum pa
rum zinciberis miscendo. Cap̄. xj.

amarindi solutione educūt colerā et repri
mūt feruorem eius ⁊ mūdificant sanguinē
et conferūt inflationi epatis et stomachi. Est me
dicina vera febris acutē que indiget lenificatio
ne. Dosis eius est ab. ʒ. ʃ. ad. ʒ. j. cū succo feniculi
vel succo endimie vel apij vel sero caprino ad
ministrando. Cap̄. xij.

ucrum calidū est humidū tpate citra p̄mū
gradū. Virtutē habet humectandi lubricā
di et aliqualiter infrigidandi si fuerit albū vel
triū decoctionū. et virtutē habet lenitiuā et ab
sterssiuā et lauatiuā q̄ intestina reddit lubrica ⁊
lenit pectus et cōfert stomacho.

Tercia ptcula de speciebꝫ aromaticis cōn fortatiuis et aliis ofimilibꝫ ofortatiuis.

Capitulum. xiij.

Inamomū calidū ēst in scō o ḡdu sicū in tercio. Eligit᷑ enī p gustū et discernitur bonū. Virtutē hz o fortādi cerebrū ex aromaticitate. cōsolidādi ex oglutinositate. Valet o tra debilitatē stomachi ex frigiditate. detur pulvis cinamomi cū puluere carui in cibis. Cōpetēter etiā in salsamētis ponitur ad appetitū p uocandū. Cinamomū masticatū reddit os arōticum. Cōtra syncopim z cordiacā passionē det᷑ pulvis ei⁹ cū puluē garioffilor᷑ in sorbili de ouis.

Cardamomū ca. est et sic. in scō o Cap. xiiij

Semen est cuiusdā arboris. et sūt due spēs maius et minus. Maius dr domesticū. minus dr siluaticū. Maius est melius qz magis arōticū et in colore sbrunum. Virtutē hz o fortādi ex arōticitate dissoluēdi o sumēdi ex ql̄itatibz suis. Valz cōtra cordiacā passionē ex frigida cā. fiat decoctio eius in vino arōtico cū pārū aque rosarū miscendo detur patienti. Ad digestionē o fortandā z debilitatē stomachi pulvis cinamomi cū semine amsi detur in cibis. Contra debilitatē cerebri ex reumate. Pulvis eius cū puluere cubebarum naribz inflatus confert. Cap. xv.

Crocus ca. et ficus ē in p̄mo ḡdu. Cuius due sūt spēs scz ortensis q̄ in ortis repit᷑. et crocus orētalis q̄ in ptibz orientalibz repit᷑. Virtutē hz cōfortādi ex ql̄itatibz suis ex arōticitate sua Cōfert o tra debilitatē stōchi et cōtra syncopim. Et vz o tra yliacā strāguriā z dissuriā passiones fiat decoctio croci in oleo et melle z loco volenti cathaplasma fiat. Cap. xvj.

Calamus aromaticus ca. est et ficus in scō o

Rayska Trawa iest Sucha w drugim gradzie Korzeń Chwasta Korzeń bardzo gorzki. Ktorą na umocnienie Strawienia. Pizeia [illegible] Polską y Rossią Olszymbelnia y [illegible] y wątrom przeciwna iest Proszek Korzeń tegoż Ziołka na Wiertze pułtora 3.ß. przytworzym et trochy wina przymieszawszy dawać.

gradu. Radix est cuiusdā fruticis r valde aroma
tica est. Virtutē habet cōfortādi r cōsumēdi. Cō
tra dolorē stomachi et intestinoꝝ ex frigiditate
et vētositate certū ē remedū. Pulvis eiꝰ in quā
titate ʒ. ſ. cū succo absinthii r parū vini mīscen
do detur patienti ad digestionem ꝯfortandā. et ſi
addis pulvis cinamomi valebit eo melius Idē
valet ad cordiacā passionem. Capꝯ. xvij.

Garioffili calidi et ſicci in tercio. quidā dicūt
in ſcō ḡdu. habēt autē vtutē ꝯfortādi ex
aromaticitate et vtutē dissoluēdi et cōsumēdi ex
q̄litatibꝫ. Valet ad digestionē ꝯfortandā. detur
vinū decoctionis garioffiloꝝ r masticis mire p
dest. Cōfert etiā ad dolorem stōchi ex frigida cā
vel ex vētositate. detur vinū decoctionis eoꝝ cū
semine feniculi. Valet etiā ꝯtra suffocationē ma
tricis. Pulvis garioffiloꝝ ꝯficiatur cū vino ꝯ
rifero et supponatur vel inijciatur p passarū fu
mus eoꝝ et receptus inferius valet. Ad p̄cipita
tionē matricis ꝯrēntur garioffili. Et vinū de
coctionis eoꝝ etiā detur. Ad cerebrū cōfortandū
applicentur garioffili naribꝫ r ꝯfert. Capꝯ. xviij

Galanga calida est et ſicca in ſecūdo gradu.
Radix est et eligitur que ſubrufa est et no-
dosa et ponderosa et acutum saporem habens
Que autem ſubalbida et lenis et fere nullum sa
porem habēs et pforata abicienda est. habet
autem virtutem confortandi ex aromaticitate
ſua et dissoluēdi et cōsumēdi ex q̄litatibꝫ. def
vinū decoctionis eius ad digestionē ꝯfortandā
et dolorē stomachi ex frigida cā vel ventositate

Et ad cerebrū cōfortandū pulvis galāge applicetur naribꝫ. Ad cordiacā passionē cōtra sincopim detur pulvis eius cū succo boraginis.

Genciana calida est ⁊ sicca in scō g du. Cap. xix
Est herba cuiꝰ radix eodē mō appellatur. et radices vsui mediane cōpetūt. Et q̄ solida citrinū habēs colorē. et nō pforata in colu-mio est. filr multā habēs amaritudinē bona ē. Virtutē hꝫ dissoluēdi cōsumendi attrahēdi. est enī diureticū Valet aduersus antiquū asma dē pulvis cū vino addita aqua ordei. Epilenticis detur pulvis eius cū succo pionie. Et suppositoriū vel pessariū factū ex puluere genciane cū succo arthmetie cū parū mellis valet ad menstruū ꝓuocandū ⁊ fetū mortuū ⁊ secundinā excludit.

Liquiricia ca. est ⁊ hūida tpate. Eli genda est q̄ tota interiꝰ crocea est. et cū frā gif nō pulverisat. et q̄ pōderosa ē. que aūt subalbida vel submigra vlens vel viridis abicienda est. Et succus eiꝰ est eiusdē efficacie. Valet decoctio eius cū aq̄ otra oīa vicia pectoris et maxie pleurēticis et peripulmoniacis. Et vinū decoctō mis eiꝰ vꝫ otra tussim. Et liq̄ricia masticata ⁊ sub lingua retēta sitī ⁊ aspitatē stō chi ⁊ gutturis mitigacis ca. et sic. in scō o g̃du Ca. xxj.
gat-flos est. Et maces repiūtur circa nuces muscatas in circūferentia. Virtutē hꝫ confortādi ex aromaticitatē dissoluendi ꝫ sumēdi ex q̄litatibꝫ suis. Eligēdus est q̄ sbrufus est. q̄ etiā acutū hꝫ saporē cū aliq̄li amaritudie. Niger aūt ⁊ terreus et q̄ nō hꝫ acutū saporē abiciat. Et vinū decoctō mis eius vꝫ otra indigestionē ex frigiditatē. Et

masticatio macis vz ad cōfortandū cerebrū. Et pulvis macis in cibo z potu datus vz ō cordiacā

Nux muscata ca. et sic. in Ca. xxij. passionē. scdo gdu. fructus est cuiusdā arboris q̄ in india nascit. Eligēda est q̄ pōderosa est. et cū frā git in teriꝰ nō pulueriſat. Et est acuti saporis si ista desūt nō ponēda ē in medicinis. Virtutē hz cōfortādi ex arōticitate et osumēdi ex q̄litatibꝫ

Nux muscata media vel integra in mane omesta vz otra indigestionē stō chi z discolorationē facici ex frigiditate istud patet p expientiā. Et vi nū decoctionis nucis muscate z masticis vz otra frigiditatē stō chi epatis z intestinoꝝ. Ca. xxiij

Piper ca. est citra q̄rtū gdū. sic. in medio eius Et sūt tria gña piperis. Est enī pip migrū qđ melopiper dr. et pip longū qđ macropip dr et pip albū qđ leucopip dr. Et ē fructꝰ arboris in india nascētis. Dicūt quidā pip migrū fieri p decoctionē. cū enī debet colligi ꝓpter copiā serpē tū apponit signis circa arbores. Piper migrū vir tutē hz dissoluēdi p̄cipaliter z osumēdi. pip al bū scdarioꝝ lōgū. Pulvis piperis in cibis mix tus digestionē ofortat z p̄cipue pip longū. sed sanḡneis z colericis nocet vsūs piperis. dissol ꝫ uit enī minis. et quibusdā q̄nq; leprā inducit.

Reuponticū ca. et sicce est oplexio Ca. xxiiij ms. Et ē fere sile reubarbaro q̄ātū ad inte riora. Virtutē hz mūdificādi ex pōticitate. et diu retico est sua amaritudine vel ex q̄litatibꝫ suis. Sīmū decoctionis eius cū succo feniculi cū parū zucri miscētꝫ sobrie datū solvit opilationē splē mis z epatis ex frigida cā. Et pulvis eiꝰ cū melle

dàtis valet cõtrà lũbricos. Et cerotũ seu émplá strũ factũ ex puluere ẽius cũ oleo et cera vz̃ otra debilitatẽ stomachi. Capũ. xxv.

Sandalũ frigidũ est in tercio ſic. in ſcõo. Cus tres sũt spẽs sc̃z albũ rufum et citrinũ. Et melius ex sandalo ẽ citrinũ pingue. post citrinũ rubeũ. post rubeũ albũ. et cõferunt coloꝛi stõchi ꝛ epatis ex colera rubea. et rubeũ est frigidius albo ꝛ citrino. et ẽ magis mũatiuũ. Nã ipm ꝓhibet fluxũ hũoꝛ ad mẽbrũ. Et ofert cordiace passiõi cũ febre qñ humectat̃ in aq̃ endiuie et indẽ limit̃ coꝛ. Et talis limitio sup epar applicatũ cũ pãno limio cõfert epati calefacto ex febre. Et qñ puluis sandali rubei miscet̃ cũ parũ camphoꝛa aq̃ rosaꝛ et tẽpoꝛibꝫ applicet̃ ofert coloꝛi capitis q̃ fit ex caliditate Et puluis sandali rubei mixtus cũ aq̃ solatri vel spũie vel portulace vz̃ in coloꝛe podagre calide. Capũ. xxvj.

Tamariscus ca. et ficce ẽ oplexiõis. Sumũ de coctionis eius vz̃ ad opilationẽ splenis et epatis ꝛ ad stranguriã ꝛ dissuriã et diuꝛeticus est. Et puluis coꝛticis ei⁹ in cibis decoctus ꝛ frequẽs eius vsus cõfert ad easdẽ passiones. Et potus in quo bibitur tamariscus ofert ad idem. Et coꝛtices eius sũt maioꝛis efficacie. Capũ. xxvij

Iscus nascat̃ in aꝛboꝛe glandiũ. et repitur etiã in aꝛboꝛe piroꝛ Est aũt optim⁹ qui in aꝛboꝛe quercus nascat̃. et manet diuviridis. Virtutẽ hz̃ subtiliandi attrahẽdi ꝛ dissoluẽdi. Et qui ex eo bon⁹ est recẽs plan⁹ coloꝛis poꝛri interi⁹ viridis exterius. et nõ calefacit nisi post moꝛã. et in ipo ẽ hũiditas superflua indigesta. et ẽ calidus

et sic in tercio et est resolutiuus resoluit eni hu-
miditates grossas ex pfundo corpis ꝓpter forti
tudinē vtutis attractiue et lenit apostemata et
maturat cū rasina pini miscēdo. Idē duriciem splē
nis curat et lenit ūcturas cū tāta cera quantū ē
ipm et cū rasina pini miscendo. Capō. xxvij.

Zinciber ca. in tercio et hūidū in pmo ē. Ra
dix in trāsmarinis ptibꝫ nascēs. Vinū decoctionis eiꝰ ricuū ficcaꝫ passulaꝫ vꝫ ad tussim frigidā rspūalē frigiditatē. Et puluis eiꝰ cū ficubꝫ ficis immissus r omedātur ofert ad idē Et vinū decoctionis zinciberis rcimini vꝫ ad doloꝛē stōchi rmestim oꝫ ex vētositate rdigestionē ꝓcurat. Puluis zinciberis cū baubace suppositus valet otra tenasmonē. Et puluis eiꝰ naribꝫ insla tus ofert otra apoplexiā actu affligentem.

Qrta ptica de fructibꝫ rse. herbaꝫ rortis ab eis

Amigdale dulces ramare. Capō. xxix.
Dulces sūt ca. rhūide in pmo ḡdu. Ama re sūt ca. rficce in scō ḡdu. Et amarē cō petūt medicine. Dulces oferūt esui Amare valēt ō asma et tussim ex frigida cā. terātur amigdale amare et adito zucro ꝓpt amaritudinē rfiāt pul tes. Oleū amigdalaꝫ amararū vꝫ ad sorditatē auriū. Et vsus amigdalaꝫ amaraꝫ valꝫ ō lūbri cos. Et emplastrū ex eis factū et applicatū sup vmblicū vꝫ ad idē. Et pessariū factū ex eiꝰ oleo et triffera magna puocat mēstrua. Capō. xxx.

Citonia sūt diuersaꝫ q̄litatū. q̄dā sūt dulcia q̄dā pōtica seu stiptica. q̄dā acetosa In dul cibꝫ ē hūiditas tpata. in acetosis ralīs ē frigi ditas maīfesta. et vtus citoniꝫ ē oglutiua vul nerū et ꝓhibet illō qꝰ currit ad apāta ī pncipio

eoꝝ·et fortificat os stomachi·et ofert stomacho laxo et otra fluxū vētris stipticitatē eoꝝ· ꝫ dulcia sūt minus stiptica·Et oleū eius vꝫ ad idē·Et semen eius est limituū sine stipticitate· Et eius vsus vꝫ otra sudorē·Et oleū eiꝰ valꝫ scissuris frigoris·et est vtile vlceribꝰ scabiosis·Et succus citomioꝝ vꝫ cōtra sputū sanguinis·Et semen eiꝰ vꝫ cōtra asperitatē gutturis et lenit pectus seu canā pulmonis·Ad idē ꝓdest ipoꝝ mustalago·Et citonia valēt otra vomitū et sitim sedāt et cōtra ebrietatē valēt·Et siropus citomioꝝ confert ad easdē passiones·Et pira valēt filr licet remissiꝰ

Capparis ca·est rsic·in scō ḡdu Ca·xxxj

Radix cortex folia fructꝰ et flores oferūt vsui medicine·Virtutē habēt ofortandi appetitum·et infrigidatū stomachū calefaciūt· Cōtra epatis et splenis viciū et eoꝝ duriciē oferūt vinū decoctionis corticis cappari optime vꝫ· Ad idē vꝫ electuariū factū de pulueribꝰ corticū capparī et tamarisci cū zucro· Ad lūbricos cōferūt Fructus capparoꝝ et ad splenis diserasiā·Valēt etiā ad yliacā passionē isto mō·Accipe libram dimidiā corticū cappari rꝫ coquat in succo radicis ebulli rꝫ addat zucrū et fiat siropus rꝫ sumatur mane et sero·Idē siropus vꝫ ad artēticā· Cap·xxxij·

Castanea est frigida frigidacōe pauca et citra pmū ḡdū caliditatis rꝫ siccitatis existit· et in opacōne ad glādes sūt maioris digestionis Tussientibꝰ sūt nociue castanee·Dolorē capitis pstant ꝓpter duriciem digestionis·nocumentū aufertur· cū assantur sūt cōstipatiue·Et cōferūt medicine mortifere·Serapio·

Jcus pinee et vuepassule Cap. xxxiij.
Ficus sūt recentes et ficce. et virtus recē
tiū est debilis ꝓpter hūiditatē earū sup-
fluā. et ficce sūt meliores et maxime carnose. Et
virtus ficuū est calida in fine pmi gradus et fic-
ca in pncipio scōi. Et alia eius virtus est matu-
ratiua et resolutiua apostematū qñ miscet cū fa
rina ordei aut cū medulla panis frumēti. Et re-
centes z ficce laxant ventrē. Et aqua decoctio
nis ficuū filis est melli in virtute sua. Et ficce va
lent esui et inducūt sitim et molliūt ventrem. Et
sūt cōuenientes gutturi z cāne pulmonis z ves
ce et remby et asmaticis z discoloratis. Et de co-
ctio earū cū ysopo purgat pectus a sup flmitati-
bus et ofert tussi antique z dolori pulmonis pā
decta. Pinee sunt calide z hūide in pmo gradu Va
lēt asmaticis z in dolore pulmonis et oferūt etiā
osūptis Virtutē habēt lenidi mūdificādi z hu
mectādi. Et est optimꝰ cibus laborātiby in dolo
re pulmonis z apostematiby pectoris. Vuepas
sule vtutē hnt lenidi et humectādi. Simū deco-
ctionis earū valz otrā frigidā tussim. et in cibis
date valēt otra vomitū colericū. Cap. xxxiij
Sinbe et sebesten sūt calide z hūide. Juinbe hnt
extinguē acuitatē sangnis colerici z oferūt pe-
ctori z pulmoni et oferūt vesice z dolori renū et
pectoris ex caliditate. et ē malū stomacho. z nu
trimentū earū ē paucū. z digestio earū dura z ge
nerāt flecma Serap. Sebesten ē medicamen me-
diū in oplexione sua in caliditate z frigiditate.
laxat ventrē febritantiū et oferūt tussi calide. et
lenūt pectus et sedāt catarrū calidū et cōferūt

ardon vrmē q̄ fit ꝓpter mordicationē colere in vesica et rembꝰ Pātecta. Capᵘ.xxxv.

Pruna sūt frigida ꝛ hūida. Prunoꝝ alia sūt nigra alia rubea. Que nigra sūt ꝛ aliquātulū dura magis valēt et p̄cipue dama scena. Virtutē hñt infrigidādi ꝛ lemendi intestina. et valēt acute febricitātibꝰ. Et ꝓsūt otra ostipationē vētris ex ficcitate. vel ex colera rubea desiccante. Platearius. Capᵘ.xxxvj.

Amsū ca. et siccū in tercio. Est semē dulce cuiusdā herbe filinoie appellate. habet vtutē osumēdi dissoluēdi vētositatē extenuādi. Valet otra vētositates ꝛ acidā eructationē et imbi gestionē vinū decoctōis amsi ꝛ masticis ꝛ cinamomi. Ad mēstrua puocāda detꝛ triffera magna cū decoctōe amsi. Cōtra opilacōnē splēnis ꝛ epatis vꝫ decoctio amsi cū scolopēdria. Et pulvis amsi sūptꝰ in cibo ac potu vꝫ ad augmētationē

Bacca lauri Capᵘ.xxxvij. spmatis ꝛ lactis est fructus arboris lauri. sūt ea folia q̄ etiā medicine opetūt. et sūt ca. et ficce oplexionis. ſ ḡna sūt fortiora. Virtutē hñt ofortādi ex arōticitate ꝛ dissoluēdi ꝛ osumēdi. Fructꝰ lauri otriti et in testa calefacti et cum saculo capiti applicati multūm fert cēbro flecmatico. Et otra frigidū reuma capitis decoquantꝛ bacce lauri ꝛ rose in aliq̄ vase ore eiꝰ opilato ꝛ recipiat patiēs fumū p os et ex illa aq̄ lauentꝛ frōs ꝛ tēpora. Oleū baccarū lauri vꝫ ō dolorē stomachi ex frigiditate ꝛ ō arteticā. Fomentū ex aq̄ decoctōis foliorꝝ lauri matricē ofortat ꝛ mūdificat. ꝛ ceptū ipeditū ex frigiditate adiuuat. Pātecta Platearius Ca.xxxviij.

cubebe sūt ca. et ficce tpatē. sūt fructꝰ cuiusdā arboris īindia nascētis. Virtutē hūt cō fortādi ideo valēt ō sincopi cū aq̄ boragis exhibēw. Et vinū decoctōis eiꝰ multū fert cordiacis Itē ofert epilēticis. Et ō frigidū reuma cōferūt cubebe cū zucro. ofecte. et eaꝝ owr filr multū p-

Carui ca. et ficcū intercio Capō. xxxix dest. ḡdu. est semē vmꝰ herbe sic appellate. Virtutē hz diureticā. Vinū decoctōis eiꝰ vz ō strāguriā rdissuriā. Pulvis etiā eiꝰ in cibo sūptus digestionē ofortat. vētositates secludit. semīe in salsamētis vtimur. appetitū puocat et semīe tantū

Faba ē frigꝫ. Capō. xl. in medicīs vtimur et ficce oplexiōis. et cū ē viridis est hūida in p̄mo. parū nutrit. hūores grossos gñat. inflationē vētris gñat r stōcho nocet. sangnē grossū rmelācolicū creat r fumū grossū. ideo cerebrū offendit et somnia vana inducit. hz p decoctionē et assationē remittit eaꝝ malicia. Et aq̄ decoctōnis fabaꝝ mūdificat facīē cū amido miscēw. aq̄ floꝝ fabaꝝ vz otra obscuritatē oculoꝝ. Ca. xlj

Fenūgrecū ca. r ficce oplexiōis ē. Virtutē hz cōglutinādi maturādi relaxādi. Ad maturā dū apa exteriꝰ. accipiat farina fenugreci cū vitello ouī ofciat r supponat maturat r attenuat. Ad maturandū rrūpendū ofciat cū terepētina maturat rrūpit. r si misceat cū farina semis limi et cū semīe altee maiorē hēbit efficaciā. Itē fiat decoctio ex farina fenugreci r se. limi et altee sup apa stōchi r intestioꝝ applicata valebit Ca. xlij

emē lim ca. in p̄mo. et ī hūiditate r siccitate mediocre inflatiuū ē r stōcho nociuū r paꝝ

diureticū est et parū nutrit. ad tussim frigidam valet. pectus purificat a flecmatica sūpfluitate in cibis sūptus et ab extra farina eius cū farina seminis lini cū butiro miscendo valet cū tali vngere pectus. mollificat materiā flecmaticā ibidē pecca.. ē. et idē sedat dolorē vniuscuiusq; mēbri Idem valet in spasmo. Et virtus semis lini .pxima est virtuti fenugreci. Capī. xliij.

Lupinus calidus et siccus in tercio. Virtutem hab et diureticā. et sūt lupini dulces et amari. Et amari pcipue vsui medicinē cōpetūt. Et farinā lupinoz amaroz ofecta cū melle cōfert cōtra lūbricos. et si puluis absinthei vel eius succus additur fit eo efficacius. Et emplastrū factū ex farina lupinoz amaroz et succo absinthei addendo parū aloēpatica valet pueris cōtra lūbricos sup vmbilicū applicando. Item decoctionis eius valet ypopicis et otra opilationē splenis et epatis de causa frigida.

Allium frigidū in p̄mo siccū Capī. xliiij. in scō. semen est. Et virtus eius est desiccatiua ideo desiccat ventrē seu cōstipat. & qñ p̄mitur exterius infrigidat in p̄mo g̃du et exsiccat in fine tercij. Et multū modicū dat nutrimentū. Et qñ applicatur ab extra in faccellis actu calidū sup intestina vz cōtra fluxū ventris et .p. uocat vrinam. Capīm. xlv.

Nuces et auellane. Nux vsualis indigestibilis est et colerā nutrit et dolorē capitis cōmouet. tussientibz otraria est. a ieiunis cōmesta nauseā .puocat. venenis otraria est cōmesta si fuerit. Et nuces cū cepis et melle z sale

mūtiō mixtā morsum hominis et canis ad sanitatē p ducit. Veteres nuces cōtrite et cancro cataplasmate p sūt. Nuces calide et hicce sūt que multū omeste faciūt paralisim lingue et puocāt vomitū et laxant ventrē Auerrois. Auellane in cibo sūpte dolorē capitis incutiūt. stomacho ū inflant. corpori sano pinguedinē oferūt. et sedāt molestiā tussis vetussime. et auellana nutribiliora est nuce Auicēna qm est magis solida et minus vnctuosa. declinat ad caliditatē ⁊ siccitatē. et est tardioris digestionis et excitat ad vomitū Pan

ordeū frigidū est et sic in Ca. xlvj. decta

sco g̃du. Eius nutrimentū minus est triticō. Ex farina ordei ⁊ aq̃ fit mixtura cū zucro albo et vuispassulis miscendo cōfert loco cibi febricitantibꝰ et aqua ordei loco potus. Ex farina ordei et aceto fit emplastrū cōtra apostemata calida in pncipio ad repcussionē. Et aqua ordei mixta cū amido valet p mūdificatione faciei.

Orobus in pmo siccus in scō. Cap. xlvij. habet virtutē aperiendi abstergendi ⁊ incidendi. habet saporē amarū et puocat vrinā. et qui mimū eo vtūtur facit vrinari sanguinē. Et qñ boues de eo comedūt impinguantur. Farina orobi laxat ventrē et puocat vrinā et meliorat colorem corporis. et qñ miscetur cū melle mūdificat vlcera. et lentigines et faciē mūdificat eiꝰ mixtura cū farina ordei et āmidi. Idem del et pruritum mēbroꝝ. Et farina eius cū aceto cocta et posita sup pectinem cōfert stranguriē et curat tenasmonem et pūctiones mestinoꝝ. Serapio.

Capitulum. xlviij.

Olíua et oleū líuarū. Olíue viritēs sūt frigi-
de et ficce. strīgūt ventrem. et olíue aqua-
tice excoriant stomachū ꝓpter eoꝝ ponticita-
tem. et qñ ponūtur in aceto sunt plus excoriati
ue stomachi. et nigre ex eis sūt calide cum pauca
stipticitate indigestibiles plus alijs. Et humor
qui gñatur ex olíuis vituperatur. et que come-
dūtur in medio prādij acuūt appetitū. et magne
ex eis sūt maioris opationis. Olíue paucū dant
alimentū corpori. et quādo sūt mature opplete sūt
calidi caliditate tpata. et imature frigide et sti
pticiores. Et olíue noue strīgūt vētrē et sūt bo
ne stomacho. sed nigre olíue mature sūt parate
corruptionī. sūt male stomacho. Et emplastrū
ex eis factū phibet vlcera quoꝝ nomen est an-
troꝝ. i. apostema ignitū. Et emplastrū ex foljs
olíue cū melle sup vmblicum occidit lumbricos
Et quando ex eis fit emplastrū cum farina ordei
confert fluxui ventris antiquo et fluxui humi-
ditatum que a matrice emanāt. Oleum olíuarū
maturarū confert sanis et est bonum stomacho.
ꝓpter stipticitatē que est in eo et restrīgit gin-
guias. et cōfortat dentes quādo tenetur in ore et
phibet sudorem et lenit corpus et ꝓphibet ad-
uentū frigoris corpori et tale oleum debilitat vir
tutem medicinarū vulnerantiū. Et datur in potu
cōtra medicinam mortiferam ut vomatur ab eo
Serapio Pandecta.

Capitulū. xlix.

Granata

Oma granata quedā sunt dulcia quedam acetosa·et acetosa sunt maioris stipticitatis. Omma granata sunt bom humoris. et sunt bona stomacho pauci tamen nutrimenti et dulcia quidem sunt bom saporis misi quia inferunt caliditatem stomacho licet paucam. ideo nō sūt multum cōuementia febricitantibo. sed acetosa magis conferūt. Et succus granatorum ventris cōpescat fluxum. et infusus in aqua et potui datus emoptoicis et dissinthericis medetur. Et succus eorum cū melle valet ad vlcerationem oris. Granatum quod est dulce est frigidum in p̄mo et humidum in scō. Et acetosum est frigidum et siccum in scō. Et acetosum rep̄mit coleram et p̄hibet cursum supfluitatum ad viscera et p̄prie vinum eius P[illegible]decta Auicēna ⁊c.

МУЗЕЙ

Capitulum. L.

Jnum et acetum. Vinum est calidū in scō gradu. et vetus ex eo in tercio. et mustū in p̄mo. et manifestatur vnūqōq; vinū in quo gradu est p estimationem caliditatis muente in eo. Vinū immoderate sumptū nocet neruis et sensibus. Et vinum vetus album prouocat vrinam misi q̄ facit dolorem capitis et qui bibit ex eo satis nocet stomacho. Nouum vinū generat inflationē et est difficilis digestionis inducit somnia mala. Et vinū album subtile est bonum stomacho et cōuenit vsus eius magis in sanitate et egritudine q̄ rubeū qō inter albū et migrū est mediū. Et vinū migrū est grossum et tarde digestionis et inebriat et ingrossat carnem et confert

in fluxu ventris et est inflatiuū. Dulce vinum est tarde resolutionis. inflat stomachū. laxat vētrē sicut mustū. et cōfert vesicē et remib⁹. Acetū frigidū est in p̄mo g̃du siccū in tercio. Virtutē habet penetrādi et subtiliandi et cōstringendi ex q̄litatib⁹. Valet acetū cōtra vomitū et fluxū vētris. buliātur in aceto rose et cortex quercus et imbibatur in tali aceto lana et ponat sup stomachū vel sup vmbilicū. Et appetitū incitat carnes cum eo comeste. Et acetū stomachū cū inuenit plenū laxat. vacuū autē restringit. Et valet ostra frenesim fricatio facta circa volas manuū et pedū cū sale et aceto Platearius Serapio ⁊c̄.

Quinta pticula de gūmis et consimilib⁹:

Camphora frigida est Cap. Lj. et ficca in tercio g̃du. E[illegible]enda alba et lucida. Valet cōtra geomo[illegible]eā. i. muo lutariā spermatis emissionē. Distemperet camphora cū succo solatri vel lacte ⁊c̄. et supponat pectini vel remib⁹ et cōfert. Idē valet ostra diabeticā passionē. et cōtra calefactionē epatis cū pānis humectatis apponātur regioni epatis. Et cāphora mixta cū succo sanguinarie valet cōtra fluxū sanguinis nariū. Et cōtra libidinē odoret cāphora p nares. Et cāphora satis operetur ponitur in electuarijs ostra acutas egritudines.

Dragantū frigidū est in sco Cap. lij. humidū in p̄mo g̃du. Est gūmi et q̄ albū est clarū et purū est maioris efficacie. Cōtra siccitatem pectoris detur patienti decoctio draganti et gūmi arabici in aqua ordei. A quā decoctionis

ordei et sũ ecĩ liquũricie in qũa dissoluatur dragã
tum valet cõtra tussim ficã. Electuariũ etiã cõfe
ctum ex ptibꝫ. ij. draganti. et. j. pte liquũricie cum
zucro cõficiatur qõ valet contra tussim ex calida
causa. Et aqua ordei decoctionis draganti va
let cõtra sitim. Et cõtra dissinteriam valet aqua
pluuialis in qua dissolutũ sit draganti. Dragan
tum cũ albumine oui mixtũ cõtra ignis obustio
nem optimũ est Platearius Serapio.

ummi arabicũ calidũ est et Capĩ. liij.
humidũ. simile est dragãto. et ꝺ arabicũ
qũia in arabia repitur melius est. Habet aũt vir
tutẽ relaxandi et lemendi. Valet cõtra asperita
tem lingue. Dissolutũ gũmi arabicũ in aqua in
qua fricetur lingua. Cõtra vomitũ ex debilitate
virtutis retentiue. Detur puluis eius cũ puluere
cinamomi. Puluis gũmi arabici misceat cũ suc
co plantaginis et cõfert. Et puluis eius cũ pul
uere sanguinis draconis in aqua rosaꝝ misceno
cõfert cõtra fluxũ menstruoꝝ et sanguinis.

audanũ calidũ et humidũ Capĩ. liiij.
in secõo gradu. est ros in quibusdã herbis in
uiscatus. et est eligendũ qõ est ponderosũ et ni
grũ. Eius odor valet cõtra catarrũ ex frigida cã.
Et laudanum r mastix misceantur et circa gin
guias et dentes intus et extra ponat dentes re
laxatos cõfirmat. Ad suffocationẽ matricis reci
piat patiens eius fumũ p inferius. Et cõtra pci
pitationẽ matricis recipiat patiẽs fumũ lauda
m p os. Et suppositoriũ ex eo factũ r matrici im
missum cõfortat matricẽ r iuuat ad ceptionẽ.

Capĩ. lv.

Astix calida est et ficca in sco gradu. gūmi est cuiusdā fruticis. Eligenda est mastix q̄ alba est et clara. q̄ vero obscura abiicienda. Virtutē habet cōfortandi. glutinādi. solidandi et cōstringendi. Et vinū dissolutionis masticis et olibani cū albumīe ouī miscendo. et tēporibꝫ supponatur valet cōtra hūores fluentes ad oculos et ad dentes. et cōfert etiā contra dolorē tēporū q̄ fit ex fumositate ascendēte a stomachꝫ ad caput. Mastix masticata deuoluta in ore cōprimendo in dentibꝫ pluribꝫ vicibꝫ facit descendere hūiditates p sputū eiiciendo. Emplastrū factū ex masticē bolo armeno et albumīe ouī et aceto et supoꝛificiū stomachi positū vomitū colericū ostringit positū sup renes et pectinem fluxū colericū cōstringit. Capitulū. lvj.

Irra est calida et ficca in scō gdu. gūmi est cuiusdā arboris in india na... Eligēda est q̄ clara et citrina et lucida est. Virtutē habet cōfortandi ex glutinositate cōducendo ptes in vnū et virtutē dissoluēdi et cōsumendi mediocriter ex qualitatibꝫ suis. et etiā pseruat a putredine. vñ coꝛpoꝛa cōdita cū mirra cōseruātur. Et vꝫ mirra cōtra samē oꝛis stomachi et intestinoꝛ. Et mirra vꝫ otra putrida vlcera. Et fumus eius p os receptus cerebrū confortat et p vuluā matricē calefacit et cōfortat ad cōceptū. Et mirra vꝫ otra fetorē oꝛis vicio hūoꝛ putridoꝛ. Et vmū decoctionis eius et ficuū siccarū vꝫ otra asma et viciū pectoꝛis et otra tussim. Et pillule de stoꝛace calamita et mirra valēt otra catarrū et valēt etiā ad digestionē cōfortandam. Cap. lvij.

Pix alia naualis alia liquida ẽt est calida et
ficca in scõo ḡdu. Naualis minus est calida
et ficca. Et pix liquida virtutẽ hz ofumẽdi laxã
diz dissoluẽdi. Vngentũ ex ea factũ cũ litargiro
et oleo lauri et parũ aceti vz otra scabiẽ. Cõtra do
lorẽ splenis fit emplastrũ ex pice resoluta cum
puluere absinthei z cera z oleo. et pix naualis in
emplastris pomẽ que fũt ad vulnera. Et dicit
naualis q abraditur a nauibz. et ipa desiccat su
pfluitatẽs et dissoluit eas ꝓpter moz̃ quã facit
in aqua maris. Dicũt quidã dissoluit supfluita
tes q acq̃siuit vtutẽ ipaz ab aq̃ marina Serap.

Resina diuersificat ꝑ̃ diuer Cap. lviij
sitates arborũ a quibz colligit. Et oẽs resi
ne fũt calefactiue et dissolutiue z mũdificatiue. et
est in ea res q[illegible] abstergit adeo ꝙ curat scabiem.
et ipa c[illegible]dã attrahit ab interioribz plus ꝙ alie
spẽs ꝓlutionis. Et dicũt quidã ꝙ resina sit sudor
arboris pini. Et resina ingreditur vngenta faci
ens ea odorifera et bene colorata. et cõfert ad vl
cera corpis hũiditatẽs putridas attrahẽdo. Pã
tecta. Capitulum. lix.

Storax calamita ficca et liquida. fũt calide in
pmo et ficce in scõo ḡdu. Eligenda est sto
rax calamita rubea. valet cõtra frigiditatẽ et de
bilitatẽ cerebri cũ laudano z storace liquida mi
scendo in modũ pomi ambre naribus applican
do multum cõfert cerebro. Ad idem valet me
lius fumigium de ea posita super carbones.
Vinum decoctionis eius gargarisatum humi
ditatẽ vue seu vuule desiccat. Et pillule de ea fa
cte valẽt cõtra frigiditatẽ stomachi et frigidũ

reuma capitis. Et fumigiū eius valet cōtra suffocationē matricis p inferius applicatū. Et valet etiā cōtra p capitationē matricis. i. casū eius p superius applicatū. Storax liquida multū valet in emplastris cōtra tineā et pustulas. Et silr vt ad plura emplastra et reddit ea multū odorifera.

Terepentina calida est et sicca. Cap. lx.

Fumus eius receptus circa anū curat tenasmonē. Silr valet eius fumus otra suffocationē matricis inferius recipiat. et otra p capitationē matricis supius recipiat fumū terepentine. vel fiat suppositoriū matrici cū bōbice inuoluta terepentina in suffocacōne matricis. Ad rūpēda apostemata fiat ex ea et farina ordei emplastrū

Sexta pticula de generibz salis et minefris terre et lapidibz. Cap. lxi.

Alumen calidū est et sicc[illegible] du. virtutē hz cōsumendi fortiter de[illegible]. Puluis eiz spersus sup cancrū malā z putridam carnē eradicat. Et alumen mixtū cū parum mellis cū quo licinū vngat z immissum fistule multū pdest. prius lauetur vlcus cancri cū aceto inflationes gingiuaz sanat si fiat ablutio eaz cū aceto mixto cum alumine p cedente ventosatione cū scarificacōne circa caput z spatulas. Cōtra scabiem sulphur et litargirū z alumen buliātur in aceto z oleo z munge in balneo. postea ablue cū aqua calida et post iterū munge. balneū aque alumis vz y dropicis scabiosis arteticis.

Argentū viuū calidū est et hu[illegible] Cap. lxi. midū in quarto. Quidā dicut q̄ sit frigidū

in quarto. Ex effectu eius calidū ꝓbatur. q̄ dissoluit inscidit penetrat. licet actu sit frigidū. potentialiter est calidū. Cōtra scabiem Recipiatur litargirū et ceruſa et oleū lauri misceātur in pastella circa ignē infrigidato adde argentū viuū. vsui reserua. Cōtra pānū faciei post partū accipiatur auxugia galine cū ceruſa. argento viuo et inde vngatur facies. Capᵒ. lxiij.

BOlus armenus frigidus est. siccus in scōo ḡdu. Est quedā vena terre. Virtutē h; constringendi. Et eligendus est q̄ est subrufus ꝓm oēs eius ptes. Cōfert bolus cōtra emoptoicam passionē. i. fluxū sanḡnis p os. sumatur aqua ortei in qua sit dissolutū gūmi arabicū vel dragantum cū bolo armeno. Et ꝓdest idē cōtra dissenteriam cū succo plātaginis āmimistrādo. Vel fiat emplastr̄ ex optima cū albumine oui et boli armeni. et semine plantaginis. Et cōtra fluxū sanḡnis ex naribꝫ misceatur bolus cū succo sanguinarie et imponatur naribꝫ et confert.

CEruſa frigida est et ſicca in Capᵒ. lxiiij. scōo ḡdu. est flos plūbi. habet virtutē mūdificandi extenuandi ſupfluitatē et extergendi. Aqua resolutionis ceruſe et amidi mūdificat faciem. mulieres ea vtūtur. Et ceruſa valet ād creandā bonā carnē in vulneribꝫ et ad sanāda vulnera. Et qui ceruſam faciūt sepius incurrūt apoplexiā epilentiā paralisim arteticam ꝓpter malignam vaporum plūbi. Capᵒ. lxv.

Calx viua calida est et ſicca in scōo ḡdu. mixta cū sepo; oleo valet ad putrida apostemāta. Et virtus calcis est inflatiua mordicatiua

aduſtiua cauteriſatiua. ſed ſi miſcetur cū auxu
gia aut oleo fit maturatiua. et oportet q̄ ſit no
ua viua quā non tetigit aqua. et eſt fortior q̄ illa
quā tetigit aqua. et qñ lauatur calx fit ſine mor
dicatione. Pandecta. Capitulū. lxvj.

Coralllus rubeus et albus frigidus eſt ⁊ ſic
cus in ſcō o g̃du. Eſt autē eligendus rube⁹
groſſus et clarus. et quāto plus accedit ad ru
bedinē tanto melior qui nulla habz foramīa vel
pauca. Albus ſil⁹ eligēdus eſt quāto albior tan
to melior q̄ etiā nō ſit pforatus foraminibꝫ. Vir
tutē hz o fortādi dep̄rādi cōſtringendi. virtutē
hz occultā cōtra epilentiā. Cōtra fluxū ſang̃nis
nariū imponat⁹ puluis coralli rubei cū ſucco ſan
guinarie naribꝫ et cōfert. Et puluis eius in ouo
ſorbili valet cōtra diſſinteriā. v[illegible]natur cū aqua
plātaginis. Et otra emoptoic[illegible]nē. i. ſpu
tū ſang̃neū fiāt pillule ex duabꝫ p[illegible]ueris
coralli rubei et vna pte draganti cū aqu[illegible]rdei
miſcēdo et fiāt pillule q̄ tenētur in ore et trāſglu
tiat poſt reſolutionē earū. Cap. lxvij

Emantites frigide et ſicce eſt oplexionis. eſt
lapis. habet aūt virtutē oſtringendi fluxū
ſang̃nis inteſtinoꝝ. fiat emplaſtrū ex puluere
emātitis et albumine ouī et oleo roſaꝝ et aceto
et applicetur ſup inteſtina. Idē vz otra fluxū mē
ſtruoꝝ cū aqua vel ſucco plātaginis. Idē vz cō
tra fluxū ſang̃nis nariū cū ſucco ſanguinarie na
ribꝫ imponēdo. Et fiāt pillule ex puluere emāti
tis et gūmi arabici ⁊ dragāti cū aq̄ roſ⁹ oficiant⁊
teneantur pillule in ore ſub lingua ⁊ trāſglutiat
trāſſolutas. Capitulum. lxvij.

Litargirū tpate frigidū est et siccū ſm quos-
dam frigidū et siccū m quarto. Et litargiꝝ
est duplex quoddā ōr spuma auri. ꝛ quoddā ōr
spuma argenti Virtutē habet ꝯsolidandi tepu
randi constrmigendi. Puluis litargiri ꝑ vulneribꝫ
impositus samē ꝯsumit ꝛ vlcera ꝯsolidat. Va-
let cōtra scabiem p̄cipue cū fit ex flecmate salso
sumatur litargirū buliatur cū oleo nucū et parū
aceti et inde liniantur loca scabiosa. Et ꝯfert etiā
litargirum cōtra vlcerationē virge. Puluis eius
applicatus vlceri p̄us cū aqua alumīis mūdifi-
cetur. Cōfert etiā contra pannū oculoꝝ cū aqua
rosarū fiat collirū. Et ad faciem tepurandā fiat
vngentū ex auxugua galine cū puluere litargi
ri et oleo rosarū miscendo. Capl'm. lxix.

Lapis lasuli frigidus est et siccus. filr lapis
ar[illegible] ꝫ eoꝝ excessus nō est [determina
tus] autoribꝫ. Est autē lapis lasuli eligēdus
qui multū assilatur colori celesti. purgat p̄cipa
liter melancoliā. Valet lapis lasuli contra vicia
splemis et emorroidarū Detur cū vino decoctio-
mis sene et semimis feniculi. Valet ꝯtra cordiacā
passionē Detur cum succo boragimis et puluere
ossis de corde cerui. Et ut breuiter dicā valet ꝯtra
omnes passiones factas de melancolia.

Capitulum. lxx.

Cerili siue margarite frigide sunt et sicce.
lapis qui in quibusdam pisabus repe-
ritur. eligende sunt albe ꝛ clare et lucide
Virtutem habent cōfortandi. Contra syncopim
et debilitatem ex medicina vel fluxu ventris
vel sanguinis. et contra cordiacam passionem

et in febribus. detur puluis margaritarū cū zuc
cro rosarum. Capitulum.lxxj.

ulphur calidū est et siccū in ḡrto. Est aliud
sulphur viuū qđ ex terra sulphurea ꝓducitur. Aliud est mortuū qđ artificiose ꝑparatur. et istud nō est tante efficacie. Est aūt eligendū qđ viride est. Virtutē habet dissoluēdi cōsumendi ingentū factū ex puluere sulphuris ⁊ elleb oꝛi albi et oleo lini et cera multū cōfert cōtra paralisim artetică podagram ⁊ epilentiā ⁊c. Valet etiā cōtra asma mueteratū. detur .ʒ.ß. in ouo soꝛbili.

al calidū est et siccū Cap.lxxij.

Ex sale et aceto et oleo in aq̄ resolutis potest ꝓuocari vomitus digitis in oꝛe immissus vel pēna. Ad doloꝛē ex ventositate fiat saccellatio ex sale toꝛrefacto et calefacto et suponat loco patienti. Et ex sale et melle fi[illegible]uū ad ventris cōstipationem.

artarus calidus et siccus in quarto. qđ [illegible]
no puri oꝛe existit melius est. Et fit ex tartaꝛo et litargiro et oleo nucū et parū aceti omixtio ad ignē in modū vngenti qđ confert ad malas species scabiei. Et pulus tartari in cibis datus pinguedinē cōsumit et extenuat. Et puluis eius scr.ʒ.ij. datus cū melle rosaꝛ vel cōserua rosarū vel cū alio cōsimili ducit ad .v. vel .vi. aselas puluere masticis addito.

uthia est infrigidatiua Cap.lxxiiij.

stiptica replet vlcera carne et cōglutinat. et est dessicatiua. Et tuthia ꝑparatur quando pluries extingnitur in aqua rosarum tunc ingreditur coliria oculoꝛ. et virtus tuthie ablute multū

cõfert oculis fluentibꝫ et ad plures alias egritu
dines oculoꝝ. Et pulvis tutbie deficcat vlcera
virge et humiditates ibidem cõsumit Pãdecta

Capitulum.lxxv.

Triolũ est minorale est adustiue cõstricti-
ue virtutis.calidũ est et siccũ in quarto. Et
quando sumitur ex eo in potu.ʒ.ſ. cũ ydromel-
le expellit lũbricos. Et quãdo sumitur in potu.ʒ
.ſ. aufert nocumentũ fungoꝝ faciẽs euomere. Et
pulvis eiꝰ immissus in nares ostringit sanguinẽ
fluentem ex eis et mũdificat vlcera nariũ. Et pul
vis eius positus in aures occidit vermes earũ.
Pandecta Capitulũ.lxxvj.

Iride eris calidũ et siccũ. carnem superfluã cõ
sumit vnde cũq; nascitur. ꝑ capuè in naribꝫ
cũ melle mixtũ. et mixtũ cũ aqua mellis fistulas
curat. ꝛ gin[illegible] putridas sanat. et canceratas
carnes [illegible]cat. Et mixtũ cũ sale armoniaco et te
reper[illegible]na ꝛ rebina in modũ vngenti leprosos cu
rat. Pandecta.

Septũa pticulã de ãialibꝫ et ortis ab eis

Capitulum.lxxvij.

Neta et anser. Anas est calidioꝝ omnibꝫ
auibꝫ domesticis. Dicit quidã ipa calefa-
cit infrigidatũ. et facit calefactũ possidẽ
te febrẽ. Eius pinguedo est maximã doloꝝ sedã
do. et est melioꝝ pinguedinibꝫ auiũ. Et caro
eius est grauis digestionis et auget sperma. Et
eius pinguedo clarificat colorẽ. et eiꝰ caro impin
guat et clarificat vocẽ. Et caro anseris est gũis.
et tardatur in stomacho. ſ leuius et melius qꝫ ẽ
in ipa sũt ale. Cũ autẽ caro digeritur harũ auiũ

est nutribilior ommib carnib animu. augmentu
efficit in coitu et multiplicat sperma Pandecta.

os carnib suis reficit Cap·lxxviij·

et nutrit· vnde michil est in boue qđ diuer-
sis vsibus nō sit vtile· vnde eius fimus ut dicit
plinius li·xxviij·capło·xj·fimus bouis cū aceto
iuuat cōtra dolorē articuloꝝ· y dropicus etiā sin-
gulare remediū est si inde vngātur ad solē· cōsū
mit em hūorē intercutaneū· Est autē aial nō so
lū vsibus hoim necessariū sed etiā ad plura alia
quantū ad eoꝝ cornua ut pelles ex quib varia
fiūt bartholomeus· Cap·lxxix·

apra est velocissima in cursu· leuissima in sal
tu· acutissima in aspectu· dulcissima in gu-
stu· et samissima quo ad esū· sagacissima quo ad
pastū· Nā visu gustu et olefac[illegible]rmit inter
herbas et arborū ramusculos [illegible]mita-
tes teneras comedit et depascit· Cap[illegible]tp
xj·ānos et frequētant coitū vsq; ad senectute· et
aliquādo gnant gemellos· vrina etiā capraꝝ ca
lefacta auribus instillata dolentes aures sanat
bartholomeꝰ anglicus· Capim·lxxx·

Anceri fluuiales multū cōuenīt in egritudi
mib calidis· et qñ cōburūtur et fiant inde ci
neres qui misceant cū parū genciane et bibitur
cū vino est optimū medicamen otra morsū cani
rabidi· Et talis cinis cancroꝝ mixtus cū melle
sanat vulnera manuū et pedū et am et excoriationem q̄
fit a frigore et cancro ofert· Et qñ coquūtur et po
tatur de iure cōfert vlceribz pulmonis Serapio

Capitulum·lxxxj·

Olūbā est auis mansuēta hymnū frequē-
tiam et cōsortiū diligens quā antiqui auē
veneriā nuncupabāt. eo q frequentat mōs et
osculo ꝛ amore concipit. et veneri multū vacat.
ideo colūba dr quasi colens lūbos. Sāguinem
medicinalē habet. sanguis eius sub dextra ala
extractus ꝛ calidus oculis impositus instillat9
dolorem mitigat et obtalmiā sanat oculoꝝ. Ca
ro colūbarū dura est ad digerendum et viscosa.
vnde grossum dat nutrimentū. ℔ quādo volare
incipiūt racōne motus fūt melioris digestionis
quāto autem vetustior tanto durior et peior ad
digerendum. Capitulū. lxxxij.

Castor aial est cōmorās cū piscibo sub āquis
et graditur sub terris. et dr castor a castran
do. Nam eoꝝ testiculi medicine fūt apti. Cū sen-
serit venatorem ihe se castrat et morsibo sua vir
lia amp[illegible]. Castorū virtutē hz dissoluendi cō
sumēdi ꝛ attenuādi loca neruosa maxīe oforta
si vnctœ vz epilenticis ꝛ otra frigidas passiones
capitis et paralisim lingue solvit et lo quelā red
dit subito ablatā si sub lingua resoluatur. Et vz
otra vniuersalē corporis paralisim si decoctū cū
vino fuerit et ruta et salvia in potu sepi9 sumat.
Ceruus est animal diutissi Capī. lxxxiij
me vīēs plus q̄ centū ānis. Et est aial fel
nō habens nsi in intestinis. ideo habet intesti-
na amara ꝛ fetida ut dicit aristotiles ꝛ Auicēna.
Item sanguis cerui et leporis nū quā coagula-
tur. Et ossa inuenūtur in eoꝝ cordibo conferūt
ad multas passiones notanter cordiales et in
nobilibus confectionibus admīistrentur.

Dicitur q lapis quidam reperiatur in cer⁹ qui miro modo dicitur iuuare mulieres quando sūt pregnātes bartholomeus anglicus.

Dus ab edendo dictus. Cap̄·lxxxiiij·

Paruus enī est et pīguis et iocūdi sapo⁹ fis sūt dicit ysiderus li·xij·et est tpate cōplexio⁹ nis·vnde melior et digestionī cōpetēti or maxie si est masculus·vndē eius caro bene nutrit et san guinē bonū gignit·ideo carnes eduline ouem⁹ unt maxime humane nature·maxime his q̄ de⁹ liciose vīūt·Et pelles eor⁹ sanant morsus ve⁹ nenosos si calide desup ponātur et adustio pilo rum odore fugat serpentes. Cap̄·lxxxv·

Epus or habere vtrūq; sexū ideo multi pu tarūt lepōrē gigni et gignere sine mare ut plinius· Sūt autē lepores ai aliaita fecunda q vno fetu nascente statim alte[illegible]rus gra uidatur·vndē vtile est animal quo ad[illegible] fue⁹ rit inuenis·Nam eius coagulū valet cōt[illegible] nū restringit ventris fluxū·sanguis eius mi⁹ gat dolorem oculor⁹ et quanto coagulū eius est veterius tanto melius bartholome⁹ anglicus.

orcus nascatur dentatus Cap̄·lxxxvj·

et multis infirmitatibo subiacet·et quando infirmatur obliquū tenet caput·et in luto plus iacet in dextro latere q̄ in leuo· Et meliores sūt filij qui nascuntur in hieme et peiores in estate· Est autē animal immundū et gulosum auide de⁹ uorans q̄libet fetidū et immūdū·ideo caro eius licet sit facilis digestionis·tñ ex ea multū ome⁹ sta plures inde generantur superfluitates flec⁹ matice putrefactionī abiles· Et impinguatur

. por cus vel sus inquiete. et septima ps sui cibi
conuertitur in pilos et in sanguinē et in lac dicit
Arestotiles libra septimo. Cap̄. lxxxvij.

titulus statim qñ nascitur a virtute ꝓpria ad
querenda matris vbera erigitur. et statim
reficitur matris vberibꝫ. Nascit ei sicut et equo
in frontē pustula quedā nigra quā magi asserūt
incensiuū fore amoris. hāc pustulā mater stati
amputat nec admittit ad vbera nisi p̄ dictū vi-
rus auferat. Et sūt bonī nutrimenti et facilis di-
gestionis et multū vehetare hñt. Ca. lxxxviij

ulpis est animal multū dolosū. qñ enī canes
insequūtur eū caudā inter crura recolligit. ⁊
et qñ videt se nō posse euadere in cauda recolli-
git vrinā quā sup canes insequētes ipm ꝓjcit ⁊
diffundit. cuius fetorem canes sūt abhorrentes
aliquā[illegible] cecidit. Adeps enī eius et medulla
mult[illegible]tur valere contra neruorū cōtractio-
[illegible] sanguis eius dicitur diureticus. vnde mul
tum valere creditur ad lapidem vesice et renū
ut dicit Plinius libro. xxviij. Et dicit plinꝰ ibi
dem q̄ si quis linguā vulpis habuerit in ānulo
talis nō patietur caliginem oculorum. bartho-
lomeus anglicus. Ca. lxxxix.

utirū accipitur ex lacte vaccarū caprarū et
ouiū. Et butirū resoluit ⁊ maturat. et ꝓpter
hanc causam admīstrati apostematibꝫ q̄ fiūt
sub aure quādo volumus ea mollificare et matu
rare. Et valet in tumoribꝫ ginguiarū infantium
eas linientes cū butiro quādo volumus q̄ dētes
cito oriantur et sine dolore. et ofert alijs aposte
matibus oris. Et miscetur etiā cum emplastris

cõferentibus ad dolorẽ lũborũ et mẽbrorũ aliorum. Et quando sumitur butirũ mixtũ cum melle iuuamentum magnũ spuentibus sanies ex aposthemate pulmonis confert. Et similiter valet in pleuresi. Et valet etiã sine melle ad excreandũ saniẽ ab intra et ab extra admistrãdo. Serapio.

Coagulũ est sẽa lactis in stoma Capꝫ xc
cho coagulata. Et omne coagulũ est subtiliatiuũ resolutiuũ et siccũ. Et coagulũ leporis in omnibus his qualitatibus est fortius. Confert in fluxibus ventris et menstruorũ. et debilitati virtutis retentiue quãdo datur in modũ castanee in potu vini. et datur cõtra sanguinem coagulatũ Et quãdo mulier facit sibi pessariũ cũ eo et butiro post mũdificationem menstruorũ confert impregnationi. Et quãdo sumtus [illegible] in potu p hibet impregnationẽ. Serapio. [illegible]ãb. xcj.

Caseus a carendo dictus quia sepa[illegible]ab
aquosa sẽa lactis qua caret. Est autem caseus fex lactis frigida est et grossa et ad digerẽdum dura. et magis attinet stipticitati q̃ laxacõni. et est grauis stomacho et epati et splẽi maxime si illa loca fuerint opilationibus ꝓparata et calculum in renibus impregnat. ideo dicit cõstantinus q̃ omnis caseus vniuersaliter est malus. tñ caseus qui lacti est vicinus minus est nociuus. Et caseus minis salsus minis est deficatiuus et stomacho nociuus. Et carens sale magis est nutritiuus et corporis humectatiuus. stomacho tamen est nociuus et de facili in fumositates resolutiuꝰ si stomachus fuerit calidus. si vero fuerit frigidus in acetositatẽ de facili est cõuersiuus

BIBLIOTECA
CENTRAL
U.A.N.L.

21288

21288